

令和8年度
広島空港
整備事業費
工事

広島空港滑走路端安全区域滑走路等改良工事

積算書

令和8年4月

中国地方整備局 港湾空港部

総括表

広島空港滑走路端安全区域滑走路等改良工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					349,665,765	
間接工事費	42,189,246 + 73,159,330				115,348,576	
共通仮設費（計）	22,518,813 + 18,212,845 + 1,457,588				42,189,246	
共通仮設費（積上）					22,518,813	
共通仮設費（率）	356,415,765 × 5.11% ((5.01%) × 1.02)				18,212,845	
現場環境改善費	347,044,765 × 0.42%				1,457,588	
現場管理費	391,855,011 × 18.67% ((18.13%) × 1.03)				73,159,330	
工事原価	349,665,765 + 115,348,576				465,014,341	
一般管理費等	465,014,341 × 13.77% (13.77% × 1.00) - 2,820				64,029,654	
契約保証費	465,014,341 × 0.04%				186,005	
工事価格	465,014,341 + 64,029,654 + 186,005				529,230,000	
消費税等相当額	529,230,000 × 10.00%				52,923,000	
請負工事費	529,230,000 + 52,923,000				582,153,000	

積算内訳表

広島空港滑走路端安全区域滑走路等改良工事

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					349,665,765	
滑走路等改良工事					349,665,765	
土工					4,317,326	
掘削工					1,716,302	
掘削(ICT)					397,922	
1 掘削(ICT)(夜間)		m ³	860.00	462.70	397,922	
土砂等運搬	土砂				1,318,380	
2 土砂等運搬(夜間)		m ³	860.00	1,533	1,318,380	
路体盛土工					50,553	
路体盛土(ICT)	流用土				9,012	
3 路体盛土(ICT)(夜間)		m ³	30.00	300.4	9,012	
積込	流用土				8,691	
4 積込(夜間)		m ³	30.00	289.7	8,691	
土砂等運搬	流用土				32,850	
5 土砂等運搬(夜間)		m ³	30.00	1,095	32,850	
路床盛土工					1,373,029	

積算内訳表

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
路床盛土 (ICT)	流用土				306,810	
6 路床盛土 (ICT) (夜間)		m ³	700.00	438.3	306,810	
積込	流用土				223,069	
7 積込 (夜間)		m ³	770.00	289.7	223,069	
土砂等運搬	流用土				843,150	
8 土砂等運搬 (夜間)		m ³	770.00	1,095	843,150	
客土工					1,177,442	
客土 (1)	流用土 (t=30cm)				171,808	
9 客土 (1) (夜間)		m ³	520.00	330.4	171,808	
客土 (2)	流用土 (t=10cm)				36,344	
10 客土 (2) (夜間)		m ³	110.00	330.4	36,344	
積込	流用土				202,790	
11 積込 (夜間)		m ³	700.00	289.7	202,790	
土砂等運搬	流用土				766,500	
12 土砂等運搬 (夜間)		m ³	700.00	1,095	766,500	
緑地工					4,200,410	

積算内訳表

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
植生工					4,200,410	
張芝(1)	全面張り				2,473,640	
13 張芝(1)(夜間)	滑走路・LOC、誘導路、場周道路	m ²	1,420.00	1,742.00	2,473,640	
張芝(2)	鹿の子張り				1,506,600	
14 張芝(2)(夜間)	滑走路・LOC、誘導路	m ²	1,240.00	1,215.00	1,506,600	
種子吹付					220,170	
15 種子吹付(夜間)	滑走路・LOC	m ²	2,050.00	107.40	220,170	
空港舗装工					240,541,649	
アスファルト舗装工 滑走路端部中央帯As舗装(1)					12,769,866	
表層	密粒度アスファルト(20)改質Ⅱ型 t=8cm				3,570,056	
16 表層(空港)(夜間)		m ²	800.00	4,462.57	3,570,056	
タックコート	PKM-T-Q 0.2L/m ²				52,208	
17 タックコート(夜間)		m ²	800.00	65.26	52,208	
基層	密粒度アスファルト(20) t=7cm				2,868,824	
18 基層(空港)(夜間)		m ²	800.00	3,586.03	2,868,824	
タックコート	PKM-T-Q 0.2L/m ²				52,208	

積算内訳表

広島空港滑走路端安全区域滑走路等改良工事

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
19 タックコート(夜間)		m ²	800.00	65.26	52,208	
上層路盤(1)	密粒度アスファルト(20) t=6cm				2,493,424	
20 上層路盤(空港)(1)(夜間)		m ²	800.00	3,116.78	2,493,424	
タックコート	PKM-T-Q 0.2L/m ²				52,208	
21 タックコート(夜間)		m ²	800.00	65.26	52,208	
上層路盤(2)	再生瀝青安定処理(20) t=7cm				2,485,608	
22 上層路盤(空港)(2)(夜間)		m ²	800.00	3,107.01	2,485,608	
プライムコート	PK-3 0.8L/m ²				91,840	
23 プライムコート(夜間)		m ²	800.00	114.80	91,840	
下層路盤	RC-40 t=25cm				790,560	
24 下層路盤(空港)(夜間)		m ²	800.00	988.20	790,560	
散水	5L/m ²				8,296	
25 散水車(空港)(夜間)		m ²	800.00	10.37	8,296	
積込	RC-40				63,734	
26 積込(夜間)		m ³	220.00	289.7	63,734	
土砂等運搬	RC-40				240,900	

積算内訳表

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
27 土砂等運搬 (夜間)		m ³	220.00	1,095	240,900	
アスファルト舗装工 滑走路端部中央帯As舗装 (2) (3)					23,332,752	
表層	密粒度アスファルト(20)改質Ⅱ型 t=8cm				7,140,112	
28 表層(空港) (夜間)		m ²	1,600.00	4,462.57	7,140,112	
タックコート	PKM-T-Q 0.2L/m ²				104,416	
29 タックコート (夜間)		m ²	1,600.00	65.26	104,416	
基層	密粒度アスファルト(20) t=7cm				5,737,648	
30 基層(空港) (夜間)		m ²	1,600.00	3,586.03	5,737,648	
タックコート	PKM-T-Q 0.2L/m ²				104,416	
31 タックコート (夜間)		m ²	1,600.00	65.26	104,416	
上層路盤(1)	密粒度アスファルト(20) t=6cm				4,986,848	
32 上層路盤(空港)(1) (夜間)		m ²	1,600.00	3,116.78	4,986,848	
タックコート	PKM-T-Q 0.2L/m ²				104,416	
33 タックコート (夜間)		m ²	1,600.00	65.26	104,416	
上層路盤(2)	再生瀝青安定処理(20) t=7cm				4,971,216	
34 上層路盤(空港)(2) (夜間)		m ²	1,600.00	3,107.01	4,971,216	

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
プライムコート	PK-3 0.8L/m ²				183,680	
35 プライムコート（夜間）		m ²	1,600.00	114.80	183,680	
アスファルト舗装工 滑走路端部縁端帯As舗装(1)					5,324,840	
表層	密粒度アスファルト(20)改質Ⅱ型 t=8cm				1,785,028	
36 表層(空港)（夜間）		m ²	400.00	4,462.57	1,785,028	
タックコート	PKM-T-Q 0.2L/m ²				26,104	
37 タックコート（夜間）		m ²	400.00	65.26	26,104	
基層	密粒度アスファルト(20) t=7cm				1,434,412	
38 基層(空港)（夜間）		m ²	400.00	3,586.03	1,434,412	
タックコート	PKM-T-Q 0.2L/m ²				26,104	
39 タックコート（夜間）		m ²	400.00	65.26	26,104	
上層路盤(1)	密粒度アスファルト(20) t=5cm				1,059,016	
40 上層路盤(空港)(1)（夜間）		m ²	400.00	2,647.54	1,059,016	
タックコート	PKM-T-Q 0.2L/m ²				26,104	
41 タックコート（夜間）		m ²	400.00	65.26	26,104	
上層路盤(2)	再生瀝青安定処理(20) t=5cm				922,152	

積算内訳表

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
42 上層路盤(空港)(2)(夜間)		m ²	400.00	2,305.38	922,152	
プライムコート	PK-3 0.8L/m ²				45,920	
43 プライムコート(夜間)		m ²	400.00	114.80	45,920	
アスファルト舗装工 滑走路端部縁端帯As舗装(2)					5,446,787	
表層	密粒度アスファルト(20)改質Ⅱ型 t=8cm				1,785,028	
44 表層(空港)(夜間)		m ²	400.00	4,462.57	1,785,028	
タックコート	PKM-T-Q 0.2L/m ²				26,104	
45 タックコート(夜間)		m ²	400.00	65.26	26,104	
基層	密粒度アスファルト(20) t=7cm				1,434,412	
46 基層(空港)(夜間)		m ²	400.00	3,586.03	1,434,412	
タックコート	PKM-T-Q 0.2L/m ²				26,104	
47 タックコート(夜間)		m ²	400.00	65.26	26,104	
上層路盤(1)	密粒度アスファルト(20) t=5cm				1,059,016	
48 上層路盤(空港)(1)(夜間)		m ²	400.00	2,647.54	1,059,016	
タックコート	PKM-T-Q 0.2L/m ²				26,104	
49 タックコート(夜間)		m ²	400.00	65.26	26,104	

積算内訳表

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
上層路盤(2)	再生瀝青安定処理(20) t=5cm				922,152	
50 上層路盤(空港)(2)(夜間)		m ²	400.00	2,305.38	922,152	
プライムコート	PK-3 0.8L/m ²				45,920	
51 プライムコート(夜間)		m ²	400.00	114.80	45,920	
下層路盤	RC-40 t=3cm				103,952	
52 下層路盤(空港)(夜間)		m ²	400.00	259.88	103,952	
散水	5L/m ²				4,148	
53 散水車(空港)(夜間)		m ²	400.00	10.37	4,148	
積込	RC-40				2,897	
54 積込(夜間)		m ³	10.00	289.7	2,897	
土砂等運搬	RC-40				10,950	
55 土砂等運搬(夜間)		m ³	10.00	1,095	10,950	
アスファルト舗装工 滑走路端部縁端帯As舗装(3)					5,470,498	
表層	密粒度アスファルト(20)改質Ⅱ型 t=8cm				1,785,028	
56 表層(空港)(夜間)		m ²	400.00	4,462.57	1,785,028	
タックコート	PKM-T-Q 0.2L/m ²				26,104	

積算内訳表

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
57 タックコート (夜間)		m ²	400.00	65.26	26,104	
基層	密粒度アスファルト(20) t=7cm				1,434,412	
58 基層(空港) (夜間)		m ²	400.00	3,586.03	1,434,412	
タックコート	PKM-T-Q 0.2L/m ²				26,104	
59 タックコート (夜間)		m ²	400.00	65.26	26,104	
上層路盤(1)	密粒度アスファルト(20) t=5cm				1,059,016	
60 上層路盤(空港)(1) (夜間)		m ²	400.00	2,647.54	1,059,016	
タックコート	PKM-T-Q 0.2L/m ²				26,104	
61 タックコート (夜間)		m ²	400.00	65.26	26,104	
上層路盤(2)	再生瀝青安定処理(20) t=5cm				922,152	
62 上層路盤(空港)(2) (夜間)		m ²	400.00	2,305.38	922,152	
プライムコート	PK-3 0.8L/m ²				45,920	
63 プライムコート (夜間)		m ²	400.00	114.80	45,920	
下層路盤	RC-40 t=4cm				113,816	
64 下層路盤(空港) (夜間)		m ²	400.00	284.54	113,816	
散水	5L/m ²				4,148	

積算内訳表

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
65 散水車(空港)(夜間)		m ²	400.00	10.37	4,148	
積込	RC-40				5,794	
66 積込(夜間)		m ³	20.00	289.7	5,794	
土砂等運搬	RC-40				21,900	
67 土砂等運搬(夜間)		m ³	20.00	1,095	21,900	
アスファルト舗装工 滑走路ショールド(1)					3,916,464	
表層	密粒度アスファルト(20) t=5cm				2,844,340	
68 表層(空港)(夜間)		m ²	1,060.00	2,683.34	2,844,340	
プライムコート	PK-3 0.8L/m ²				121,688	
69 プライムコート(夜間)		m ²	1,060.00	114.80	121,688	
路盤充填	M-30 t=0~18.5cm 平均厚さt=12.8cm				773,280	
70 路盤充填(空港)(夜間)		m ²	1,060.00	729.51	773,280	
散水	5L/m ²				10,992	
71 散水車(空港)(夜間)		m ²	1,060.00	10.37	10,992	
積込	M-30				34,764	
72 積込(夜間)		m ³	120.00	289.7	34,764	

積算内訳表

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬	M-30				131,400	
73 土砂等運搬（夜間）		m ³	120.00	1,095	131,400	
アスファルト舗装工 滑走路ショルダー(2)					1,913,098	
表層	密粒度アスファルト(20) t=5cm				1,207,503	
74 表層(空港)（夜間）		m ²	450.00	2,683.34	1,207,503	
プライムコート	PK-3 0.8L/m ²				51,660	
75 プライムコート（夜間）		m ²	450.00	114.80	51,660	
路盤充填	M-30 t=14cm~24.4cm 平均厚さt=18.7cm				524,646	
76 路盤充填(空港)（夜間）		m ²	450.00	1,165.88	524,646	
散水	5L/m ²				4,666	
77 散水車(空港)（夜間）		m ²	450.00	10.37	4,666	
積込	M-30				26,073	
78 積込（夜間）		m ³	90.00	289.7	26,073	
土砂等運搬	M-30				98,550	
79 土砂等運搬（夜間）		m ³	90.00	1,095	98,550	
アスファルト舗装工 過走帯					22,203,210	

積算内訳表

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層	密粒度アスファルト(20) t=5cm				12,075,030	
80 表層(空港)(夜間)		m ²	4,500.00	2,683.34	12,075,030	
プライムコート	PK-3 0.8L/m ²				516,600	
81 プライムコート(夜間)		m ²	4,500.00	114.80	516,600	
上層路盤	M-30 t=20cm				5,494,950	
82 上層路盤(空港)(夜間)		m ²	4,500.00	1,221.10	5,494,950	
散水	5L/m ²				46,665	
83 散水車(空港)(夜間)		m ²	4,500.00	10.37	46,665	
下層路盤	RC-40 t=10cm				1,946,250	
84 下層路盤(空港)(夜間)		m ²	4,500.00	432.50	1,946,250	
散水	5L/m ²				46,665	
85 散水車(空港)(夜間)		m ²	4,500.00	10.37	46,665	
積込(1)	M-30				289,700	
86 積込(1)(夜間)		m ³	1,000.00	289.7	289,700	
積込(2)	RC-40				144,850	
87 積込(2)(夜間)		m ³	500.00	289.7	144,850	

積算内訳表

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬(1)	M-30				1,095,000	
88 土砂等運搬(1)(夜間)		m ³	1,000.00	1,095	1,095,000	
土砂等運搬(2)	RC-40				547,500	
89 土砂等運搬(2)(夜間)		m ³	500.00	1,095	547,500	
アスファルト舗装工 誘導路本体(1)					52,523,368	
表層	密粒度アスファルト(20)改質Ⅱ型 t=7cm				27,233,472	
90 表層(空港)(夜間)		m ²	6,900.00	3,946.88	27,233,472	
タックコート	PKM-T-Q 0.2L/m ²				450,294	
91 タックコート(夜間)		m ²	6,900.00	65.26	450,294	
基層	再生粗粒度アスファルト(20)t=7cm				22,028,595	
92 基層(空港)(夜間)		m ²	6,900.00	3,192.55	22,028,595	
タックコート	PKM-T-Q 0.2L/m ²				450,294	
93 タックコート(夜間)		m ²	6,900.00	65.26	450,294	
上層路盤(1)	再生瀝青安定処理(20) t=6cm				1,109,537	
94 上層路盤(空港)(1)(夜間)		m ²	410.00	2,706.19	1,109,537	
タックコート	PKM-T-Q 0.2L/m ²				26,756	

積算内訳表

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
95 タックコート (夜間)		m ²	410.00	65.26	26,756	
上層路盤 (2)	再生瀝青安定処理 (20) t=7cm				991,136	
96 上層路盤 (空港) (2) (夜間)		m ²	319.00	3,107.01	991,136	
プライムコート	PK-3 0.8L/m ²				36,621	
97 プライムコート (夜間)		m ²	319.00	114.80	36,621	
下層路盤	RC-40 t=10cm				137,967	
98 下層路盤 (空港) (夜間)		m ²	319.00	432.50	137,967	
散水	5L/m ²				3,308	
99 散水車 (空港) (夜間)		m ²	319.00	10.37	3,308	
積込	RC-40				11,588	
100 積込 (夜間)		m ³	40.00	289.7	11,588	
土砂等運搬	RC-40				43,800	
101 土砂等運搬 (夜間)		m ³	40.00	1,095	43,800	
アスファルト舗装工 誘導路本体 (2)					7,610,294	
表層	密粒度アスファルト (20) 改質 II 型 t=7cm				2,087,899	
102 表層 (空港) (夜間)		m ²	529.00	3,946.88	2,087,899	

積算内訳表

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
タックコート	PKM-T-Q 0.2L/m ²				34,522	
103 タックコート(夜間)		m ²	529.00	65.26	34,522	
基層	密粒度アスファルト(20) t=7cm				1,897,009	
104 基層(空港)(夜間)		m ²	529.00	3,586.03	1,897,009	
タックコート	PKM-T-Q 0.2L/m ²				34,522	
105 タックコート(夜間)		m ²	529.00	65.26	34,522	
上層路盤(1)	密粒度アスファルト(20) t=6cm				1,583,324	
106 上層路盤(空港)(1)(夜間)		m ²	508.00	3,116.78	1,583,324	
タックコート	PKM-T-Q 0.2L/m ²				33,152	
107 タックコート(夜間)		m ²	508.00	65.26	33,152	
上層路盤(2)	再生瀝青安定処理(20) t=7cm				1,578,361	
108 上層路盤(空港)(2)(夜間)		m ²	508.00	3,107.01	1,578,361	
プライムコート	PK-3 0.8L/m ²				58,318	
109 プライムコート(夜間)		m ²	508.00	114.80	58,318	
下層路盤	RC-40 t=10cm				214,952	
110 下層路盤(空港)(夜間)		m ²	497.00	432.50	214,952	

積算内訳表

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
散水	5L/m2				5,153	
111 散水車(空港)(夜間)		m ²	497.00	10.37	5,153	
積込	RC-40				17,382	
112 積込(夜間)		m ³	60.00	289.7	17,382	
土砂等運搬	RC-40				65,700	
113 土砂等運搬(夜間)		m ³	60.00	1,095	65,700	
アスファルト舗装工 誘導路ショルダ- (1)					1,006,975	
表層	密粒度アスファルト(20) t=5cm				778,168	
114 表層(空港)(夜間)		m ²	290.00	2,683.34	778,168	
プライムコート	PK-3 0.8L/m2				33,292	
115 プライムコート(夜間)		m ²	290.00	114.80	33,292	
路盤充填	M-30 t=7.6cm~15.0cm(平均厚12.4cm)				151,766	
116 路盤充填(空港)(夜間)		m ²	213.00	712.52	151,766	
散水	5L/m2				2,208	
117 散水車(空港)(夜間)		m ²	213.00	10.37	2,208	
積込	M-30				8,691	

積算内訳表

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
118 積込（夜間）		m ³	30.00	289.7	8,691	
土砂等運搬	M-30				32,850	
119 土砂等運搬（夜間）		m ³	30.00	1,095	32,850	
アスファルト舗装工 誘導路ショルダ-（2）					10,149,460	
表層	密粒度アスファルト（20） t=5cm				7,432,851	
120 表層（空港）（夜間）		m ²	2,770.00	2,683.34	7,432,851	
プライムコート	PK-3 0.8L/m ²				317,996	
121 プライムコート（夜間）		m ²	2,770.00	114.80	317,996	
上層路盤（1）	M-30 t=9cm				1,573,720	
122 上層路盤（空港）（1）（夜間）		m ²	2,770.00	568.13	1,573,720	
散水	5L/m ²				28,724	
123 散水車（空港）（夜間）		m ²	2,770.00	10.37	28,724	
積込	M-30				81,116	
124 積込（夜間）		m ³	280.00	289.7	81,116	
土砂等運搬	M-30				306,600	
125 土砂等運搬（夜間）		m ³	280.00	1,095	306,600	

積算内訳表

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
上層路盤(2)	M-30 t=11cm				192,002	
126 上層路盤(空港)(2)(夜間)		m ²	294.00	653.07	192,002	
散水	5L/m ²				3,048	
127 散水車(空港)(夜間)		m ²	294.00	10.37	3,048	
積込	M-30				11,588	
128 積込(夜間)		m ³	40.00	289.7	11,588	
土砂等運搬	M-30				43,800	
129 土砂等運搬(夜間)		m ³	40.00	1,095	43,800	
下層路盤	RC-40 t=10cm				113,747	
130 下層路盤(空港)(夜間)		m ²	263.00	432.50	113,747	
散水	5L/m ²				2,727	
131 散水車(空港)(夜間)		m ²	263.00	10.37	2,727	
積込	RC-40				8,691	
132 積込(夜間)		m ³	30.00	289.7	8,691	
土砂等運搬	RC-40				32,850	
133 土砂等運搬(夜間)		m ³	30.00	1,095	32,850	

積算内訳表

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
アスファルト舗装工 誘導路ショルダ- (3)					471,454	
表層	密粒度アスファルト(20) t=5cm				276,384	
134 表層(空港)(夜間)		m ²	103.00	2,683.34	276,384	
プライムコート	PK-3 0.8L/m ²				11,824	
135 プライムコート(夜間)		m ²	103.00	114.80	11,824	
上層路盤	M-30 t=9cm~20cm(平均厚17.7cm)				114,587	
136 上層路盤(空港)(夜間)		m ²	102.00	1,123.41	114,587	
散水	5L/m ²				1,057	
137 散水車(空港)(夜間)		m ²	102.00	10.37	1,057	
下層路盤	RC-40 t=0cm~12.7cm(平均厚8.6cm)				29,449	
138 下層路盤(空港)(夜間)		m ²	74.00	397.97	29,449	
散水	5L/m ²				767	
139 散水車(空港)(夜間)		m ²	74.00	10.37	767	
積込(1)	M-30				5,794	
140 積込(1)(夜間)		m ³	20.00	289.7	5,794	
積込(2)	RC-40				2,027	

積算内訳表

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
141 積込(2)(夜間)		m ³	7.00	289.7	2,027	
土砂等運搬(1)	M-30				21,900	
142 土砂等運搬(1)(夜間)		m ³	20.00	1,095	21,900	
土砂等運搬(2)	RC-40				7,665	
143 土砂等運搬(2)(夜間)		m ³	7.00	1,095	7,665	
アスファルト舗装工 誘導路本体切削オーバーレイ(1)					2,003,470	
表層	密粒度アスファルト(20)改質Ⅱ型 t=5cm~7cm(平均厚6cm)				1,966,077	
144 表層(空港)(夜間)		m ²	573.00	3,431.20	1,966,077	
タックコート	PKM-T-Q 0.2L/m ²				37,393	
145 タックコート(夜間)		m ²	573.00	65.26	37,393	
アスファルト舗装工 誘導路本体切削オーバーレイ(2)					970,936	
表層	密粒度アスファルト(20)改質Ⅱ型 t=7cm				955,144	
146 表層(空港)(夜間)		m ²	242.00	3,946.88	955,144	
タックコート	PKM-T-Q 0.2L/m ²				15,792	
147 タックコート(夜間)		m ²	242.00	65.26	15,792	
アスファルト舗装工 誘導路本体切削オーバーレイ(3)					163,001	

積算内訳表

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層	密粒度アスファルト(20)改質Ⅱ型 t=8cm				160,652	
148 表層(空港)(夜間)		m ²	36.00	4,462.57	160,652	
タックコート	PKM-T-Q 0.2L/m ²				2,349	
149 タックコート(夜間)		m ²	36.00	65.26	2,349	
アスファルト舗装工 誘導路本体切削オー -レイ(4)					1,731,932	
表層	密粒度アスファルト(20)改質Ⅱ型 t=7cm				891,994	
150 表層(空港)(夜間)		m ²	226.00	3,946.88	891,994	
タックコート	PKM-T-Q 0.2L/m ²				14,748	
151 タックコート(夜間)		m ²	226.00	65.26	14,748	
基層	密粒度アスファルト(20) t=7cm				810,442	
152 基層(空港)(夜間)		m ²	226.00	3,586.03	810,442	
タックコート	PKM-T-Q 0.2L/m ²				14,748	
153 タックコート(夜間)		m ²	226.00	65.26	14,748	
アスファルト舗装工 誘導路本体切削オー -レイ(5)					2,104,018	
表層	密粒度アスファルト(20)改質Ⅱ型 t=7cm				765,694	
154 表層(空港)(夜間)		m ²	194.00	3,946.88	765,694	

積算内訳表

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
タックコート	PKM-T-Q 0.2L/m ²				12,660	
155 タックコート (夜間)		m ²	194.00	65.26	12,660	
基層(1)	密粒度アスファルト(20) t=7cm				695,689	
156 基層(空港)(1) (夜間)		m ²	194.00	3,586.03	695,689	
タックコート	PKM-T-Q 0.2L/m ²				12,660	
157 タックコート (夜間)		m ²	194.00	65.26	12,660	
基層(2)	密粒度アスファルト(20) t=6cm				604,655	
158 基層(空港)(2) (夜間)		m ²	194.00	3,116.78	604,655	
タックコート	PKM-T-Q 0.2L/m ²				12,660	
159 タックコート (夜間)		m ²	194.00	65.26	12,660	
アスファルト舗装工 誘導路本体切削オーバーレイ(6)					2,464,447	
表層	密粒度アスファルト(20)改質Ⅱ型 t=7cm				670,969	
160 表層(空港) (夜間)		m ²	170.00	3,946.88	670,969	
タックコート	PKM-T-Q 0.2L/m ²				11,094	
161 タックコート (夜間)		m ²	170.00	65.26	11,094	
基層(1)	密粒度アスファルト(20) t=7cm				609,625	

積算内訳表

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
162 基層(1)(空港)(夜間)		m ²	170.00	3,586.03	609,625	
タックコート	PKM-T-Q 0.2L/m ²				11,094	
163 タックコート(夜間)		m ²	170.00	65.26	11,094	
基層(2)	密粒度アスファルト(20) t=6cm				529,852	
164 基層(空港)(2)(夜間)		m ²	170.00	3,116.78	529,852	
タックコート	PKM-T-Q 0.2L/m ²				11,094	
165 タックコート(夜間)		m ²	170.00	65.26	11,094	
基層(3)	密粒度アスファルト(20) t=7cm				609,625	
166 基層(空港)(3)(夜間)		m ²	170.00	3,586.03	609,625	
タックコート	PKM-T-Q 0.2L/m ²				11,094	
167 タックコート(夜間)		m ²	170.00	65.26	11,094	
アスファルト舗装工 誘導路本体切削オーバーレイ(7)					1,339,219	
表層	密粒度アスファルト(20)改質Ⅱ型 t=7cm				315,750	
168 表層(空港)(夜間)		m ²	80.00	3,946.88	315,750	
タックコート	PKM-T-Q 0.2L/m ²				5,220	
169 タックコート(夜間)		m ²	80.00	65.26	5,220	

積算内訳表

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基層(1)	密粒度アスファルト(20) t=7cm				286,882	
170 基層(空港)(1)(夜間)		m ²	80.00	3,586.03	286,882	
タックコート	PKM-T-Q 0.2L/m ²				5,220	
171 タックコート(夜間)		m ²	80.00	65.26	5,220	
基層(2)	密粒度アスファルト(20) t=6cm				249,342	
172 基層(空港)(2)(夜間)		m ²	80.00	3,116.78	249,342	
タックコート	PKM-T-Q 0.2L/m ²				5,220	
173 タックコート(夜間)		m ²	80.00	65.26	5,220	
基層(3)	密粒度アスファルト(20) t=7cm				286,882	
174 基層(空港)(3)(夜間)		m ²	80.00	3,586.03	286,882	
タックコート	PKM-T-Q 0.2L/m ²				5,220	
175 タックコート(夜間)		m ²	80.00	65.26	5,220	
基層(4)	密粒度アスファルト(20) t=4cm				174,263	
176 基層(空港)(4)(夜間)		m ²	80.00	2,178.29	174,263	
タックコート	PKM-T-Q 0.2L/m ²				5,220	
177 タックコート(夜間)		m ²	80.00	65.26	5,220	

積算内訳表

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
アスファルト舗装工 -レイ(8) 誘導路本体切削ホ-					155,623	
表層	密粒度アスファルト(20)改質Ⅱ型 t=7cm				31,575	
178 表層(空港)(夜間)		m ²	8.00	3,946.88	31,575	
タックコート	PKM-T-Q 0.2L/m ²				522	
179 タックコート(夜間)		m ²	8.00	65.26	522	
基層(1)	密粒度アスファルト(20) t=7cm				28,688	
180 基層(空港)(1)(夜間)		m ²	8.00	3,586.03	28,688	
タックコート	PKM-T-Q 0.2L/m ²				522	
181 タックコート(夜間)		m ²	8.00	65.26	522	
基層(2)	密粒度アスファルト(20) t=6cm				24,934	
182 基層(空港)(2)(夜間)		m ²	8.00	3,116.78	24,934	
タックコート	PKM-T-Q 0.2L/m ²				522	
183 タックコート(夜間)		m ²	8.00	65.26	522	
基層(3)	密粒度アスファルト(20) t=7cm				28,688	
184 基層(空港)(3)(夜間)		m ²	8.00	3,586.03	28,688	
タックコート	PKM-T-Q 0.2L/m ²				522	

積算内訳表

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
185 タックコート (夜間)		m ²	8.00	65.26	522	
基層(4)	密粒度アスファルト(20) t=4cm				17,426	
186 基層(空港)(4) (夜間)		m ²	8.00	2,178.29	17,426	
タックコート	PKM-T-Q 0.2L/m ²				522	
187 タックコート (夜間)		m ²	8.00	65.26	522	
基層(5)	密粒度アスファルト(20) t=5cm				21,180	
188 基層(空港)(5) (夜間)		m ²	8.00	2,647.54	21,180	
タックコート	PKM-T-Q 0.2L/m ²				522	
189 タックコート (夜間)		m ²	8.00	65.26	522	
アスファルト舗装工 誘導路ショルダ [*] -切削 [*] ハ [*] -レイ(9)					206,144	
表層	密粒度アスファルト(20) t=5cm				201,250	
190 表層(空港) (夜間)		m ²	75.00	2,683.34	201,250	
タックコート	PKM-T-Q 0.2L/m ²				4,894	
191 タックコート (夜間)		m ²	75.00	65.26	4,894	
アスファルト舗装工 誘導路ショルダ [*] -切削 [*] ハ [*] -レイ(10)					482,676	
表層	密粒度アスファルト(20) t=5cm~7cm(平均厚6cm)				472,887	

積算内訳表

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
192 表層(空港)(夜間)		m ²	150.00	3,152.58	472,887	
タックコート	PKM-T-Q 0.2L/m ²				9,789	
193 タックコート(夜間)		m ²	150.00	65.26	9,789	
アスファルト舗装工 誘導路ショルダー切削パ ーレイ(11)					564,123	
表層	密粒度アスファルト(20) t=7cm				554,139	
194 表層(空港)(夜間)		m ²	153.00	3,621.83	554,139	
タックコート	PKM-T-Q 0.2L/m ²				9,984	
195 タックコート(夜間)		m ²	153.00	65.26	9,984	
アスファルト舗装工 誘導路ショルダー切削パ ーレイ(12)					381,594	
表層	密粒度アスファルト(20) t=7cm				188,335	
196 表層(空港)(夜間)		m ²	52.00	3,621.83	188,335	
タックコート	PKM-T-Q 0.2L/m ²				3,393	
197 タックコート(夜間)		m ²	52.00	65.26	3,393	
基層	密粒度アスファルト(20) t=7cm				186,473	
198 基層(空港)(夜間)		m ²	52.00	3,586.03	186,473	
タックコート	PKM-T-Q 0.2L/m ²				3,393	

積算内訳表

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
199 タックコート (夜間)		m ²	52.00	65.26	3,393	
アスファルト舗装工 誘導路ショルダー切削オーバーレイ(13)					347,170	
表層	密粒度アスファルト(20) t=7cm				119,520	
200 表層(空港) (夜間)		m ²	33.00	3,621.83	119,520	
タックコート	PKM-T-Q 0.2L/m ²				2,153	
201 タックコート (夜間)		m ²	33.00	65.26	2,153	
基層(1)	密粒度アスファルト(20) t=7cm				118,338	
202 基層(空港)(1) (夜間)		m ²	33.00	3,586.03	118,338	
タックコート	PKM-T-Q 0.2L/m ²				2,153	
203 タックコート (夜間)		m ²	33.00	65.26	2,153	
基層(2)	密粒度アスファルト(20) t=6cm				102,853	
204 基層(空港)(2) (夜間)		m ²	33.00	3,116.78	102,853	
タックコート	PKM-T-Q 0.2L/m ²				2,153	
205 タックコート (夜間)		m ²	33.00	65.26	2,153	
アスファルト舗装工 誘導路ショルダー切削オーバーレイ(14)					127,543	
表層	密粒度アスファルト(20) t=7cm				32,596	

積算内訳表

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
206 表層(空港)(夜間)		m ²	9.00	3,621.83	32,596	
タックコート	PKM-T-Q 0.2L/m ²				587	
207 タックコート(夜間)		m ²	9.00	65.26	587	
基層(1)	密粒度アスファルト(20) t=7cm				32,274	
208 基層(空港)(1)(夜間)		m ²	9.00	3,586.03	32,274	
タックコート	PKM-T-Q 0.2L/m ²				587	
209 タックコート(夜間)		m ²	9.00	65.26	587	
基層(2)	密粒度アスファルト(20) t=6cm				28,051	
210 基層(空港)(2)(夜間)		m ²	9.00	3,116.78	28,051	
タックコート	PKM-T-Q 0.2L/m ²				587	
211 タックコート(夜間)		m ²	9.00	65.26	587	
基層(3)	密粒度アスファルト(20) t=7cm				32,274	
212 基層(空港)(3)(夜間)		m ²	9.00	3,586.03	32,274	
タックコート	PKM-T-Q 0.2L/m ²				587	
213 タックコート(夜間)		m ²	9.00	65.26	587	
アスファルト舗装工 滑走路端部切削オーバーレイ(15)					7,884,030	

積算内訳表

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層	密粒度アスファルト(20)改質Ⅱ型 t=5cm~8cm(平均t=6.5cm)				7,746,984	
214 表層(空港)(夜間)		m ²	2,100.00	3,689.04	7,746,984	
タックコート	PKM-T-Q 0.2L/m ²				137,046	
215 タックコート(夜間)		m ²	2,100.00	65.26	137,046	
アスファルト舗装工 滑走路端部切削オーバーレイ(16)					9,702,367	
表層	密粒度アスファルト(20)改質Ⅱ型 t=8cm				7,497,117	
216 表層(空港)(夜間)		m ²	1,680.00	4,462.57	7,497,117	
タックコート	PKM-T-Q 0.2L/m ²				109,636	
217 タックコート(夜間)		m ²	1,680.00	65.26	109,636	
基層	密粒度アスファルト(20) t=4cm~7cm(平均t=5.5cm)				2,049,215	
218 基層(空港)(夜間)		m ²	711.00	2,882.16	2,049,215	
タックコート	PKM-T-Q 0.2L/m ²				46,399	
219 タックコート(夜間)		m ²	711.00	65.26	46,399	
アスファルト舗装工 滑走路端部切削オーバーレイ(17)					8,061,552	
表層	密粒度アスファルト(20)改質Ⅱ型 t=8cm				4,551,821	
220 表層(空港)(夜間)		m ²	1,020.00	4,462.57	4,551,821	

積算内訳表

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
タックコート	PKM-T-Q 0.2L/m ²				66,565	
221 タックコート(夜間)		m ²	1,020.00	65.26	66,565	
基層	密粒度アスファルト(20) t=7cm				3,381,626	
222 基層(空港)(夜間)		m ²	943.00	3,586.03	3,381,626	
タックコート	PKM-T-Q 0.2L/m ²				61,540	
223 タックコート(夜間)		m ²	943.00	65.26	61,540	
アスファルト舗装工 滑走路ショルダー切削オーバーレイ(18)					931,775	
表層	密粒度アスファルト(20) t=5cm				909,652	
224 表層(空港)(夜間)		m ²	339.00	2,683.34	909,652	
タックコート	PKM-T-Q 0.2L/m ²				22,123	
225 タックコート(夜間)		m ²	339.00	65.26	22,123	
アスファルト舗装工 滑走路ショルダー切削オーバーレイ(19)					860,361	
表層	密粒度アスファルト(20) t=8cm				846,853	
226 表層(空港)(夜間)		m ²	207.00	4,091.08	846,853	
タックコート	PKM-T-Q 0.2L/m ²				13,508	
227 タックコート(夜間)		m ²	207.00	65.26	13,508	

積算内訳表

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
アスファルト舗装工 擦り付け舗装(1)					2,344,555	
表層	密粒度アスファルト(20) t=5cm				2,288,889	
228 表層(空港)(夜間)		m ²	853.00	2,683.34	2,288,889	
タックコート	PKM-T-Q 0.2L/m ²				55,666	
229 タックコート(夜間)		m ²	853.00	65.26	55,666	
アスファルト舗装工 擦り付け舗装(2)					1,328,967	
表層	密粒度アスファルト(20) t=5cm~7cm(平均t=6cm)				1,302,015	
230 表層(空港)(夜間)		m ²	413.00	3,152.58	1,302,015	
タックコート	PKM-T-Q 0.2L/m ²				26,952	
231 タックコート(夜間)		m ²	413.00	65.26	26,952	
アスファルト舗装工 日々擦り付け 滑走路 端部中央帯As舗装(1)					1,126,227	
擦り付け舗装	密粒度アスファルト(20) t=3cm				628,142	
232 擦り付け舗装(空港)(夜間)		m ²	360.00	1,744.84	628,142	
タックコート	PKM-T-Q 0.2L/m ²				23,493	
233 タックコート(夜間)		m ²	360.00	65.26	23,493	
路面切削	切削深 t=0cm~3cm(平均t=1.5cm)				201,219	

積算内訳表

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
234 路面切削（夜間）		m ²	416.00	483.70	201,219	
舗装版切断	アスファルト舗装 t=15cm以下				146,768	
235 舗装版切断（夜間）		m	160.00	917.3	146,768	
殻運搬(1)	アスファルト殻				8,442	
236 殻運搬(1)（夜間）		m ³	7.00	1,206.00	8,442	
殻運搬(2)	アスファルト殻				16,625	
237 殻運搬(2)（昼間）		m ³	7.00	2,375.00	16,625	
汚泥運搬(1)					35,020	
238 汚泥運搬(1)（夜間）		m ³	1.00	35,020.00	35,020	
汚泥運搬(2)					32,890	
239 汚泥運搬(2)（昼間）		m ³	1.00	32,890.00	32,890	
積込	アスファルト殻				1,628	
240 積込（昼間）		m ³	7.00	232.6	1,628	
殻処分	アスファルト殻				17,000	
241 処分費(t)		t	17.00	1,000.00	17,000	
汚泥処分					15,000	

積算内訳表

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
242 処分費 (m3)		m 3	1.00	15,000.00	15,000	
アスファルト舗装工 日々擦り付け 滑走路 端部中央帯As舗装(2)					1,917,818	
擦り付け舗装	密粒度アスファルト(20) t=4cm				1,417,017	
243 擦り付け舗装(空港)(夜間)		m 2	640.00	2,214.09	1,417,017	
タックコート	PKM-T-Q 0.2L/m2				41,766	
244 タックコート(夜間)		m 2	640.00	65.26	41,766	
路面切削	切削深 t=0cm~5cm(平均t=2.5cm)				154,784	
245 路面切削(夜間)		m 2	320.00	483.70	154,784	
舗装版切断	アスファルト舗装 t=15cm以下				183,460	
246 舗装版切断(夜間)		m	200.00	917.3	183,460	
殻運搬(1)	アスファルト殻				7,236	
247 殻運搬(1)(夜間)		m 3	6.00	1,206.00	7,236	
殻運搬(2)	アスファルト殻				14,250	
248 殻運搬(2)(昼間)		m 3	6.00	2,375.00	14,250	
汚泥運搬(1)					35,020	
249 汚泥運搬(1)(夜間)		m 3	1.00	35,020.00	35,020	

積算内訳表

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
汚泥運搬(2)					32,890	
250 汚泥運搬(2)(昼間)		m ³	1.00	32,890.00	32,890	
積込	アスファルト殻				1,395	
251 積込(昼間)		m ³	6.00	232.6	1,395	
殻処分	アスファルト殻				15,000	
252 処分費(t)		t	15.00	1,000.00	15,000	
汚泥処分					15,000	
253 処分費(m ³)		m ³	1.00	15,000.00	15,000	
アスファルト舗装工 日々擦り付け 滑走路 端部中央帯As舗装(3)					2,302,580	
擦り付け舗装	密粒度アスファルト(20) t=6cm				1,664,562	
254 擦り付け舗装(空港)(夜間)		m ²	528.00	3,152.58	1,664,562	
タックコート	PKM-T-Q 0.2L/m ²				34,457	
255 タックコート(夜間)		m ²	528.00	65.26	34,457	
路面切削	切削深 t=0cm~7cm(平均t=3.5cm)				255,072	
256 路面切削(夜間)		m ²	480.00	531.40	255,072	
舗装版切断	アスファルト舗装 t=15cm以下				110,076	

積算内訳表

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
257 舗装版切断 (夜間)		m	120.00	917.3	110,076	
殻運搬(1)	アスファルト殻				30,150	
258 殻運搬(1) (夜間)		m ³	25.00	1,206.00	30,150	
殻運搬(2)	アスファルト殻				59,375	
259 殻運搬(2) (昼間)		m ³	25.00	2,375.00	59,375	
汚泥運搬(1)					35,020	
260 汚泥運搬(1) (夜間)		m ³	1.00	35,020.00	35,020	
汚泥運搬(2)					32,890	
261 汚泥運搬(2) (昼間)		m ³	1.00	32,890.00	32,890	
積込	アスファルト殻				6,978	
262 積込 (昼間)		m ³	30.00	232.6	6,978	
殻処分	アスファルト殻				59,000	
263 処分費(t)		t	59.00	1,000.00	59,000	
汚泥処分					15,000	
264 処分費(m ³)		m ³	1.00	15,000.00	15,000	
アスファルト舗装工 日々擦り付け 路端部縁端帯As舗装(1)					767,579	

積算内訳表

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
擦り付け舗装	密粒度アスファルト(20) t=4cm				442,818	
265 擦り付け舗装(空港)(夜間)		m ²	200.00	2,214.09	442,818	
タックコート	PKM-T-Q 0.2L/m ²				13,052	
266 タックコート(夜間)		m ²	200.00	65.26	13,052	
路面切削	切削深 t=0cm~4cm(平均t=2cm)				101,093	
267 路面切削(夜間)		m ²	209.00	483.70	101,093	
舗装版切断	アスファルト舗装 t=15cm以下				73,384	
268 舗装版切断(夜間)		m	80.00	917.3	73,384	
殻運搬(1)	アスファルト殻				10,854	
269 殻運搬(1)(夜間)		m ³	9.00	1,206.00	10,854	
殻運搬(2)	アスファルト殻				21,375	
270 殻運搬(2)(昼間)		m ³	9.00	2,375.00	21,375	
汚泥運搬(1)					35,020	
271 汚泥運搬(1)(夜間)		m ³	1.00	35,020.00	35,020	
汚泥運搬(2)					32,890	
272 汚泥運搬(2)(昼間)		m ³	1.00	32,890.00	32,890	

積算内訳表

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
積込	アスファルト殻				2,093	
273 積込(昼間)		m ³	9.00	232.6	2,093	
殻処分	アスファルト殻				20,000	
274 処分費(t)		t	20.00	1,000.00	20,000	
汚泥処分					15,000	
275 処分費(m ³)		m ³	1.00	15,000.00	15,000	
アスファルト舗装工 日々擦り付け 滑走路 端部縁端帯As舗装(2)					2,072,554	
擦り付け舗装	密粒度アスファルト(20) t=7cm				1,691,394	
276 擦り付け舗装(空港)(夜間)		m ²	467.00	3,621.83	1,691,394	
タックコート	PKM-T-Q 0.2L/m ²				30,476	
277 タックコート(夜間)		m ²	467.00	65.26	30,476	
路面切削	切削深 t=0cm~8cm(平均t=4cm)				127,536	
278 路面切削(夜間)		m ²	240.00	531.40	127,536	
舗装版切断	アスファルト舗装 t=15cm以下				91,730	
279 舗装版切断(夜間)		m	100.00	917.3	91,730	
殻運搬(1)	アスファルト殻				9,648	

積算内訳表

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
280 殻運搬(1) (夜間)		m ³	8.00	1,206.00	9,648	
殻運搬(2)	アスファルト殻				19,000	
281 殻運搬(2) (昼間)		m ³	8.00	2,375.00	19,000	
汚泥運搬(1)					35,020	
282 汚泥運搬(1) (夜間)		m ³	1.00	35,020.00	35,020	
汚泥運搬(2)					32,890	
283 汚泥運搬(2) (昼間)		m ³	1.00	32,890.00	32,890	
積込	アスファルト殻				1,860	
284 積込 (昼間)		m ³	8.00	232.6	1,860	
殻処分	アスファルト殻				18,000	
285 処分費(t)		t	18.00	1,000.00	18,000	
汚泥処分					15,000	
286 処分費(m ³)		m ³	1.00	15,000.00	15,000	
アスファルト舗装工 日々擦り付け 滑走路 端部縁端帯As舗装(3)					1,763,024	
擦り付け舗装	密粒度アスファルト(20) t=8cm				1,309,145	
287 擦り付け舗装(空港) (夜間)		m ²	320.00	4,091.08	1,309,145	

積算内訳表

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
タックコート	PKM-T-Q 0.2L/m ²				20,883	
288 タックコート（夜間）		m ²	320.00	65.26	20,883	
路面切削	切削深 t=0cm～9cm(平均t=4.5cm)				172,173	
289 路面切削（夜間）		m ²	324.00	531.40	172,173	
舗装版切断	アスファルト舗装 t=15cm以下				73,384	
290 舗装版切断（夜間）		m	80.00	917.3	73,384	
殻運搬(1)	アスファルト殻				20,502	
291 殻運搬(1)（夜間）		m ³	17.00	1,206.00	20,502	
殻運搬(2)	アスファルト殻				40,375	
292 殻運搬(2)（昼間）		m ³	17.00	2,375.00	40,375	
汚泥運搬(1)					35,020	
293 汚泥運搬(1)（夜間）		m ³	1.00	35,020.00	35,020	
汚泥運搬(2)					32,890	
294 汚泥運搬(2)（昼間）		m ³	1.00	32,890.00	32,890	
積込	アスファルト殻				4,652	
295 積込（昼間）		m ³	20.00	232.6	4,652	

積算内訳表

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻処分	アスファルト殻				39,000	
296 処分費(t)		t	39.00	1,000.00	39,000	
汚泥処分					15,000	
297 処分費(m3)		m 3	1.00	15,000.00	15,000	
アスファルト舗装工 日々擦り付け 滑走路 端部中央帯縁端帯 基層					4,343,851	
擦り付け舗装	密粒度アスファルト(20) t=7cm				3,549,393	
298 擦り付け舗装(空港)(夜間)		m 2	980.00	3,621.83	3,549,393	
タックコート	PKM-T-Q 0.2L/m2				63,954	
299 タックコート(夜間)		m 2	980.00	65.26	63,954	
路面切削	切削深 t=0cm~7cm(平均t=3.5cm)				520,772	
300 路面切削(夜間)		m 2	980.00	531.40	520,772	
殻運搬(1)	アスファルト殻				41,004	
301 殻運搬(1)(夜間)		m 3	34.00	1,206.00	41,004	
殻運搬(2)	アスファルト殻				80,750	
302 殻運搬(2)(昼間)		m 3	34.00	2,375.00	80,750	
積込	アスファルト殻				6,978	

積算内訳表

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
303 積込（昼間）		m ³	30.00	232.6	6,978	
殻処分	アスファルト殻				81,000	
304 処分費(t)		t	81.00	1,000.00	81,000	
アスファルト舗装工 日々擦り付け 滑走路 端部切削オーバーレイ部 基層					1,268,178	
擦り付け舗装	密粒度アスファルト(20) t=4cm				916,633	
305 擦り付け舗装(空港)（夜間）		m ²	414.00	2,214.09	916,633	
タックコート	PKM-T-Q 0.2L/m ²				27,017	
306 タックコート（夜間）		m ²	414.00	65.26	27,017	
路面切削	切削深 t=0cm～7cm(平均t=3.5cm)				219,999	
307 路面切削（夜間）		m ²	414.00	531.40	219,999	
殻運搬(1)	アスファルト殻				20,502	
308 殻運搬(1)（夜間）		m ³	17.00	1,206.00	20,502	
殻運搬(2)	アスファルト殻				40,375	
309 殻運搬(2)（昼間）		m ³	17.00	2,375.00	40,375	
積込	アスファルト殻				4,652	
310 積込（昼間）		m ³	20.00	232.6	4,652	

積算内訳表

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻処分	アスファルト殻				39,000	
311 処分費(t)		t	39.00	1,000.00	39,000	
アスファルト舗装工 日々擦り付け 滑走路 端部中央帯縁端帯 表層					8,682,373	
擦り付け舗装	密粒度アスファルト(20) t=8cm				7,200,300	
312 擦り付け舗装(空港)(夜間)		m ²	1,760.00	4,091.08	7,200,300	
タックコート	PKM-T-Q 0.2L/m ²				114,857	
313 タックコート(夜間)		m ²	1,760.00	65.26	114,857	
路面切削	切削深 t=0cm~8cm(平均t=4cm)				935,264	
314 路面切削(夜間)		m ²	1,760.00	531.40	935,264	
殻運搬(1)	アスファルト殻				84,420	
315 殻運搬(1)(夜間)		m ³	70.00	1,206.00	84,420	
殻運搬(2)	アスファルト殻				166,250	
316 殻運搬(2)(昼間)		m ³	70.00	2,375.00	166,250	
積込	アスファルト殻				16,282	
317 積込(昼間)		m ³	70.00	232.6	16,282	
殻処分	アスファルト殻				165,000	

積算内訳表

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
318 処分費(t)		t	165.00	1,000.00	165,000	
アスファルト舗装工 日々擦り付け 滑走路 端部切削オーバーレイ部 表層					8,682,373	
擦り付け舗装	密粒度アスファルト(20) t=8cm				7,200,300	
319 擦り付け舗装(空港)(夜間)		m ²	1,760.00	4,091.08	7,200,300	
タックコート	PKM-T-Q 0.2L/m ²				114,857	
320 タックコート(夜間)		m ²	1,760.00	65.26	114,857	
路面切削	切削深 t=0cm~8cm(平均t=4cm)				935,264	
321 路面切削(夜間)		m ²	1,760.00	531.40	935,264	
殻運搬(1)	アスファルト殻				84,420	
322 殻運搬(1)(夜間)		m ³	70.00	1,206.00	84,420	
殻運搬(2)	アスファルト殻				166,250	
323 殻運搬(2)(昼間)		m ³	70.00	2,375.00	166,250	
積込	アスファルト殻				16,282	
324 積込(昼間)		m ³	70.00	232.6	16,282	
殻処分	アスファルト殻				165,000	
325 処分費(t)		t	165.00	1,000.00	165,000	

積算内訳表

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
アスファルト舗装工 日々擦り付け 誘導路 本体切削オーバーレイ部 表層					929,577	
擦り付け舗装	密粒度アスファルト(20) t=7cm				760,584	
326 擦り付け舗装(空港)(夜間)		m ²	210.00	3,621.83	760,584	
タックコート	PKM-T-Q 0.2L/m ²				13,704	
327 タックコート(夜間)		m ²	210.00	65.26	13,704	
路面切削	切削深 t=0cm~7cm(平均t=3.5cm)				111,594	
328 路面切削(夜間)		m ²	210.00	531.40	111,594	
殻運搬(1)	アスファルト殻				8,442	
329 殻運搬(1)(夜間)		m ³	7.00	1,206.00	8,442	
殻運搬(2)	アスファルト殻				16,625	
330 殻運搬(2)(昼間)		m ³	7.00	2,375.00	16,625	
積込	アスファルト殻				1,628	
331 積込(昼間)		m ³	7.00	232.6	1,628	
殻処分	アスファルト殻				17,000	
332 処分費(t)		t	17.00	1,000.00	17,000	
アスファルト舗装工 グルーピング					2,472,430	

積算内訳表

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ブルーピング					2,389,520	
333 ブルーピング（夜間）		m ²	5,600.00	426.70	2,389,520	
汚泥運搬(1)					35,020	
334 汚泥運搬(1)（夜間）		m ³	1.00	35,020.00	35,020	
汚泥運搬(2)					32,890	
335 汚泥運搬(2)（昼間）		m ³	1.00	32,890.00	32,890	
汚泥処分					15,000	
336 処分費(m ³)		m ³	1.00	15,000.00	15,000	
アスファルト舗装工 成形目地					1,064,770	
成形目地材(1)	5mm×95mm				904,228	
337 成形目地材(1)（夜間）		m	480.00	1,883.81	904,228	
成形目地材(2)	5mm×85mm				160,542	
338 成形目地材(2)（夜間）		m	90.00	1,783.81	160,542	
アスファルト舗装工 場周道路					3,300,346	
表層	再生密粒度アスファルト(13) t=5cm				1,908,200	
339 表層(車道・路肩部)（夜間）		m ²	725.00	2,632	1,908,200	

積算内訳表

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
上層路盤	M-30 t=10cm				649,694	
340 上層路盤(車道・路肩部)(夜間)		m ²	763.00	851.5	649,694	
下層路盤	RC-40 t=10cm				520,900	
341 下層路盤(車道・路肩部)(夜間)		m ²	763.00	682.7	520,900	
積込(1)	M-30				23,176	
342 積込(1)(夜間)		m ³	80.00	289.7	23,176	
積込(2)	RC-40				23,176	
343 積込(2)(夜間)		m ³	80.00	289.7	23,176	
土砂等運搬(1)	M-30				87,600	
344 土砂等運搬(1)(夜間)		m ³	80.00	1,095	87,600	
土砂等運搬(2)	RC-40				87,600	
345 土砂等運搬(2)(夜間)		m ³	80.00	1,095	87,600	
アスファルト舗装工 建設機械賃料					3,553,400	
建設機械賃料(1)					652,000	
346 建設機械賃料(1)		式	1.00	652,000.00	652,000	
建設機械賃料(2)					2,901,400	

積算内訳表

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
347 建設機械賃料(2)		式	1.00	2,901,400.00	2,901,400	
排水施設工					2,209,465	
作業土工					632,035	
床掘	土砂				185,640	
348 床掘(夜間)		m ³	60.00	3,094	185,640	
埋戻し	土砂				234,600	
349 埋戻し(夜間)		m ³	40.00	5,865	234,600	
積込					14,485	
350 積込(夜間)		m ³	50.00	289.7	14,485	
土砂等運搬(1)	流用土				142,560	
351 土砂等運搬(1)(夜間)		m ³	60.00	2,376	142,560	
土砂等運搬(2)	流用土				54,750	
352 土砂等運搬(2)(夜間)		m ³	50.00	1,095	54,750	
側溝工					1,577,430	
側溝(1)	PU-300-300 L=600(79kg)				545,750	
353 U型側溝(1)(夜間)		m	37.00	14,750.00	545,750	

積算内訳表

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
側溝(2)	PU-360-360 L=600(100kg)				1,031,680	
354 U型側溝(2)(夜間)		m	64.00	16,120.00	1,031,680	
飛行場標識工					44,989,604	
マーキング工					8,138,458	
滑走路中央標識	白色 実線 W=1.5m×3				145,611	
355 滑走路中央標識(常温式)(夜間)		m ²	261.00	557.90	145,611	
滑走路中心線標識	白色 実線 W=0.9m				61,369	
356 滑走路中心線標識(常温式)(夜間)		m ²	110.00	557.90	61,369	
滑走路縁標識	白色 実線 W=0.9m				55,232	
357 滑走路縁標識(常温式)(夜間)		m ²	99.00	557.90	55,232	
滑走路進入端標識	白色 実線 W=1.7m×32				910,492	
358 滑走路進入端標識(常温式)(夜間)		m ²	1,632.00	557.90	910,492	
接地帯標識	白色 実線 W=1.8m、3.0m				1,024,304	
359 接地帯標識(常温式)(夜間)		m ²	1,836.00	557.90	1,024,304	
目標点標識	白色 実線 W=10.0m×4				1,338,960	
360 目標点標識(常温式)(夜間)		m ²	2,400.00	557.90	1,338,960	

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
過走帯標識	黄色 実線 W=0.9m				134,323	
361 過走帯標識(常温式)(夜間)		m ²	149.00	901.50	134,323	
指示標識	白色 文字 10				235,410	
362 指示標識(常温式)(夜間)		m ²	105.00	2,242.00	235,410	
指示標識	白色 文字 28				282,492	
363 指示標識(常温式)(夜間)		m ²	126.00	2,242.00	282,492	
誘導路中心線標識	黄色 実線 W=0.15m				69,498	
364 誘導路中心線標識(常温式)(夜間)		m ²	54.00	1,287.00	69,498	
誘導路中心線補助標識	黄色 実線 W=0.15m				14,157	
365 誘導路中心線補助標識(常温式)(夜間)		m ²	11.00	1,287.00	14,157	
誘導路縁標識	黄色 実線 W=0.15m×2				209,781	
366 誘導路縁標識(常温式)(夜間)		m ²	163.00	1,287.00	209,781	
停止位置標識	黄色 実線 W=0.3m				38,136	
367 停止位置標識(常温式)(夜間)		m ²	28.00	1,362.00	38,136	
停止位置案内標識	黒色 実線 W=0.15m				5,451	
368 停止位置案内標識(常温式)(夜間)		m ²	3.00	1,817.00	5,451	

積算内訳表

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要
停止位置案内標識	白色 文字 28				11,210	
369 停止位置案内標識(常温式)(夜間)		m ²	5.00	2,242.00	11,210	
停止位置案内標識	赤色 背景				29,876	
370 停止位置案内標識(常温式)(夜間)		m ²	14.00	2,134.00	29,876	
滑走路中央標識	黒色 実線 W=1.5m×3				157,905	
371 滑走路中央標識(常温式)(夜間)		m ²	261.00	605.00	157,905	
滑走路中心線標識	黒色 実線 W=0.9m				47,795	
372 滑走路中心線標識(常温式)(夜間)		m ²	79.00	605.00	47,795	
滑走路縁標識	黒色 実線 W=0.9m				32,670	
373 滑走路縁標識(常温式)(夜間)		m ²	54.00	605.00	32,670	
滑走路進入端標識	黒色 実線 W=1.7m×16				493,680	
374 滑走路進入端標識(常温式)(夜間)		m ²	816.00	605.00	493,680	
接地帯標識	黒色 実線 W=1.8m、3.0m				1,110,780	
375 接地帯標識(常温式)(夜間)		m ²	1,836.00	605.00	1,110,780	
目標点標識	黒色 実線 W=10.0m×4				1,452,000	
376 目標点標識(常温式)(夜間)		m ²	2,400.00	605.00	1,452,000	

積算内訳表

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要
指示標識	黒色 文字 10				240,345	
377 指示標識(常温式)(夜間)		m ²	105.00	2,289.00	240,345	
誘導路中心線標識	黒色 実線 W=0.15m				34,523	
378 誘導路中心線標識(常温式)(夜間)		m ²	19.00	1,817.00	34,523	
停止線	白色 実線 W=0.3m				2,458	
379 停止線(常温式)(夜間)		m ²	2.00	1,229.00	2,458	
マーキング消去工					36,552,102	
滑走路中央標識	白色(黒色上塗り) 実線 W=1.5m×3 W=0.15m換算				1,707,471	
380 滑走路中央標識(夜間)		m	1,737.00	983.00	1,707,471	
滑走路中心線標識	白色(黒色上塗り) 実線 W=0.9m W=0.15m換算				519,024	
381 滑走路中心線標識(夜間)		m	528.00	983.00	519,024	
滑走路縁標識	白色(黒色上塗り) 実線 W=0.9m W=0.15m換算				353,880	
382 滑走路縁標識(夜間)		m	360.00	983.00	353,880	
滑走路進入端標識	白色(黒色上塗り) 実線 W=1.7m×16 W=0.15m換算				5,347,520	
383 滑走路進入端標識(夜間)		m	5,440.00	983.00	5,347,520	
接地帯標識	白色(黒色上塗り) 実線 W=1.8m、3.0m W=0.15m換算				12,031,920	

積算内訳表

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
384 接地帯標識（夜間）		m	12,240.00	983.00	12,031,920	
目標点標識	白色(黒色上塗り) 実線 W=10.0m×4 W=0.15m換算				15,728,000	
385 目標点標識（夜間）		m	16,000.00	983.00	15,728,000	
指示標識	白色(黒色上塗り) 文字 10 W=0.15m換算				687,117	
386 指示標識（夜間）		m	699.00	983.00	687,117	
誘導路中心線標識	白色(黒色上塗り) 実線 W=0.15m				127,790	
387 誘導路中心線標識（夜間）		m	130.00	983.00	127,790	
停止位置標識	黒色 文字 W=0.15m換算				21,774	
388 停止位置標識（夜間）		m	19.00	1,146.00	21,774	
停止線	黒色 実線 W=0.30m(0.15m換算)				12,606	
389 停止線（夜間）		m	11.00	1,146.00	12,606	
汚泥処分					15,000	
390 処分費(m3)		m ³	1.00	15,000.00	15,000	
仮マーキング工					299,044	
禁止標識	黄色 実線 W=0.9m				202,544	
391 禁止標識(常温式)（夜間）		m ²	369.00	548.90	202,544	

積算内訳表

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
臨時移設滑走路進入端標識	白色 実線 矢印 W=1.8m、0.9m				96,500	
392 臨時移設滑走路進入端標識(常温式) (夜間)		m ²	200.00	482.50	96,500	
ケーブルダクト工					25,476,362	
作業土工					2,041,526	
床掘(1)	人力 土砂				794,000	
393 床掘(1)(夜間)		m ³	50.00	15,880	794,000	
床掘(2)	機械施工 土砂				185,640	
394 床掘(2)(夜間)		m ³	60.00	3,094	185,640	
埋戻し(1)	人力 M-30				81,060	
395 埋戻し(1)(夜間)		m ³	7.00	11,580	81,060	
埋戻し(2)	人力 RC-40				115,800	
396 埋戻し(2)(夜間)		m ³	10.00	11,580	115,800	
埋戻し(3)	人力 碎石5mm以下				23,160	
397 埋戻し(3)(夜間)		m ³	2.00	11,580	23,160	
埋戻し(4)	機械施工 土砂				293,250	
398 埋戻し(4)(夜間)		m ³	50.00	5,865	293,250	

積算内訳表

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
積込					23,176	
399 積込(夜間)		m ³	80.00	289.7	23,176	
土砂等運搬(1)	土砂等				239,550	
400 土砂等運搬(1)(夜間)		m ³	50.00	4,791	239,550	
土砂等運搬(2)	土砂等				142,560	
401 土砂等運搬(2)(夜間)		m ³	60.00	2,376	142,560	
土砂等運搬(3)	土砂等				87,600	
402 土砂等運搬(3)(夜間)		m ³	80.00	1,095	87,600	
材料費					55,730	
403 材料費	M-30, RC-40, 単粒度碎石7号	式	1.00	55,730.00	55,730	
ケーブルダクト設置工					22,668,787	
地中配管設置(1)	SGP32A, ネジなし				2,047,038	
404 地中配管設置(1)(夜間)		m	714.00	2,867.00	2,047,038	
地中配管設置(2)	SGP40A, ネジ付				1,426,770	
405 地中配管設置(2)(夜間)		m	382.00	3,735.00	1,426,770	
地中配管設置(3)	SGP80A, ネジ付				871,320	

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
406 地中配管設置(3)(夜間)		m	120.00	7,261.00	871,320	
接地線布設	H-14sq				543,411	
407 接地線布設(夜間)		m	499.00	1,089.00	543,411	
基台設置(1)	側辺灯用(φ100×95)				157,600	
408 基台設置(1)(夜間)		基	4.00	39,400.00	157,600	
基台設置(2)	FH-A型(φ400×90)				6,648,000	
409 基台設置(2)(夜間)		基	20.00	332,400.00	6,648,000	
基台設置(3)	L1 32A A2型(φ250×90)				808,000	
410 基台設置(3)(夜間)		基	4.00	202,000.00	808,000	
基台設置(4)	FM-A型(φ300×90)				1,917,000	
411 基台設置(4)(夜間)		基	9.00	213,000.00	1,917,000	
基台設置(5)	520×850×600(一体型)				54,900	
412 基台設置(5)(夜間)		基	5.00	10,980	54,900	
基台(5)材料費					630,000	
413 基台(5)(材料費)	一体型基台 850×520×600	基	5.00	126,000.00	630,000	
コンクリートベース設置(1)	φ320×200(プレキャスト)				18,728	

積算内訳表

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
414 コンクリートベース設置(1)(夜間)		基	4.00	4,682	18,728	
コンクリートベース設置(2)	1000×1000×400(プレキャスト)				295,800	
415 コンクリートベース設置(2)(夜間)		基	20.00	14,790	295,800	
コンクリートベース設置(3)	700×700×300(プレキャスト)				100,100	
416 コンクリートベース設置(3)(夜間)		基	13.00	7,700	100,100	
ハンドホール設置(1)	A-a型 763kg/基				27,280	
417 ハンドホール設置(1)(夜間)		基	2.00	13,640	27,280	
ハンドホール設置(2)	B型 645kg/基				109,120	
418 ハンドホール設置(2)(夜間)		基	8.00	13,640	109,120	
ハンドホール設置(3)	D型 278kg/基				72,056	
419 ハンドホール設置(3)(夜間)		基	8.00	9,007	72,056	
ハンドホール(1)(2)(3)材料費					2,738,000	
420 ハンドホール(1)(2)(3)(材料費)		式	1.00	2,738,000.00	2,738,000	
マンホール嵩上げ	870、H=170(材料支給品)				105,114	
421 マンホール嵩上げ(夜間)		基	1.00	105,114.00	105,114	
材料費					4,098,550	

積算内訳表

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
422 材料費		式	1.00	4,098,550.00	4,098,550	
ケーブルダクト撤去工					766,049	
地中配管撤去(1)	SGP25A				149,960	
423 地中配管撤去(1)(夜間)		m	163.00	920.00	149,960	
地中配管撤去(2)	SGP32A				262,730	
424 地中配管撤去(2)(夜間)		m	235.00	1,118.00	262,730	
地中配管撤去(3)	SGP40A				203,587	
425 地中配管撤去(3)(夜間)		m	163.00	1,249.00	203,587	
地中配管撤去(4)	SGP65A				9,205	
426 地中配管撤去(4)(夜間)		m	5.00	1,841.00	9,205	
地中配管撤去(5)	SGP80A				43,812	
427 地中配管撤去(5)(夜間)		m	18.00	2,434.00	43,812	
埋設地線撤去	H-14sq				52,863	
428 埋設地線撤去(夜間)		m	201.00	263.00	52,863	
現場発生品積込み・荷卸し					36,339	
429 現場発生品積込み・荷卸し(夜間)		t	2.62	13,870	36,339	

積算内訳表

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場発生品運搬					7,553	
430 現場発生品運搬（夜間）		t	2.62	2,883	7,553	
雑工					2,184,217	
路体盛土工					17,154	
路体盛土(ICT)	流用土				5,008	
431 路体盛土(ICT)（昼間）		m ³	20.00	250.4	5,008	
積込					4,652	
432 積込（昼間）		m ³	20.00	232.6	4,652	
土砂等運搬					7,494	
433 土砂等運搬（昼間）		m ³	20.00	374.7	7,494	
植生工					24,577	
種子吹付					24,577	
434 種子吹付（昼間）		m ²	260.00	94.53	24,577	
法面吹付工					125,300	
モルタル吹付	t=10cm				125,300	
435 モルタル吹付（昼間）		m ²	10.00	12,530.00	125,300	

積算内訳表

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ヤード整備工					2,017,186	
床掘					83,708	
436 床掘（昼間）		m ³	340.00	246.2	83,708	
埋戻し					651,780	
437 埋戻し（昼間）	転石流用	m ³	340.00	1,917	651,780	
不陸整正					1,281,698	
438 不陸整正（昼間）	補足材無	m ²	7,820.00	163.9	1,281,698	
舗装取壊し工					13,717,826	
舗装版切断工					569,079	
舗装版切断	アスファルト舗装 t=15cm以下				486,169	
439 舗装版切断（夜間）		m	530.00	917.3	486,169	
汚泥運搬(1)					35,020	
440 汚泥運搬(1)（夜間）		m ³	1.00	35,020.00	35,020	
汚泥運搬(2)					32,890	
441 汚泥運搬(2)（昼間）		m ³	1.00	32,890.00	32,890	
汚泥処分					15,000	

積算内訳表

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
442 処分費 (m3)		m 3	1.00	15,000.00	15,000	
舗装版取壊し工					7,061,873	
舗装版破碎 (1)	アスファルト舗装 t=5cm以下				2,526,420	
443 舗装版破碎 (1) (夜間)		m 2	8,200.00	308.1	2,526,420	
殻運搬 (1)	アスファルト殻				1,495,270	
444 殻運搬 (1) (夜間)		m 3	410.00	3,647	1,495,270	
殻運搬 (2)	アスファルト殻				1,963,490	
445 殻運搬 (2) (昼間)		m 3	410.00	4,789	1,963,490	
積込					113,693	
446 積込 (昼間)		m 3	410.00	277.3	113,693	
殻処分	アスファルト殻				963,000	
447 処分費 (t)		t	963.00	1,000.00	963,000	
路面切削工					6,086,874	
路面切削	アスファルト舗装 t=6cm以下				3,905,790	
448 路面切削 (夜間)		m 2	7,350.00	531.40	3,905,790	
殻運搬 (1)	アスファルト殻				426,924	

積算内訳表

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
449 殻運搬(1) (夜間)		m ³	354.00	1,206.00	426,924	
殻運搬(2)	アスファルト殻				840,750	
450 殻運搬(2) (昼間)		m ³	354.00	2,375.00	840,750	
積込					81,410	
451 積込 (昼間)		m ³	350.00	232.6	81,410	
殻処分	アスファルト殻				832,000	
452 処分費(t)		t	832.00	1,000.00	832,000	
構造物撤去工					289,883	
構造物取り壊し工					234,700	
構造物取り壊し	無筋構造物				143,040	
453 コンクリート構造物取り壊し (夜間)		m ³	12.00	11,920.00	143,040	
殻運搬(1)	無筋構造物				20,196	
454 殻運搬(1) (夜間)		m ³	12.00	1,683	20,196	
殻運搬(2)	無筋構造物				29,304	
455 殻運搬(2) (昼間)		m ³	12.00	2,442	29,304	
積込	無筋構造物				14,160	

積算内訳表

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
456 積込(コンクリート殻)(昼間)		m ³	12.00	1,180	14,160	
殻処分	無筋構造物				28,000	
457 処分費(t)		t	28.00	1,000.00	28,000	
排水構造物撤去工					55,183	
仮排水管撤去(1)	ポリエチレン管φ300				6,580	
458 仮排水管撤去(1)(夜間)		m	22.00	299.1	6,580	
仮排水管撤去(2)	ポリエチレン管φ300				1,075	
459 仮排水管撤去(2)(昼間)		m	6.00	179.3	1,075	
仮排水管撤去(3)	ポリエチレン管φ200				3,765	
460 仮排水管撤去(3)(昼間)		m	21.00	179.3	3,765	
土のう撤去					27,170	
461 土のう撤去(昼間)	小型土のう	袋	100.00	271.70	27,170	
現場発生品積込み・荷卸し(1)					693	
462 現場発生品積込み・荷卸し(1)(夜間)	ポリエチレン管φ300	t	0.05	13,870	693	
現場発生品積込み・荷卸し(2)					447	
463 現場発生品積込み・荷卸し(2)(昼間)	ポリエチレン管φ300、φ200、土のう	t	0.05	8,943	447	

積算内訳表

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場発生品運搬(1)					144	
464 現場発生品運搬(1)(夜間)	ポリエチレン管φ300	t	0.05	2,883	144	
現場発生品運搬(2)					471	
465 現場発生品運搬(2)(昼間)	ポリエチレン管φ300、φ200、土のう	t	0.05	9,426	471	
現場発生品積込み・荷卸し(3)					447	
466 現場発生品積込み・荷卸し(3)(昼間)	ポリエチレン管φ300、土のう	t	0.05	8,943	447	
現場発生品運搬(3)					391	
467 現場発生品運搬(3)(昼間)	ポリエチレン管φ300、土のう	t	0.05	7,823	391	
廃プラ処分					14,000	
468 処分費(m3)		m3	2.00	7,000.00	14,000	
排水施設工					1,253,857	
作業土工					428,360	
床掘					104,300	
469 床掘(昼間)	土砂	m3	50.00	2,086	104,300	
埋戻し					148,880	
470 埋戻し(昼間)	土砂	m3	40.00	3,722	148,880	

積算内訳表

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬(1)					103,000	
471 土砂等運搬(1)(昼間)	土砂	m ³	50.00	2,060	103,000	
積込					11,630	
472 積込(昼間)	土砂	m ³	50.00	232.6	11,630	
土砂等運搬(2)					60,550	
473 土砂等運搬(2)(昼間)	土砂	m ³	50.00	1,211	60,550	
側溝工					825,497	
側溝(3)	VS-500×400(縦断用)材料支給品 L=2000(532kg)				701,922	
474 自由勾配側溝(3)(昼間)		m	78.00	8,999.00	701,922	
側溝(4)	VS-500×400(暗渠型)材料支給品 L=862(383kg)				8,879	
475 自由勾配側溝(4)(昼間)		m	0.90	9,866.00	8,879	
側溝(5)	VS-500×500(縦断用)材料支給品 L=2000(587kg)				114,696	
476 自由勾配側溝(5)(昼間)		m	12.00	9,558.00	114,696	
緑地工					64,550	
植生工					64,550	
張芝	全面張り				64,550	

積算内訳表

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
477 張芝（屋間）		m ²	50.00	1,291.00	64,550	
構造物撤去工					80,146	
構造物取り壊し工					80,146	
コンクリート構造物取り壊し(1)	機械 無筋構造物 5排水区				48,030	
478 コンクリート構造物取り壊し(1)（屋間）		m ³	6.00	8,005.00	48,030	
コンクリート構造物取り壊し(2)	人力 無筋構造物 5排水区				968	
479 コンクリート構造物取り壊し(2)（屋間）		m ³	0.03	32,270.00	968	
殻運搬	無筋構造物 5排水区				17,148	
480 殻運搬（屋間）		m ³	6.00	2,858	17,148	
殻処分	無筋構造物				14,000	
481 処分費(t)		t	14.00	1,000.00	14,000	
仮設工					10,340,470	
仮囲い撤去工					2,490,870	
仮囲い撤去	H=3.0m				2,490,870	
482 仮囲い撤去（屋間）		m	790.00	3,153.00	2,490,870	
交通誘導員警備員					3,441,600	

積算内訳表

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導員警備員B(1)	1号ゲート				3,441,600	
483 交通誘導員警備員B(1) (夜間)		人日	144.00	23,900.00	3,441,600	
仮設材質料					4,408,000	
仮設い損料(1)					2,547,000	
484 仮囲い損料(1)		式	1.00	2,547,000.00	2,547,000	
仮設い損料(2)					830,000	
485 仮囲い損料(2)		式	1.00	830,000.00	830,000	
防塵対策用足場賃料					1,031,000	
486 防塵対策用足場賃料		式	1.00	1,031,000.00	1,031,000	
共通仮設費(積上)					22,518,813	
共通仮設					22,518,813	
共通仮設費					22,518,813	
運搬費					348,000	
建設機械等器具運搬(1)	アスファルトフィニッシャー(施工幅3.0m~8.5m)				174,000	
487 建設機械等器具運搬(1) (夜間)		台	2.00	87,000.00	174,000	
建設機械等器具運搬(2)	路面切削機(ホイール式、廃材積込装置付、施工幅2.0m)				174,000	

積算内訳表

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
488 建設機械等器具運搬(2)(夜間)		台	2.00	87,000.00	174,000	
準備費					16,236,698	
表土除去(1)	土砂、t=30cm 滑走路				754,680	
489 表土除去(1)(夜間)		m ³	1,900.00	397.2	754,680	
表土除去(2)	土砂、t=30cm 5排水区				9,612	
490 表土除去(2)(昼間)		m ³	30.00	320.4	9,612	
土砂等運搬(1)	土砂 滑走路				2,036,700	
491 土砂等運搬(1)(夜間)		m ³	1,860.00	1,095	2,036,700	
土砂等運搬(2)	土砂 5排水区				81,300	
492 土砂等運搬(2)(昼間)		m ³	30.00	2,710	81,300	
土砂等運搬(3)	土砂				6,043,300	
493 土砂等運搬(3)(昼間)		m ³	2,230.00	2,710	6,043,300	
積込	流用土				511,720	
494 積込(昼間)		m ³	2,200.00	232.6	511,720	
処分費	表土				6,750,000	
495 処分費(m ³)		m ³	2,250.00	3,000.00	6,750,000	

積算内訳表

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
床掘	人力 5排水区				28,527	
496 床掘(昼間)		m ³	3.00	9,509	28,527	
埋戻し	人力 5排水区				20,859	
497 埋戻し(昼間)		m ³	3.00	6,953	20,859	
安全費					4,756,500	
夜間照明					4,756,500	
498 夜間照明(1)(夜間)	投光車(1次仮置場)	式	1.00	1,010,000.00	1,010,000	
499 夜間照明(2)(夜間)	投光機(1次仮置場)	式	1.00	217,800.00	217,800	
500 夜間照明(3)(夜間)	投光機(1号ゲート)	式	1.00	333,200.00	333,200	
501 夜間照明(4)(夜間)	投光車(現場)	式	1.00	2,629,000.00	2,629,000	
502 夜間照明(5)(夜間)	投光機(現場)	式	1.00	566,500.00	566,500	
役務費					1,380	
用水基本料					1,380	
503 用水基本料		式	1.00	1,380.00	1,380	
技術管理費					1,176,235	
FWD調査					1,176,235	

積算内訳表

広島空港滑走路端安全区域滑走路等改良工事

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
504 FWD調査（夜間）		地点	12.00	98,019.66	1,176,235	

単価表・施工パッケージ

番号：1
 名称：掘削(ICT) (夜間) 100m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(クローラ)運転	後方超小旋回型・超低騒音型 排ガス3次山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	日	0.592	78,150.00	46,264		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	46,264.00	6		
合 計	作業能力：100.00m ³			462.70	46,270		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：2
 名称：土砂等運搬 (夜間) 1m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬 (夜間)		m ³	1.000	1,533	1,533		
合 計	作業能力：1.00m ³			1,533	1,533		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：3
 名称：路体盛土(ICT) (夜間) 1m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路体盛土(ICT) (夜間)		m ³	1.000	300.4	300.4		
合 計	作業能力：1.00m ³			300.4	300.4		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：4
 名称：積込 (夜間) 1m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込 (夜間)		m ³	1.000	289.7	289.7		
合 計	作業能力：1.00m ³			289.7	289.7		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

番号：5

名称：土砂等運搬（夜間）

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬（夜間）		m 3	1.000	1,095	1,095		
合 計	作業能力：1.00m3			1,095	1,095		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：6

名称：路床盛土（ICT）（夜間）

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路床盛土（ICT）（夜間）		m 3	1.000	438.3	438.3		
合 計	作業能力：1.00m3			438.3	438.3		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：7

名称：積込（夜間）

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込（夜間）		m 3	1.000	289.7	289.7		
合 計	作業能力：1.00m3			289.7	289.7		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：8

名称：土砂等運搬（夜間）

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬（夜間）		m 3	1.000	1,095	1,095		
合 計	作業能力：1.00m3			1,095	1,095		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

番号：9

名称：客土(1) (夜間)

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
客土(1) (夜間)		m 3	1.000	330.4	330.4		
合 計	作業能力：1.00m3			330.4	330.4		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：10

名称：客土(2) (夜間)

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
客土(2) (夜間)		m 3	1.000	330.4	330.4		
合 計	作業能力：1.00m3			330.4	330.4		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：11

名称：積込(夜間)

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込(夜間)		m 3	1.000	289.7	289.7		
合 計	作業能力：1.00m3			289.7	289.7		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：12

名称：土砂等運搬(夜間)

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬(夜間)		m 3	1.000	1,095	1,095		
合 計	作業能力：1.00m3			1,095	1,095		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

広島空港滑走路端安全区域滑走路等改良工事

番号：13

名称：張芝(1) (夜間) 滑走路・LOC、誘導路、場周道路

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
芝	高麗芝	m ²	100.000	550.00	55,000		
肥料	普通化成	k g	1.070	125.00	133		
芝串	100本束	束	27.000	230.00	6,210		
土木一般世話役		人	0.150	45,620.00	6,843		
普通作業員		人	2.780	37,790.00	105,056		
植栽割増し費		%	0.500	173,242.00	866		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	174,108.00	92		
合 計	作業能力：100.00m ²			1,742.00	174,200		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：14

名称：張芝(2) (夜間) 滑走路・LOC、誘導路

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
芝	高麗芝	m ²	50.000	550.00	27,500		
肥料	普通化成	k g	0.535	125.00	66		
芝串	100本束	束	13.500	230.00	3,105		
土木一般世話役		人	0.130	45,620.00	5,930		
普通作業員		人	2.230	37,790.00	84,271		
植栽割増し費		%	0.500	120,872.00	604		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	121,476.00	24		
合 計	作業能力：100.00m ²			1,215.00	121,500		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

広島空港滑走路端安全区域滑走路等改良工事

番号：15

名称：種子吹付（夜間） 滑走路・LOC

1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
トールフェスク		k g	8.560	1,250.00	10,700		
ペレニアルライグラス		k g	1.070	1,150.00	1,230		
クリーピンググレッドフェスク		k g	0.749	1,920.00	1,438		
ケンタッキーブルーグラス		k g	0.321	2,100.00	674		
高度化成肥料		k g	107.000	185.00	19,795		
ファイバー類		k g	160.500	230.00	36,915		
種子吹付機[車載式(種子専用)]運転	4.0m ³	時間	1.260	2,327.00	2,932		
トラック[普通型]	4~4.5t積	時間	0.700	10,360.00	7,252		
土木一般世話役		人	0.070	45,620.00	3,193		
特殊作業員		人	0.180	43,920.00	7,905		
普通作業員		人	0.400	37,790.00	15,116		
諸雑費（率+まるめ）		%	1.000	26,214.00	250		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			107.40	107,400		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：16

名称：表層(空港)（夜間）

1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト混合物	密粒度アスコン（20）改質Ⅱ型	t	195.520	21,100.00	4,125,472		
表層(空港)		m ²	1,000.000	337.1	337,100		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			4,462.57	4,462,572		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

番号：17

名称：タックコート（夜間）

1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	PKM-T-Q タックコート用	L	230.000	270.00	62,100		
タックコート		m ²	1,000.000	1.92	1,920		
諸雑費（率+まるめ）		%	2.000	62,100.00	1,240		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			65.26	65,260		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：18

名称：基層（空港）（夜間）

1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト混合物	密粒度アスコン（20）	t	171.080	19,200.00	3,284,736		
基層・中間層（空港）		m ²	1,000.000	301.3	301,300		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			3,586.03	3,586,036		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：19

名称：タックコート（夜間）

1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	PKM-T-Q タックコート用	L	230.000	270.00	62,100		
タックコート		m ²	1,000.000	1.92	1,920		
諸雑費（率+まるめ）		%	2.000	62,100.00	1,240		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			65.26	65,260		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

番号：20

名称：上層路盤(空港)(1)(夜間)

1000m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト混合物	密粒度アスコン(20)	t	146.640	19,200.00	2,815,488		
基層・中間層(空港)		m ²	1,000.000	301.3	301,300		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			3,116.78	3,116,788		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：21

名称：タックコート(夜間)

1000m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	PKM-T-Q タックコート用	L	230.000	270.00	62,100		
タックコート		m ²	1,000.000	1.92	1,920		
諸雑費(率+まるめ)		%	2.000	62,100.00	1,240		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			65.26	65,260		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：22

名称：上層路盤(空港)(2)(夜間)

1000m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生アスファルト混合物(安定処理材)	再生AS安定処理(20)	t	171.080	16,400.00	2,805,712		
上層路盤(空港)		m ²	1,000.000	301.3	301,300		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			3,107.01	3,107,012		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

番号：23

名称：プライムコート（夜間）

1000m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	L	920.000	119.00	109,480		
プライムコート(アスファルト舗装工)		m ²	1,000.000	3.204	3,204		
諸雑費（率+まるめ）		%	2.000	109,480.00	2,116		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			114.80	114,800		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：24

名称：下層路盤(空港)（夜間）

1000m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路盤材	RC-40	m ³	342.500	1,800.00	616,500		
下層路盤(空港)		m ²	1,000.000	371.7	371,700		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			988.20	988,200		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：25

名称：散水車(空港)（夜間）

1000m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水		L	5,000.000	0.60	3,000		
散水車(空港)		m ²	1,000.000	7.372	7,372		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			10.37	10,372		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

広島空港滑走路端安全区域滑走路等改良工事

番号：26

名称：積込（夜間）

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込（夜間）		m ³	1.000	289.7	289.7		
合 計	作業能力：1.00m ³			289.7	289.7		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：27

名称：土砂等運搬（夜間）

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬（夜間）		m ³	1.000	1,095	1,095		
合 計	作業能力：1.00m ³			1,095	1,095		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：28

名称：表層(空港)（夜間）

1000m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト混合物	密粒度アスコン（20）改質Ⅱ型	t	195.520	21,100.00	4,125,472		
表層(空港)		m ²	1,000.000	337.1	337,100		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			4,462.57	4,462,572		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

番号：29

名称：タックコート（夜間）

1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	PKM-T-Q タックコート用	L	230.000	270.00	62,100		
タックコート		m ²	1,000.000	1.92	1,920		
諸雑費（率+まるめ）		%	2.000	62,100.00	1,240		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			65.26	65,260		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：30

名称：基層（空港）（夜間）

1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト混合物	密粒度アスコン（20）	t	171.080	19,200.00	3,284,736		
基層・中間層（空港）		m ²	1,000.000	301.3	301,300		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			3,586.03	3,586,036		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：31

名称：タックコート（夜間）

1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	PKM-T-Q タックコート用	L	230.000	270.00	62,100		
タックコート		m ²	1,000.000	1.92	1,920		
諸雑費（率+まるめ）		%	2.000	62,100.00	1,240		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			65.26	65,260		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

番号：32

名称：上層路盤(空港)(1)(夜間)

1000m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト混合物	密粒度アスコン(20)	t	146.640	19,200.00	2,815,488		
基層・中間層(空港)		m ²	1,000.000	301.3	301,300		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			3,116.78	3,116,788		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：33

名称：タックコート(夜間)

1000m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	PKM-T-Q タックコート用	L	230.000	270.00	62,100		
タックコート		m ²	1,000.000	1.92	1,920		
諸雑費(率+まるめ)		%	2.000	62,100.00	1,240		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			65.26	65,260		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：34

名称：上層路盤(空港)(2)(夜間)

1000m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生アスファルト混合物(安定処理材)	再生AS安定処理(20)	t	171.080	16,400.00	2,805,712		
上層路盤(空港)		m ²	1,000.000	301.3	301,300		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			3,107.01	3,107,012		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

番号：35

名称：プライムコート（夜間）

1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	L	920.000	119.00	109,480		
プライムコート(アスファルト舗装工)		m ²	1,000.000	3.204	3,204		
諸雑費（率+まるめ）		%	2.000	109,480.00	2,116		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			114.80	114,800		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：36

名称：表層(空港)（夜間）

1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト混合物	密粒度アスコン（20）改質Ⅱ型	t	195.520	21,100.00	4,125,472		
表層(空港)		m ²	1,000.000	337.1	337,100		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			4,462.57	4,462,572		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：37

名称：タックコート（夜間）

1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	PKM-T-Q タックコート用	L	230.000	270.00	62,100		
タックコート		m ²	1,000.000	1.92	1,920		
諸雑費（率+まるめ）		%	2.000	62,100.00	1,240		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			65.26	65,260		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

番号：38

名称：基層(空港) (夜間)

1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト混合物	密粒度アスコン(20)	t	171.080	19,200.00	3,284,736		
基層・中間層(空港)		m ²	1,000.000	301.3	301,300		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			3,586.03	3,586,036		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：39

名称：タックコート (夜間)

1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	PKM-T-Q タックコート用	L	230.000	270.00	62,100		
タックコート		m ²	1,000.000	1.92	1,920		
諸雑費(率+まるめ)		%	2.000	62,100.00	1,240		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			65.26	65,260		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：40

名称：上層路盤(空港)(1) (夜間)

1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト混合物	密粒度アスコン(20)	t	122.200	19,200.00	2,346,240		
基層・中間層(空港)		m ²	1,000.000	301.3	301,300		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			2,647.54	2,647,540		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

番号：41

名称：タックコート（夜間）

1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	PKM-T-Q タックコート用	L	230.000	270.00	62,100		
タックコート		m ²	1,000.000	1.92	1,920		
諸雑費（率+まるめ）		%	2.000	62,100.00	1,240		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			65.26	65,260		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：42

名称：上層路盤(空港)(2)（夜間）

1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生アスファルト混合物（安定処理材）	再生AS安定処理（20）	t	122.200	16,400.00	2,004,080		
上層路盤(空港)		m ²	1,000.000	301.3	301,300		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			2,305.38	2,305,380		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：43

名称：プライムコート（夜間）

1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	L	920.000	119.00	109,480		
プライムコート(アスファルト舗装工)		m ²	1,000.000	3.204	3,204		
諸雑費（率+まるめ）		%	2.000	109,480.00	2,116		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			114.80	114,800		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

番号：44

名称：表層(空港) (夜間)

1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト混合物	密粒度アスコン(20)改質Ⅱ型	t	195.520	21,100.00	4,125,472		
表層(空港)		m ²	1,000.000	337.1	337,100		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			4,462.57	4,462,572		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：45

名称：タックコート (夜間)

1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	PKM-T-Q タックコート用	L	230.000	270.00	62,100		
タックコート		m ²	1,000.000	1.92	1,920		
諸雑費(率+まるめ)		%	2.000	62,100.00	1,240		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			65.26	65,260		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：46

名称：基層(空港) (夜間)

1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト混合物	密粒度アスコン(20)	t	171.080	19,200.00	3,284,736		
基層・中間層(空港)		m ²	1,000.000	301.3	301,300		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			3,586.03	3,586,036		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

番号：47

名称：タックコート（夜間）

1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	PKM-T-Q タックコート用	L	230.000	270.00	62,100		
タックコート		m ²	1,000.000	1.92	1,920		
諸雑費（率+まるめ）		%	2.000	62,100.00	1,240		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			65.26	65,260		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：48

名称：上層路盤(空港)(1)（夜間）

1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト混合物	密粒度アスコン（20）	t	122.200	19,200.00	2,346,240		
基層・中間層(空港)		m ²	1,000.000	301.3	301,300		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			2,647.54	2,647,540		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：49

名称：タックコート（夜間）

1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	PKM-T-Q タックコート用	L	230.000	270.00	62,100		
タックコート		m ²	1,000.000	1.92	1,920		
諸雑費（率+まるめ）		%	2.000	62,100.00	1,240		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			65.26	65,260		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

広島空港滑走路端安全区域滑走路等改良工事

番号：50

名称：上層路盤(空港)(2)(夜間)

1000m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生アスファルト混合物(安定処理材)	再生AS安定処理(20)	t	122.200	16,400.00	2,004,080		
上層路盤(空港)		m ²	1,000.000	301.3	301,300		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			2,305.38	2,305,380		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：51

名称：プライムコート(夜間)

1000m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	L	920.000	119.00	109,480		
プライムコート(アスファルト舗装工)		m ²	1,000.000	3.204	3,204		
諸雑費(率+まるめ)		%	2.000	109,480.00	2,116		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			114.80	114,800		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：52

名称：下層路盤(空港)(夜間)

1000m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路盤材	RC-40	m ³	41.100	1,800.00	73,980		
下層路盤(空港)		m ²	1,000.000	185.9	185,900		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			259.88	259,880		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

広島空港滑走路端安全区域滑走路等改良工事

番号：53

名称：散水車(空港)(夜間)

1000m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水		L	5,000.000	0.60	3,000		
散水車(空港)		m ²	1,000.000	7.372	7,372		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			10.37	10,372		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：54

名称：積込(夜間)

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込(夜間)		m ³	1.000	289.7	289.7		
合 計	作業能力：1.00m ³			289.7	289.7		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：55

名称：土砂等運搬(夜間)

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬(夜間)		m ³	1.000	1,095	1,095		
合 計	作業能力：1.00m ³			1,095	1,095		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：56

名称：表層(空港)(夜間)

1000m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト混合物	密粒度アスコン(20)改質II型	t	195.520	21,100.00	4,125,472		
表層(空港)		m ²	1,000.000	337.1	337,100		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			4,462.57	4,462,572		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

番号：57

名称：タックコート（夜間）

1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	PKM-T-Q タックコート用	L	230.000	270.00	62,100		
タックコート		m ²	1,000.000	1.92	1,920		
諸雑費（率+まるめ）		%	2.000	62,100.00	1,240		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			65.26	65,260		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：58

名称：基層（空港）（夜間）

1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト混合物	密粒度アスコン（20）	t	171.080	19,200.00	3,284,736		
基層・中間層（空港）		m ²	1,000.000	301.3	301,300		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			3,586.03	3,586,036		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：59

名称：タックコート（夜間）

1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	PKM-T-Q タックコート用	L	230.000	270.00	62,100		
タックコート		m ²	1,000.000	1.92	1,920		
諸雑費（率+まるめ）		%	2.000	62,100.00	1,240		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			65.26	65,260		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

番号：60

名称：上層路盤(空港)(1)(夜間)

1000m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト混合物	密粒度アスコン(20)	t	122.200	19,200.00	2,346,240		
基層・中間層(空港)		m ²	1,000.000	301.3	301,300		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			2,647.54	2,647,540		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：61

名称：タックコート(夜間)

1000m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	PKM-T-Q タックコート用	L	230.000	270.00	62,100		
タックコート		m ²	1,000.000	1.92	1,920		
諸雑費(率+まるめ)		%	2.000	62,100.00	1,240		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			65.26	65,260		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：62

名称：上層路盤(空港)(2)(夜間)

1000m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生アスファルト混合物(安定処理材)	再生AS安定処理(20)	t	122.200	16,400.00	2,004,080		
上層路盤(空港)		m ²	1,000.000	301.3	301,300		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			2,305.38	2,305,380		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

番号：63

名称：プライムコート（夜間）

1000m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	L	920.000	119.00	109,480		
プライムコート(アスファルト舗装工)		m ²	1,000.000	3.204	3,204		
諸雑費（率+まるめ）		%	2.000	109,480.00	2,116		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			114.80	114,800		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：64

名称：下層路盤(空港)（夜間）

1000m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路盤材	RC-40	m ³	54.800	1,800.00	98,640		
下層路盤(空港)		m ²	1,000.000	185.9	185,900		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			284.54	284,540		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：65

名称：散水車(空港)（夜間）

1000m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水		L	5,000.000	0.60	3,000		
散水車(空港)		m ²	1,000.000	7.372	7,372		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			10.37	10,372		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

番号：66

名称：積込（夜間）

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込（夜間）		m ³	1.000	289.7	289.7		
合 計	作業能力：1.00m ³			289.7	289.7		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：67

名称：土砂等運搬（夜間）

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬（夜間）		m ³	1.000	1,095	1,095		
合 計	作業能力：1.00m ³			1,095	1,095		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：68

名称：表層(空港)（夜間）

1000m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト混合物	密粒度アスコン（20）	t	122.200	19,200.00	2,346,240		
表層(空港)		m ²	1,000.000	337.1	337,100		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			2,683.34	2,683,340		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

番号：69

名称：プライムコート（夜間）

1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	L	920.000	119.00	109,480		
プライムコート(アスファルト舗装工)		m ²	1,000.000	3.204	3,204		
諸雑費（率+まるめ）		%	2.000	109,480.00	2,116		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			114.80	114,800		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：70

名称：路盤充填(空港)（夜間）

1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
粒度調整砕石	M-30	m ³	175.360	3,100.00	543,616		
上層路盤(空港)		m ²	1,000.000	185.9	185,900		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			729.51	729,516		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：71

名称：散水車(空港)（夜間）

1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水		L	5,000.000	0.60	3,000		
散水車(空港)		m ²	1,000.000	7.372	7,372		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			10.37	10,372		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

番号：72

名称：積込（夜間）

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込（夜間）		m ³	1.000	289.7	289.7		
合 計	作業能力：1.00m ³			289.7	289.7		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：73

名称：土砂等運搬（夜間）

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬（夜間）		m ³	1.000	1,095	1,095		
合 計	作業能力：1.00m ³			1,095	1,095		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：74

名称：表層（空港）（夜間）

1000m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト混合物	密粒度アスコン（20）	t	122.200	19,200.00	2,346,240		
表層（空港）		m ²	1,000.000	337.1	337,100		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			2,683.34	2,683,340		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

番号：75

名称：プライムコート（夜間）

1000m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	L	920.000	119.00	109,480		
プライムコート(アスファルト舗装工)		m ²	1,000.000	3.204	3,204		
諸雑費（率+まるめ）		%	2.000	109,480.00	2,116		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			114.80	114,800		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：76

名称：路盤充填(空港)（夜間）

1000m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
粒度調整砕石	M-30	m ³	256.190	3,100.00	794,189		
上層路盤(空港)		m ²	1,000.000	371.7	371,700		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			1,165.88	1,165,889		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：77

名称：散水車(空港)（夜間）

1000m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水		L	5,000.000	0.60	3,000		
散水車(空港)		m ²	1,000.000	7.372	7,372		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			10.37	10,372		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

番号：78

名称：積込（夜間）

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込（夜間）		m ³	1.000	289.7	289.7		
合 計	作業能力：1.00m ³			289.7	289.7		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：79

名称：土砂等運搬（夜間）

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬（夜間）		m ³	1.000	1,095	1,095		
合 計	作業能力：1.00m ³			1,095	1,095		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：80

名称：表層(空港)（夜間）

1000m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト混合物	密粒度アスコン（20）	t	122.200	19,200.00	2,346,240		
表層(空港)		m ²	1,000.000	337.1	337,100		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			2,683.34	2,683,340		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

番号：81

名称：プライムコート（夜間）

1000m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	L	920.000	119.00	109,480		
プライムコート(アスファルト舗装工)		m ²	1,000.000	3.204	3,204		
諸雑費（率+まるめ）		%	2.000	109,480.00	2,116		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			114.80	114,800		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：82

名称：上層路盤(空港)（夜間）

1000m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
粒度調整砕石	M-30	m ³	274.000	3,100.00	849,400		
上層路盤(空港)		m ²	1,000.000	371.7	371,700		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			1,221.10	1,221,100		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：83

名称：散水車(空港)（夜間）

1000m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水		L	5,000.000	0.60	3,000		
散水車(空港)		m ²	1,000.000	7.372	7,372		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			10.37	10,372		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

番号：84

名称：下層路盤(空港) (夜間)

1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路盤材	RC-40	m ³	137.000	1,800.00	246,600		
下層路盤(空港)		m ²	1,000.000	185.9	185,900		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			432.50	432,500		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：85

名称：散水車(空港) (夜間)

1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水		L	5,000.000	0.60	3,000		
散水車(空港)		m ²	1,000.000	7.372	7,372		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			10.37	10,372		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：86

名称：積込(1) (夜間)

1m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込(1) (夜間)		m ³	1.000	289.7	289.7		
合 計	作業能力：1.00m ³			289.7	289.7		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：87

名称：積込(2) (夜間)

1m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込(2) (夜間)		m ³	1.000	289.7	289.7		
合 計	作業能力：1.00m ³			289.7	289.7		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

番号：88

名称：土砂等運搬(1)（夜間）

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬(1)（夜間）		m ³	1.000	1,095	1,095		
合 計	作業能力：1.00m ³			1,095	1,095		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：89

名称：土砂等運搬(2)（夜間）

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬(2)（夜間）		m ³	1.000	1,095	1,095		
合 計	作業能力：1.00m ³			1,095	1,095		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：90

名称：表層(空港)（夜間）

1000m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト混合物	密粒度アスコン（20）改質Ⅱ型	t	171.080	21,100.00	3,609,788		
表層(空港)		m ²	1,000.000	337.1	337,100		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			3,946.88	3,946,888		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

番号：91

名称：タックコート（夜間）

1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	PKM-T-Q タックコート用	L	230.000	270.00	62,100		
タックコート		m ²	1,000.000	1.92	1,920		
諸雑費（率+まるめ）		%	2.000	62,100.00	1,240		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			65.26	65,260		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：92

名称：基層（空港）（夜間）

1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（20）	t	171.080	16,900.00	2,891,252		
基層・中間層（空港）		m ²	1,000.000	301.3	301,300		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			3,192.55	3,192,552		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：93

名称：タックコート（夜間）

1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	PKM-T-Q タックコート用	L	230.000	270.00	62,100		
タックコート		m ²	1,000.000	1.92	1,920		
諸雑費（率+まるめ）		%	2.000	62,100.00	1,240		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			65.26	65,260		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

番号：94

名称：上層路盤(空港)(1)(夜間)

1000m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生アスファルト混合物(安定処理材)	再生AS安定処理(20)	t	146.640	16,400.00	2,404,896		
上層路盤(空港)		m ²	1,000.000	301.3	301,300		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			2,706.19	2,706,196		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：95

名称：タックコート(夜間)

1000m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	PKM-T-Q タックコート用	L	230.000	270.00	62,100		
タックコート		m ²	1,000.000	1.92	1,920		
諸雑費(率+まるめ)		%	2.000	62,100.00	1,240		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			65.26	65,260		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：96

名称：上層路盤(空港)(2)(夜間)

1000m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生アスファルト混合物(安定処理材)	再生AS安定処理(20)	t	171.080	16,400.00	2,805,712		
上層路盤(空港)		m ²	1,000.000	301.3	301,300		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			3,107.01	3,107,012		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

番号：97

名称：プライムコート（夜間）

1000m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	L	920.000	119.00	109,480		
プライムコート(アスファルト舗装工)		m ²	1,000.000	3.204	3,204		
諸雑費（率+まるめ）		%	2.000	109,480.00	2,116		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			114.80	114,800		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：98

名称：下層路盤(空港)（夜間）

1000m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路盤材	RC-40	m ³	137.000	1,800.00	246,600		
下層路盤(空港)		m ²	1,000.000	185.9	185,900		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			432.50	432,500		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：99

名称：散水車(空港)（夜間）

1000m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水		L	5,000.000	0.60	3,000		
散水車(空港)		m ²	1,000.000	7.372	7,372		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			10.37	10,372		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

広島空港滑走路端安全区域滑走路等改良工事

番号：100
 名称：積込（夜間） 1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込（夜間）		m ³	1.000	289.7	289.7		
合 計	作業能力：1.00m ³			289.7	289.7		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：101
 名称：土砂等運搬（夜間） 1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬（夜間）		m ³	1.000	1,095	1,095		
合 計	作業能力：1.00m ³			1,095	1,095		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：102
 名称：表層(空港)（夜間） 1000m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト混合物	密粒度アスコン（20）改質Ⅱ型	t	171.080	21,100.00	3,609,788		
表層(空港)		m ²	1,000.000	337.1	337,100		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			3,946.88	3,946,888		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

番号：103
 名称：タックコート（夜間） 1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	PKM-T-Q タックコート用	L	230.000	270.00	62,100		
タックコート		m ²	1,000.000	1.92	1,920		
諸雑費（率+まるめ）		%	2.000	62,100.00	1,240		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			65.26	65,260		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：104
 名称：基層（空港）（夜間） 1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト混合物	密粒度アスコン（20）	t	171.080	19,200.00	3,284,736		
基層・中間層（空港）		m ²	1,000.000	301.3	301,300		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			3,586.03	3,586,036		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：105
 名称：タックコート（夜間） 1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	PKM-T-Q タックコート用	L	230.000	270.00	62,100		
タックコート		m ²	1,000.000	1.92	1,920		
諸雑費（率+まるめ）		%	2.000	62,100.00	1,240		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			65.26	65,260		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

番号：106
 名称：上層路盤(空港)(1)(夜間) 1000m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト混合物	密粒度アスコン(20)	t	146.640	19,200.00	2,815,488		
基層・中間層(空港)		m ²	1,000.000	301.3	301,300		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			3,116.78	3,116,788		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：107
 名称：タックコート(夜間) 1000m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	PKM-T-Q タックコート用	L	230.000	270.00	62,100		
タックコート		m ²	1,000.000	1.92	1,920		
諸雑費(率+まるめ)		%	2.000	62,100.00	1,240		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			65.26	65,260		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：108
 名称：上層路盤(空港)(2)(夜間) 1000m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生アスファルト混合物(安定処理材)	再生AS安定処理(20)	t	171.080	16,400.00	2,805,712		
上層路盤(空港)		m ²	1,000.000	301.3	301,300		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			3,107.01	3,107,012		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

番号：109
 名称：プライムコート（夜間） 1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	L	920.000	119.00	109,480		
プライムコート(アスファルト舗装工)		m ²	1,000.000	3.204	3,204		
諸雑費（率+まるめ）		%	2.000	109,480.00	2,116		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			114.80	114,800		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：110
 名称：下層路盤(空港)（夜間） 1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路盤材	RC-40	m ³	137.000	1,800.00	246,600		
下層路盤(空港)		m ²	1,000.000	185.9	185,900		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			432.50	432,500		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：111
 名称：散水車(空港)（夜間） 1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水		L	5,000.000	0.60	3,000		
散水車(空港)		m ²	1,000.000	7.372	7,372		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			10.37	10,372		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

番号：112
 名称：積込（夜間） 1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込（夜間）		m ³	1.000	289.7	289.7		
合 計	作業能力：1.00m ³			289.7	289.7		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：113
 名称：土砂等運搬（夜間） 1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬（夜間）		m ³	1.000	1,095	1,095		
合 計	作業能力：1.00m ³			1,095	1,095		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：114
 名称：表層（空港）（夜間） 1000m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト混合物	密粒度アスコン（20）	t	122.200	19,200.00	2,346,240		
表層（空港）		m ²	1,000.000	337.1	337,100		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			2,683.34	2,683,340		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

番号：115
 名称：プライムコート（夜間） 1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	L	920.000	119.00	109,480		
プライムコート(アスファルト舗装工)		m ²	1,000.000	3.204	3,204		
諸雑費（率+まるめ）		%	2.000	109,480.00	2,116		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			114.80	114,800		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：116
 名称：路盤充填(空港)（夜間） 1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
粒度調整砕石	M-30	m ³	169.880	3,100.00	526,628		
上層路盤(空港)		m ²	1,000.000	185.9	185,900		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			712.52	712,528		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：117
 名称：散水車(空港)（夜間） 1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水		L	5,000.000	0.60	3,000		
散水車(空港)		m ²	1,000.000	7.372	7,372		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			10.37	10,372		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

広島空港滑走路端安全区域滑走路等改良工事

番号：118
 名称：積込（夜間） 1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込（夜間）		m ³	1.000	289.7	289.7		
合 計	作業能力：1.00m ³			289.7	289.7		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：119
 名称：土砂等運搬（夜間） 1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬（夜間）		m ³	1.000	1,095	1,095		
合 計	作業能力：1.00m ³			1,095	1,095		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：120
 名称：表層（空港）（夜間） 1000m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト混合物	密粒度アスコン（20）	t	122.200	19,200.00	2,346,240		
表層（空港）		m ²	1,000.000	337.1	337,100		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			2,683.34	2,683,340		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

番号：121
 名称：プライムコート（夜間） 1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	L	920.000	119.00	109,480		
プライムコート(アスファルト舗装工)		m ²	1,000.000	3.204	3,204		
諸雑費（率+まるめ）		%	2.000	109,480.00	2,116		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			114.80	114,800		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：122
 名称：上層路盤(空港)(1)（夜間） 1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
粒度調整砕石	M-30	m ³	123.300	3,100.00	382,230		
上層路盤(空港)		m ²	1,000.000	185.9	185,900		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			568.13	568,130		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：123
 名称：散水車(空港)（夜間） 1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水		L	5,000.000	0.60	3,000		
散水車(空港)		m ²	1,000.000	7.372	7,372		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			10.37	10,372		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

番号：124
 名称：積込（夜間） 1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込（夜間）		m ³	1.000	289.7	289.7		
合 計	作業能力：1.00m ³			289.7	289.7		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：125
 名称：土砂等運搬（夜間） 1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬（夜間）		m ³	1.000	1,095	1,095		
合 計	作業能力：1.00m ³			1,095	1,095		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：126
 名称：上層路盤(空港)(2)（夜間） 1000m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
粒度調整碎石	M-30	m ³	150.700	3,100.00	467,170		
上層路盤(空港)		m ²	1,000.000	185.9	185,900		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			653.07	653,070		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：127
 名称：散水車(空港)（夜間） 1000m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水		L	5,000.000	0.60	3,000		
散水車(空港)		m ²	1,000.000	7.372	7,372		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			10.37	10,372		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

広島空港滑走路端安全区域滑走路等改良工事

番号：128
 名称：積込（夜間） 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込（夜間）		m 3	1.000	289.7	289.7		
合 計	作業能力：1.00m3			289.7	289.7		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：129
 名称：土砂等運搬（夜間） 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬（夜間）		m 3	1.000	1,095	1,095		
合 計	作業能力：1.00m3			1,095	1,095		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：130
 名称：下層路盤(空港)（夜間） 1000m2当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路盤材	RC-40	m 3	137.000	1,800.00	246,600		
下層路盤(空港)		m 2	1,000.000	185.9	185,900		
合 計	作業能力：1,000.00m2			432.50	432,500		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：131
 名称：散水車(空港)（夜間） 1000m2当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水		L	5,000.000	0.60	3,000		
散水車(空港)		m 2	1,000.000	7.372	7,372		
合 計	作業能力：1,000.00m2			10.37	10,372		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

広島空港滑走路端安全区域滑走路等改良工事

番号：132
 名称：積込（夜間） 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込（夜間）		m ³	1.000	289.7	289.7		
合 計	作業能力：1.00m ³			289.7	289.7		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：133
 名称：土砂等運搬（夜間） 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬（夜間）		m ³	1.000	1,095	1,095		
合 計	作業能力：1.00m ³			1,095	1,095		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：134
 名称：表層（空港）（夜間） 1000m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト混合物	密粒度アスコン（20）	t	122.200	19,200.00	2,346,240		
表層（空港）		m ²	1,000.000	337.1	337,100		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			2,683.34	2,683,340		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

番号：135
 名称：プライムコート（夜間） 1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	L	920.000	119.00	109,480		
プライムコート(アスファルト舗装工)		m ²	1,000.000	3.204	3,204		
諸雑費（率+まるめ）		%	2.000	109,480.00	2,116		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			114.80	114,800		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：136
 名称：上層路盤(空港)（夜間） 1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
粒度調整砕石	M-30	m ³	242.490	3,100.00	751,719		
上層路盤(空港)		m ²	1,000.000	371.7	371,700		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			1,123.41	1,123,419		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：137
 名称：散水車(空港)（夜間） 1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水		L	5,000.000	0.60	3,000		
散水車(空港)		m ²	1,000.000	7.372	7,372		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			10.37	10,372		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

番号：138
 名称：下層路盤(空港) (夜間) 1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路盤材	RC-40	m ³	117.820	1,800.00	212,076		
下層路盤(空港)		m ²	1,000.000	185.9	185,900		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			397.97	397,976		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：139
 名称：散水車(空港) (夜間) 1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水		L	5,000.000	0.60	3,000		
散水車(空港)		m ²	1,000.000	7.372	7,372		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			10.37	10,372		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：140
 名称：積込(1) (夜間) 1m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込(1) (夜間)		m ³	1.000	289.7	289.7		
合 計	作業能力：1.00m ³			289.7	289.7		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：141
 名称：積込(2) (夜間) 1m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込(2) (夜間)		m ³	1.000	289.7	289.7		
合 計	作業能力：1.00m ³			289.7	289.7		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

番号：142
 名称：土砂等運搬(1)（夜間） 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬(1)（夜間）		m ³	1.000	1,095	1,095		
合 計	作業能力：1.00m ³			1,095	1,095		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：143
 名称：土砂等運搬(2)（夜間） 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬(2)（夜間）		m ³	1.000	1,095	1,095		
合 計	作業能力：1.00m ³			1,095	1,095		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：144
 名称：表層(空港)（夜間） 1000m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト混合物	密粒度アスコン（20）改質Ⅱ型	t	146.640	21,100.00	3,094,104		
表層(空港)		m ²	1,000.000	337.1	337,100		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			3,431.20	3,431,204		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

番号：145
 名称：タックコート（夜間） 1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	PKM-T-Q タックコート用	L	230.000	270.00	62,100		
タックコート		m ²	1,000.000	1.92	1,920		
諸雑費（率+まるめ）		%	2.000	62,100.00	1,240		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			65.26	65,260		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：146
 名称：表層（空港）（夜間） 1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト混合物	密粒度アスコン（20）改質Ⅱ型	t	171.080	21,100.00	3,609,788		
表層（空港）		m ²	1,000.000	337.1	337,100		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			3,946.88	3,946,888		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：147
 名称：タックコート（夜間） 1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	PKM-T-Q タックコート用	L	230.000	270.00	62,100		
タックコート		m ²	1,000.000	1.92	1,920		
諸雑費（率+まるめ）		%	2.000	62,100.00	1,240		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			65.26	65,260		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

番号：148
 名称：表層(空港) (夜間) 1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト混合物	密粒度アスコン(20)改質II型	t	195.520	21,100.00	4,125,472		
表層(空港)		m ²	1,000.000	337.1	337,100		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			4,462.57	4,462,572		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：149
 名称：タックコート (夜間) 1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	PKM-T-Q タックコート用	L	230.000	270.00	62,100		
タックコート		m ²	1,000.000	1.92	1,920		
諸雑費(率+まるめ)		%	2.000	62,100.00	1,240		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			65.26	65,260		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：150
 名称：表層(空港) (夜間) 1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト混合物	密粒度アスコン(20)改質II型	t	171.080	21,100.00	3,609,788		
表層(空港)		m ²	1,000.000	337.1	337,100		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			3,946.88	3,946,888		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

番号：151
 名称：タックコート（夜間） 1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	PKM-T-Q タックコート用	L	230.000	270.00	62,100		
タックコート		m ²	1,000.000	1.92	1,920		
諸雑費（率+まるめ）		%	2.000	62,100.00	1,240		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			65.26	65,260		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：152
 名称：基層（空港）（夜間） 1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト混合物	密粒度アスコン（20）	t	171.080	19,200.00	3,284,736		
基層・中間層（空港）		m ²	1,000.000	301.3	301,300		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			3,586.03	3,586,036		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：153
 名称：タックコート（夜間） 1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	PKM-T-Q タックコート用	L	230.000	270.00	62,100		
タックコート		m ²	1,000.000	1.92	1,920		
諸雑費（率+まるめ）		%	2.000	62,100.00	1,240		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			65.26	65,260		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

番号：154
 名称：表層(空港) (夜間) 1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト混合物	密粒度アスコン(20)改質Ⅱ型	t	171.080	21,100.00	3,609,788		
表層(空港)		m ²	1,000.000	337.1	337,100		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			3,946.88	3,946,888		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：155
 名称：タックコート (夜間) 1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	PKM-T-Q タックコート用	L	230.000	270.00	62,100		
タックコート		m ²	1,000.000	1.92	1,920		
諸雑費(率+まるめ)		%	2.000	62,100.00	1,240		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			65.26	65,260		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：156
 名称：基層(空港)(1) (夜間) 1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト混合物	密粒度アスコン(20)	t	171.080	19,200.00	3,284,736		
基層・中間層(空港)		m ²	1,000.000	301.3	301,300		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			3,586.03	3,586,036		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

番号：157
 名称：タックコート（夜間）1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	PKM-T-Q タックコート用	L	230.000	270.00	62,100		
タックコート		m ²	1,000.000	1.92	1,920		
諸雑費（率+まるめ）		%	2.000	62,100.00	1,240		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			65.26	65,260		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：158
 名称：基層(空港)(2)（夜間）1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト混合物	密粒度アスコン（20）	t	146.640	19,200.00	2,815,488		
基層・中間層(空港)		m ²	1,000.000	301.3	301,300		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			3,116.78	3,116,788		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：159
 名称：タックコート（夜間）1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	PKM-T-Q タックコート用	L	230.000	270.00	62,100		
タックコート		m ²	1,000.000	1.92	1,920		
諸雑費（率+まるめ）		%	2.000	62,100.00	1,240		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			65.26	65,260		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

番号：160
 名称：表層(空港) (夜間) 1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト混合物	密粒度アスコン(20)改質II型	t	171.080	21,100.00	3,609,788		
表層(空港)		m ²	1,000.000	337.1	337,100		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			3,946.88	3,946,888		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：161
 名称：タックコート (夜間) 1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	PKM-T-Q タックコート用	L	230.000	270.00	62,100		
タックコート		m ²	1,000.000	1.92	1,920		
諸雑費(率+まるめ)		%	2.000	62,100.00	1,240		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			65.26	65,260		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：162
 名称：基層(1)(空港) (夜間) 1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト混合物	密粒度アスコン(20)	t	171.080	19,200.00	3,284,736		
基層・中間層(空港)		m ²	1,000.000	301.3	301,300		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			3,586.03	3,586,036		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

番号：163
 名称：タックコート（夜間） 1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	PKM-T-Q タックコート用	L	230.000	270.00	62,100		
タックコート		m ²	1,000.000	1.92	1,920		
諸雑費（率+まるめ）		%	2.000	62,100.00	1,240		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			65.26	65,260		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：164
 名称：基層（空港）(2)（夜間） 1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト混合物	密粒度アスコン（20）	t	146.640	19,200.00	2,815,488		
基層・中間層（空港）		m ²	1,000.000	301.3	301,300		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			3,116.78	3,116,788		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：165
 名称：タックコート（夜間） 1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	PKM-T-Q タックコート用	L	230.000	270.00	62,100		
タックコート		m ²	1,000.000	1.92	1,920		
諸雑費（率+まるめ）		%	2.000	62,100.00	1,240		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			65.26	65,260		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

番号：166
 名称：基層(空港)(3)(夜間) 1000m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト混合物	密粒度アスコン(20)	t	171.080	19,200.00	3,284,736		
基層・中間層(空港)		m ²	1,000.000	301.3	301,300		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			3,586.03	3,586,036		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：167
 名称：タックコート(夜間) 1000m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	PKM-T-Q タックコート用	L	230.000	270.00	62,100		
タックコート		m ²	1,000.000	1.92	1,920		
諸雑費(率+まるめ)		%	2.000	62,100.00	1,240		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			65.26	65,260		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：168
 名称：表層(空港)(夜間) 1000m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト混合物	密粒度アスコン(20)改質II型	t	171.080	21,100.00	3,609,788		
表層(空港)		m ²	1,000.000	337.1	337,100		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			3,946.88	3,946,888		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

番号：169
 名称：タックコート（夜間） 1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	PKM-T-Q タックコート用	L	230.000	270.00	62,100		
タックコート		m ²	1,000.000	1.92	1,920		
諸雑費（率+まるめ）		%	2.000	62,100.00	1,240		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			65.26	65,260		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：170
 名称：基層(空港)(1)（夜間） 1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト混合物	密粒度アスコン（20）	t	171.080	19,200.00	3,284,736		
基層・中間層(空港)		m ²	1,000.000	301.3	301,300		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			3,586.03	3,586,036		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：171
 名称：タックコート（夜間） 1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	PKM-T-Q タックコート用	L	230.000	270.00	62,100		
タックコート		m ²	1,000.000	1.92	1,920		
諸雑費（率+まるめ）		%	2.000	62,100.00	1,240		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			65.26	65,260		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

番号：172
 名称：基層(空港)(2)(夜間) 1000m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト混合物	密粒度アスコン(20)	t	146.640	19,200.00	2,815,488		
基層・中間層(空港)		m ²	1,000.000	301.3	301,300		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			3,116.78	3,116,788		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：173
 名称：タックコート(夜間) 1000m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	PKM-T-Q タックコート用	L	230.000	270.00	62,100		
タックコート		m ²	1,000.000	1.92	1,920		
諸雑費(率+まるめ)		%	2.000	62,100.00	1,240		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			65.26	65,260		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：174
 名称：基層(空港)(3)(夜間) 1000m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト混合物	密粒度アスコン(20)	t	171.080	19,200.00	3,284,736		
基層・中間層(空港)		m ²	1,000.000	301.3	301,300		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			3,586.03	3,586,036		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

番号：175
 名称：タックコート（夜間） 1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	PKM-T-Q タックコート用	L	230.000	270.00	62,100		
タックコート		m ²	1,000.000	1.92	1,920		
諸雑費（率+まるめ）		%	2.000	62,100.00	1,240		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			65.26	65,260		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：176
 名称：基層(空港)(4)（夜間） 1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト混合物	密粒度アスコン（20）	t	97.760	19,200.00	1,876,992		
基層・中間層(空港)		m ²	1,000.000	301.3	301,300		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			2,178.29	2,178,292		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：177
 名称：タックコート（夜間） 1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	PKM-T-Q タックコート用	L	230.000	270.00	62,100		
タックコート		m ²	1,000.000	1.92	1,920		
諸雑費（率+まるめ）		%	2.000	62,100.00	1,240		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			65.26	65,260		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

広島空港滑走路端安全区域滑走路等改良工事

番号：178
 名称：表層(空港) (夜間) 1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト混合物	密粒度アスコン(20)改質II型	t	171.080	21,100.00	3,609,788		
表層(空港)		m ²	1,000.000	337.1	337,100		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			3,946.88	3,946,888		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：179
 名称：タックコート (夜間) 1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	PKM-T-Q タックコート用	L	230.000	270.00	62,100		
タックコート		m ²	1,000.000	1.92	1,920		
諸雑費(率+まるめ)		%	2.000	62,100.00	1,240		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			65.26	65,260		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：180
 名称：基層(空港)(1) (夜間) 1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト混合物	密粒度アスコン(20)	t	171.080	19,200.00	3,284,736		
基層・中間層(空港)		m ²	1,000.000	301.3	301,300		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			3,586.03	3,586,036		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

番号：181
 名称：タックコート（夜間） 1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	PKM-T-Q タックコート用	L	230.000	270.00	62,100		
タックコート		m ²	1,000.000	1.92	1,920		
諸雑費（率+まるめ）		%	2.000	62,100.00	1,240		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			65.26	65,260		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：182
 名称：基層(空港)(2)（夜間） 1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト混合物	密粒度アスコン（20）	t	146.640	19,200.00	2,815,488		
基層・中間層(空港)		m ²	1,000.000	301.3	301,300		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			3,116.78	3,116,788		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：183
 名称：タックコート（夜間） 1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	PKM-T-Q タックコート用	L	230.000	270.00	62,100		
タックコート		m ²	1,000.000	1.92	1,920		
諸雑費（率+まるめ）		%	2.000	62,100.00	1,240		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			65.26	65,260		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

番号：184
 名称：基層(空港)(3)(夜間) 1000m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト混合物	密粒度アスコン(20)	t	171.080	19,200.00	3,284,736		
基層・中間層(空港)		m ²	1,000.000	301.3	301,300		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			3,586.03	3,586,036		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：185
 名称：タックコート(夜間) 1000m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	PKM-T-Q タックコート用	L	230.000	270.00	62,100		
タックコート		m ²	1,000.000	1.92	1,920		
諸雑費(率+まるめ)		%	2.000	62,100.00	1,240		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			65.26	65,260		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：186
 名称：基層(空港)(4)(夜間) 1000m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト混合物	密粒度アスコン(20)	t	97.760	19,200.00	1,876,992		
基層・中間層(空港)		m ²	1,000.000	301.3	301,300		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			2,178.29	2,178,292		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

番号：187
 名称：タックコート（夜間） 1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	PKM-T-Q タックコート用	L	230.000	270.00	62,100		
タックコート		m ²	1,000.000	1.92	1,920		
諸雑費（率+まるめ）		%	2.000	62,100.00	1,240		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			65.26	65,260		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：188
 名称：基層（空港）(5)（夜間） 1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト混合物	密粒度アスコン（20）	t	122.200	19,200.00	2,346,240		
基層・中間層（空港）		m ²	1,000.000	301.3	301,300		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			2,647.54	2,647,540		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：189
 名称：タックコート（夜間） 1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	PKM-T-Q タックコート用	L	230.000	270.00	62,100		
タックコート		m ²	1,000.000	1.92	1,920		
諸雑費（率+まるめ）		%	2.000	62,100.00	1,240		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			65.26	65,260		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

広島空港滑走路端安全区域滑走路等改良工事

番号：190
 名称：表層(空港) (夜間) 1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト混合物	密粒度アスコン(20)	t	122.200	19,200.00	2,346,240		
表層(空港)		m ²	1,000.000	337.1	337,100		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			2,683.34	2,683,340		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：191
 名称：タックコート (夜間) 1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	PKM-T-Q タックコート用	L	230.000	270.00	62,100		
タックコート		m ²	1,000.000	1.92	1,920		
諸雑費(率+まるめ)		%	2.000	62,100.00	1,240		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			65.26	65,260		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：192
 名称：表層(空港) (夜間) 1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト混合物	密粒度アスコン(20)	t	146.640	19,200.00	2,815,488		
表層(空港)		m ²	1,000.000	337.1	337,100		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			3,152.58	3,152,588		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

番号：193
 名称：タックコート（夜間） 1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	PKM-T-Q タックコート用	L	230.000	270.00	62,100		
タックコート		m ²	1,000.000	1.92	1,920		
諸雑費（率+まるめ）		%	2.000	62,100.00	1,240		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			65.26	65,260		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：194
 名称：表層（空港）（夜間） 1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト混合物	密粒度アスコン（20）	t	171.080	19,200.00	3,284,736		
表層（空港）		m ²	1,000.000	337.1	337,100		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			3,621.83	3,621,836		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：195
 名称：タックコート（夜間） 1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	PKM-T-Q タックコート用	L	230.000	270.00	62,100		
タックコート		m ²	1,000.000	1.92	1,920		
諸雑費（率+まるめ）		%	2.000	62,100.00	1,240		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			65.26	65,260		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

番号：196
 名称：表層(空港) (夜間) 1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト混合物	密粒度アスコン(20)	t	171.080	19,200.00	3,284,736		
表層(空港)		m ²	1,000.000	337.1	337,100		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			3,621.83	3,621,836		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：197
 名称：タックコート (夜間) 1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	PKM-T-Q タックコート用	L	230.000	270.00	62,100		
タックコート		m ²	1,000.000	1.92	1,920		
諸雑費(率+まるめ)		%	2.000	62,100.00	1,240		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			65.26	65,260		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：198
 名称：基層(空港) (夜間) 1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト混合物	密粒度アスコン(20)	t	171.080	19,200.00	3,284,736		
基層・中間層(空港)		m ²	1,000.000	301.3	301,300		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			3,586.03	3,586,036		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

番号：199
 名称：タックコート（夜間） 1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	PKM-T-Q タックコート用	L	230.000	270.00	62,100		
タックコート		m ²	1,000.000	1.92	1,920		
諸雑費（率+まるめ）		%	2.000	62,100.00	1,240		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			65.26	65,260		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：200
 名称：表層（空港）（夜間） 1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト混合物	密粒度アスコン（20）	t	171.080	19,200.00	3,284,736		
表層（空港）		m ²	1,000.000	337.1	337,100		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			3,621.83	3,621,836		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：201
 名称：タックコート（夜間） 1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	PKM-T-Q タックコート用	L	230.000	270.00	62,100		
タックコート		m ²	1,000.000	1.92	1,920		
諸雑費（率+まるめ）		%	2.000	62,100.00	1,240		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			65.26	65,260		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

番号：202
 名称：基層(空港)(1)(夜間) 1000m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト混合物	密粒度アスコン(20)	t	171.080	19,200.00	3,284,736		
基層・中間層(空港)		m ²	1,000.000	301.3	301,300		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			3,586.03	3,586,036		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：203
 名称：タックコート(夜間) 1000m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	PKM-T-Q タックコート用	L	230.000	270.00	62,100		
タックコート		m ²	1,000.000	1.92	1,920		
諸雑費(率+まるめ)		%	2.000	62,100.00	1,240		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			65.26	65,260		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：204
 名称：基層(空港)(2)(夜間) 1000m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト混合物	密粒度アスコン(20)	t	146.640	19,200.00	2,815,488		
基層・中間層(空港)		m ²	1,000.000	301.3	301,300		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			3,116.78	3,116,788		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

番号：205
 名称：タックコート（夜間） 1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	PKM-T-Q タックコート用	L	230.000	270.00	62,100		
タックコート		m ²	1,000.000	1.92	1,920		
諸雑費（率+まるめ）		%	2.000	62,100.00	1,240		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			65.26	65,260		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：206
 名称：表層（空港）（夜間） 1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト混合物	密粒度アスコン（20）	t	171.080	19,200.00	3,284,736		
表層（空港）		m ²	1,000.000	337.1	337,100		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			3,621.83	3,621,836		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：207
 名称：タックコート（夜間） 1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	PKM-T-Q タックコート用	L	230.000	270.00	62,100		
タックコート		m ²	1,000.000	1.92	1,920		
諸雑費（率+まるめ）		%	2.000	62,100.00	1,240		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			65.26	65,260		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

番号：208
 名称：基層(空港)(1)(夜間) 1000m²当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
アスファルト混合物	密粒度アスコン(20)	t	171.080	19,200.00	3,284,736		
基層・中間層(空港)		m ²	1,000.000	301.3	301,300		
合計	作業能力：1,000.00m ²			3,586.03	3,586,036		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：209
 名称：タックコート(夜間) 1000m²当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
アスファルト乳剤	PKM-T-Q タックコート用	L	230.000	270.00	62,100		
タックコート		m ²	1,000.000	1.92	1,920		
諸雑費(率+まるめ)		%	2.000	62,100.00	1,240		
合計	作業能力：1,000.00m ²			65.26	65,260		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：210
 名称：基層(空港)(2)(夜間) 1000m²当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
アスファルト混合物	密粒度アスコン(20)	t	146.640	19,200.00	2,815,488		
基層・中間層(空港)		m ²	1,000.000	301.3	301,300		
合計	作業能力：1,000.00m ²			3,116.78	3,116,788		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

番号：211
 名称：タックコート（夜間） 1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	PKM-T-Q タックコート用	L	230.000	270.00	62,100		
タックコート		m ²	1,000.000	1.92	1,920		
諸雑費（率+まるめ）		%	2.000	62,100.00	1,240		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			65.26	65,260		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：212
 名称：基層(空港)(3)（夜間） 1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト混合物	密粒度アスコン（20）	t	171.080	19,200.00	3,284,736		
基層・中間層(空港)		m ²	1,000.000	301.3	301,300		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			3,586.03	3,586,036		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：213
 名称：タックコート（夜間） 1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	PKM-T-Q タックコート用	L	230.000	270.00	62,100		
タックコート		m ²	1,000.000	1.92	1,920		
諸雑費（率+まるめ）		%	2.000	62,100.00	1,240		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			65.26	65,260		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

番号：214
 名称：表層(空港) (夜間) 1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト混合物	密粒度アスコン(20)改質II型	t	158.860	21,100.00	3,351,946		
表層(空港)		m ²	1,000.000	337.1	337,100		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			3,689.04	3,689,046		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：215
 名称：タックコート (夜間) 1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	PKM-T-Q タックコート用	L	230.000	270.00	62,100		
タックコート		m ²	1,000.000	1.92	1,920		
諸雑費(率+まるめ)		%	2.000	62,100.00	1,240		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			65.26	65,260		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：216
 名称：表層(空港) (夜間) 1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト混合物	密粒度アスコン(20)改質II型	t	195.520	21,100.00	4,125,472		
表層(空港)		m ²	1,000.000	337.1	337,100		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			4,462.57	4,462,572		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

番号：217
 名称：タックコート（夜間） 1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	PKM-T-Q タックコート用	L	230.000	270.00	62,100		
タックコート		m ²	1,000.000	1.92	1,920		
諸雑費（率+まるめ）		%	2.000	62,100.00	1,240		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			65.26	65,260		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：218
 名称：基層（空港）（夜間） 1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト混合物	密粒度アスコン（20）	t	134.420	19,200.00	2,580,864		
基層・中間層（空港）		m ²	1,000.000	301.3	301,300		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			2,882.16	2,882,164		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：219
 名称：タックコート（夜間） 1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	PKM-T-Q タックコート用	L	230.000	270.00	62,100		
タックコート		m ²	1,000.000	1.92	1,920		
諸雑費（率+まるめ）		%	2.000	62,100.00	1,240		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			65.26	65,260		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

広島空港滑走路端安全区域滑走路等改良工事

番号：220
 名称：表層(空港) (夜間) 1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト混合物	密粒度アスコン(20)改質Ⅱ型	t	195.520	21,100.00	4,125,472		
表層(空港)		m ²	1,000.000	337.1	337,100		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			4,462.57	4,462,572		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：221
 名称：タックコート (夜間) 1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	PKM-T-Q タックコート用	L	230.000	270.00	62,100		
タックコート		m ²	1,000.000	1.92	1,920		
諸雑費(率+まるめ)		%	2.000	62,100.00	1,240		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			65.26	65,260		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：222
 名称：基層(空港) (夜間) 1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト混合物	密粒度アスコン(20)	t	171.080	19,200.00	3,284,736		
基層・中間層(空港)		m ²	1,000.000	301.3	301,300		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			3,586.03	3,586,036		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

広島空港滑走路端安全区域滑走路等改良工事

番号：223
 名称：タックコート（夜間） 1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	PKM-T-Q タックコート用	L	230.000	270.00	62,100		
タックコート		m ²	1,000.000	1.92	1,920		
諸雑費（率+まるめ）		%	2.000	62,100.00	1,240		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			65.26	65,260		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：224
 名称：表層（空港）（夜間） 1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト混合物	密粒度アスコン（20）	t	122.200	19,200.00	2,346,240		
表層（空港）		m ²	1,000.000	337.1	337,100		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			2,683.34	2,683,340		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：225
 名称：タックコート（夜間） 1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	PKM-T-Q タックコート用	L	230.000	270.00	62,100		
タックコート		m ²	1,000.000	1.92	1,920		
諸雑費（率+まるめ）		%	2.000	62,100.00	1,240		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			65.26	65,260		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

番号：226
 名称：表層(空港) (夜間) 1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト混合物	密粒度アスコン(20)	t	195.520	19,200.00	3,753,984		
表層(空港)		m ²	1,000.000	337.1	337,100		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			4,091.08	4,091,084		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：227
 名称：タックコート (夜間) 1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	PKM-T-Q タックコート用	L	230.000	270.00	62,100		
タックコート		m ²	1,000.000	1.92	1,920		
諸雑費(率+まるめ)		%	2.000	62,100.00	1,240		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			65.26	65,260		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：228
 名称：表層(空港) (夜間) 1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト混合物	密粒度アスコン(20)	t	122.200	19,200.00	2,346,240		
表層(空港)		m ²	1,000.000	337.1	337,100		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			2,683.34	2,683,340		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

番号：229
 名称：タックコート（夜間） 1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	PKM-T-Q タックコート用	L	230.000	270.00	62,100		
タックコート		m ²	1,000.000	1.92	1,920		
諸雑費（率+まるめ）		%	2.000	62,100.00	1,240		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			65.26	65,260		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：230
 名称：表層（空港）（夜間） 1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト混合物	密粒度アスコン（20）	t	146.640	19,200.00	2,815,488		
表層（空港）		m ²	1,000.000	337.1	337,100		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			3,152.58	3,152,588		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：231
 名称：タックコート（夜間） 1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	PKM-T-Q タックコート用	L	230.000	270.00	62,100		
タックコート		m ²	1,000.000	1.92	1,920		
諸雑費（率+まるめ）		%	2.000	62,100.00	1,240		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			65.26	65,260		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

番号：232
 名称：擦り付け舗装(空港) (夜間) 1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト混合物	密粒度アスコン(20)	t	73.320	19,200.00	1,407,744		
表層(空港)		m ²	1,000.000	337.1	337,100		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			1,744.84	1,744,844		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：233
 名称：タックコート (夜間) 1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	PKM-T-Q タックコート用	L	230.000	270.00	62,100		
タックコート		m ²	1,000.000	1.92	1,920		
諸雑費(率+まるめ)		%	2.000	62,100.00	1,240		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			65.26	65,260		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

番号：234
 名称：路面切削（夜間） 100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	0.056	45,620.00	2,554		
特殊作業員		人	0.056	43,920.00	2,459		
普通作業員		人	0.278	37,790.00	10,505		
路面切削機運転	[ホイール式・廃材積込装置付] (第3次基準値) 切削幅2.0m	日	0.056	292,200.00	16,363		
路面清掃車運転	[ブラシ・四輪式] 1.5m ³	日	0.056	110,900.00	6,210		
諸雑費（率+まるめ）		%	27.000	38,091.00	10,279		
合 計	作業能力：100.00m ²			483.70	48,370		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：235
 名称：舗装版切断（夜間） 1m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
舗装版切断（夜間）		m	1.000	917.3	917.3		
合 計	作業能力：1.00m			917.3	917.3		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：236
 名称：殻運搬(1)（夜間） 100m³当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ダンプトラック	[オンロード・ディーゼル]10t積級	日	1.800	66,960.00	120,528		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	120,528.00	72		
合 計	作業能力：100.00m ³			1,206.00	120,600		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

番号：237
 名称：殻運搬(2) (昼間) 100m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ダンプトラック	[オンロード・ディーゼル]10t積級	日	4.600	51,610.00	237,406		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	237,406.00	94		
合 計	作業能力：100.00m ³			2,375.00	237,500		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：238
 名称：汚泥運搬(1) (夜間) 1m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊強力吸引車	大型	日	0.200	175,072.00	35,014		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	35,014.00	6		
合 計	作業能力：1.00m ³			35,020.00	35,020		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：239
 名称：汚泥運搬(2) (昼間) 1m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊強力吸引車	大型	日	0.200	164,412.00	32,882		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	32,882.00	8		
合 計	作業能力：1.00m ³			32,890.00	32,890		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

番号：240
 名称：積込（昼間） 1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込（昼間）		m ³	1.000	232.6	232.6		
合 計	作業能力：1.00m ³			232.6	232.6		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：241
 名称：処分費(t) 100t当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	アスファルト	t	100.000	1,000.00	100,000		
合 計	作業能力：100.00t			1,000.00	100,000		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：242
 名称：処分費(m³) 100m³当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	建設汚泥	m ³	100.000	15,000.00	1,500,000		
合 計	作業能力：100.00m ³			15,000.00	1,500,000		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：243
 名称：擦り付け舗装(空港)（夜間） 1000m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト混合物	密粒度アスコン（20）	t	97.760	19,200.00	1,876,992		
表層(空港)		m ²	1,000.000	337.1	337,100		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			2,214.09	2,214,092		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

番号：244
 名称：タックコート（夜間） 1000m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	PKM-T-Q タックコート用	L	230.000	270.00	62,100		
タックコート		m ²	1,000.000	1.92	1,920		
諸雑費（率+まるめ）		%	2.000	62,100.00	1,240		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			65.26	65,260		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：245
 名称：路面切削（夜間） 100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	0.056	45,620.00	2,554		
特殊作業員		人	0.056	43,920.00	2,459		
普通作業員		人	0.278	37,790.00	10,505		
路面切削機運転	〔ホイール式・廃材積込装置付〕（第3次基準値）切削幅2.0m	日	0.056	292,200.00	16,363		
路面清掃車運転	〔ブラシ・四輪式〕1.5m ³	日	0.056	110,900.00	6,210		
諸雑費（率+まるめ）		%	27.000	38,091.00	10,279		
合 計	作業能力：100.00m ²			483.70	48,370		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：246
 名称：舗装版切断（夜間） 1m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
舗装版切断（夜間）		m	1.000	917.3	917.3		
合 計	作業能力：1.00m			917.3	917.3		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

番号：247
 名称：殻運搬(1) (夜間) 100m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ダンプトラック	[オンロード・ディーゼル]10t積級	日	1.800	66,960.00	120,528		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	120,528.00	72		
合 計	作業能力：100.00m ³			1,206.00	120,600		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：248
 名称：殻運搬(2) (昼間) 100m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ダンプトラック	[オンロード・ディーゼル]10t積級	日	4.600	51,610.00	237,406		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	237,406.00	94		
合 計	作業能力：100.00m ³			2,375.00	237,500		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：249
 名称：汚泥運搬(1) (夜間) 1m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊強力吸引車	大型	日	0.200	175,072.00	35,014		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	35,014.00	6		
合 計	作業能力：1.00m ³			35,020.00	35,020		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

番号：250
 名称：汚泥運搬(2) (昼間) 1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊強力吸引車	大型	日	0.200	164,412.00	32,882		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	32,882.00	8		
合 計	作業能力：1.00m ³			32,890.00	32,890		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：251
 名称：積込 (昼間) 1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込 (昼間)		m ³	1.000	232.6	232.6		
合 計	作業能力：1.00m ³			232.6	232.6		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：252
 名称：処分費(t) 100t当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	アスファルト	t	100.000	1,000.00	100,000		
合 計	作業能力：100.00t			1,000.00	100,000		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：253
 名称：処分費(m³) 100m³当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	建設汚泥	m ³	100.000	15,000.00	1,500,000		
合 計	作業能力：100.00m ³			15,000.00	1,500,000		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

番号：254
 名称：擦り付け舗装(空港) (夜間) 1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト混合物	密粒度アスコン(20)	t	146.640	19,200.00	2,815,488		
表層(空港)		m ²	1,000.000	337.1	337,100		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			3,152.58	3,152,588		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：255
 名称：タックコート (夜間) 1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	PKM-T-Q タックコート用	L	230.000	270.00	62,100		
タックコート		m ²	1,000.000	1.92	1,920		
諸雑費(率+まるめ)		%	2.000	62,100.00	1,240		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			65.26	65,260		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

番号：256
 名称：路面切削（夜間） 100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	0.063	45,620.00	2,874		
特殊作業員		人	0.063	43,920.00	2,766		
普通作業員		人	0.313	37,790.00	11,828		
路面切削機運転	[ホイール式・廃材積込装置付] (第3次基準値) 切削幅2.0m	日	0.063	292,200.00	18,408		
路面清掃車運転	[ブラシ・四輪式] 1.5m ³	日	0.063	110,900.00	6,986		
諸雑費（率+まるめ）		%	24.000	42,862.00	10,278		
合 計	作業能力：100.00m ²			531.40	53,140		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：257
 名称：舗装版切断（夜間） 1m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
舗装版切断（夜間）		m	1.000	917.3	917.3		
合 計	作業能力：1.00m			917.3	917.3		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：258
 名称：殻運搬(1)（夜間） 100m³当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ダンプトラック	[オンロード・ディーゼル]10t積級	日	1.800	66,960.00	120,528		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	120,528.00	72		
合 計	作業能力：100.00m ³			1,206.00	120,600		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

番号：259
 名称：殻運搬(2) (昼間) 100m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ダンプトラック	[オンロード・ディーゼル]10t積級	日	4.600	51,610.00	237,406		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	237,406.00	94		
合 計	作業能力：100.00m ³			2,375.00	237,500		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：260
 名称：汚泥運搬(1) (夜間) 1m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊強力吸引車	大型	日	0.200	175,072.00	35,014		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	35,014.00	6		
合 計	作業能力：1.00m ³			35,020.00	35,020		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：261
 名称：汚泥運搬(2) (昼間) 1m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊強力吸引車	大型	日	0.200	164,412.00	32,882		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	32,882.00	8		
合 計	作業能力：1.00m ³			32,890.00	32,890		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

番号：262
 名称：積込（昼間） 1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込（昼間）		m ³	1.000	232.6	232.6		
合 計	作業能力：1.00m ³			232.6	232.6		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：263
 名称：処分費(t) 100t当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	アスファルト	t	100.000	1,000.00	100,000		
合 計	作業能力：100.00t			1,000.00	100,000		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：264
 名称：処分費(m³) 100m³当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	建設汚泥	m ³	100.000	15,000.00	1,500,000		
合 計	作業能力：100.00m ³			15,000.00	1,500,000		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：265
 名称：擦り付け舗装(空港)（夜間） 1000m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト混合物	密粒度アスコン（20）	t	97.760	19,200.00	1,876,992		
表層(空港)		m ²	1,000.000	337.1	337,100		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			2,214.09	2,214,092		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

番号：266
 名称：タックコート（夜間） 1000m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	PKM-T-Q タックコート用	L	230.000	270.00	62,100		
タックコート		m ²	1,000.000	1.92	1,920		
諸雑費（率+まるめ）		%	2.000	62,100.00	1,240		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			65.26	65,260		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：267
 名称：路面切削（夜間） 100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	0.056	45,620.00	2,554		
特殊作業員		人	0.056	43,920.00	2,459		
普通作業員		人	0.278	37,790.00	10,505		
路面切削機運転	〔ホイール式・廃材積込装置付〕（第3次基準値）切削幅2.0m	日	0.056	292,200.00	16,363		
路面清掃車運転	〔ブラシ・四輪式〕1.5m ³	日	0.056	110,900.00	6,210		
諸雑費（率+まるめ）		%	27.000	38,091.00	10,279		
合 計	作業能力：100.00m ²			483.70	48,370		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：268
 名称：舗装版切断（夜間） 1m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
舗装版切断（夜間）		m	1.000	917.3	917.3		
合 計	作業能力：1.00m			917.3	917.3		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

番号：269
 名称：殻運搬(1) (夜間) 100m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ダンプトラック	[オンロード・ディーゼル]10t積級	日	1.800	66,960.00	120,528		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	120,528.00	72		
合 計	作業能力：100.00m ³			1,206.00	120,600		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：270
 名称：殻運搬(2) (昼間) 100m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ダンプトラック	[オンロード・ディーゼル]10t積級	日	4.600	51,610.00	237,406		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	237,406.00	94		
合 計	作業能力：100.00m ³			2,375.00	237,500		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：271
 名称：汚泥運搬(1) (夜間) 1m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊強力吸引車	大型	日	0.200	175,072.00	35,014		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	35,014.00	6		
合 計	作業能力：1.00m ³			35,020.00	35,020		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

番号：272
 名称：汚泥運搬(2) (昼間) 1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊強力吸引車	大型	日	0.200	164,412.00	32,882		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	32,882.00	8		
合 計	作業能力：1.00m ³			32,890.00	32,890		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：273
 名称：積込 (昼間) 1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込 (昼間)		m ³	1.000	232.6	232.6		
合 計	作業能力：1.00m ³			232.6	232.6		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：274
 名称：処分費(t) 100t当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	アスファルト	t	100.000	1,000.00	100,000		
合 計	作業能力：100.00t			1,000.00	100,000		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：275
 名称：処分費(m³) 100m³当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	建設汚泥	m ³	100.000	15,000.00	1,500,000		
合 計	作業能力：100.00m ³			15,000.00	1,500,000		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

番号：276
 名称：擦り付け舗装(空港) (夜間) 1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト混合物	密粒度アスコン(20)	t	171.080	19,200.00	3,284,736		
表層(空港)		m ²	1,000.000	337.1	337,100		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			3,621.83	3,621,836		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：277
 名称：タックコート (夜間) 1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	PKM-T-Q タックコート用	L	230.000	270.00	62,100		
タックコート		m ²	1,000.000	1.92	1,920		
諸雑費(率+まるめ)		%	2.000	62,100.00	1,240		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			65.26	65,260		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

番号：278
 名称：路面切削（夜間） 100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	0.063	45,620.00	2,874		
特殊作業員		人	0.063	43,920.00	2,766		
普通作業員		人	0.313	37,790.00	11,828		
路面切削機運転	[ホイール式・廃材積込装置付] (第3次基準値) 切削幅2.0m	日	0.063	292,200.00	18,408		
路面清掃車運転	[ブラシ・四輪式] 1.5m ³	日	0.063	110,900.00	6,986		
諸雑費（率+まるめ）		%	24.000	42,862.00	10,278		
合 計	作業能力：100.00m ²			531.40	53,140		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：279
 名称：舗装版切断（夜間） 1m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
舗装版切断（夜間）		m	1.000	917.3	917.3		
合 計	作業能力：1.00m			917.3	917.3		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：280
 名称：殻運搬(1)（夜間） 100m³当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ダンプトラック	[オンロード・ディーゼル]10t積級	日	1.800	66,960.00	120,528		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	120,528.00	72		
合 計	作業能力：100.00m ³			1,206.00	120,600		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

番号：281
 名称：殻運搬(2) (昼間) 100m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ダンプトラック	[オンロード・ディーゼル]10t積級	日	4.600	51,610.00	237,406		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	237,406.00	94		
合 計	作業能力：100.00m ³			2,375.00	237,500		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：282
 名称：汚泥運搬(1) (夜間) 1m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊強力吸引車	大型	日	0.200	175,072.00	35,014		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	35,014.00	6		
合 計	作業能力：1.00m ³			35,020.00	35,020		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：283
 名称：汚泥運搬(2) (昼間) 1m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊強力吸引車	大型	日	0.200	164,412.00	32,882		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	32,882.00	8		
合 計	作業能力：1.00m ³			32,890.00	32,890		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

広島空港滑走路端安全区域滑走路等改良工事

番号：284
 名称：積込（昼間） 1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込（昼間）		m ³	1.000	232.6	232.6		
合 計	作業能力：1.00m ³			232.6	232.6		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：285
 名称：処分費(t) 100t当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	アスファルト	t	100.000	1,000.00	100,000		
合 計	作業能力：100.00t			1,000.00	100,000		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：286
 名称：処分費(m³) 100m³当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	建設汚泥	m ³	100.000	15,000.00	1,500,000		
合 計	作業能力：100.00m ³			15,000.00	1,500,000		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：287
 名称：擦り付け舗装(空港)(夜間) 1000m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト混合物	密粒度アスコン(20)	t	195.520	19,200.00	3,753,984		
表層(空港)		m ²	1,000.000	337.1	337,100		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			4,091.08	4,091,084		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

広島空港滑走路端安全区域滑走路等改良工事

番号：288
 名称：タックコート（夜間） 1000m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	PKM-T-Q タックコート用	L	230.000	270.00	62,100		
タックコート		m ²	1,000.000	1.92	1,920		
諸雑費（率+まるめ）		%	2.000	62,100.00	1,240		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			65.26	65,260		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：289
 名称：路面切削（夜間） 100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	0.063	45,620.00	2,874		
特殊作業員		人	0.063	43,920.00	2,766		
普通作業員		人	0.313	37,790.00	11,828		
路面切削機運転	〔ホイール式・廃材積込装置付〕（第3次基準値）切削幅2.0m	日	0.063	292,200.00	18,408		
路面清掃車運転	〔ブラシ・四輪式〕1.5m ³	日	0.063	110,900.00	6,986		
諸雑費（率+まるめ）		%	24.000	42,862.00	10,278		
合 計	作業能力：100.00m ²			531.40	53,140		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：290
 名称：舗装版切断（夜間） 1m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
舗装版切断（夜間）		m	1.000	917.3	917.3		
合 計	作業能力：1.00m			917.3	917.3		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

番号：291
 名称：殻運搬(1) (夜間) 100m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ダンプトラック	[オンロード・ディーゼル]10t積級	日	1.800	66,960.00	120,528		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	120,528.00	72		
合 計	作業能力：100.00m ³			1,206.00	120,600		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：292
 名称：殻運搬(2) (昼間) 100m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ダンプトラック	[オンロード・ディーゼル]10t積級	日	4.600	51,610.00	237,406		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	237,406.00	94		
合 計	作業能力：100.00m ³			2,375.00	237,500		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：293
 名称：汚泥運搬(1) (夜間) 1m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊強力吸引車	大型	日	0.200	175,072.00	35,014		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	35,014.00	6		
合 計	作業能力：1.00m ³			35,020.00	35,020		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

番号：294
 名称：汚泥運搬(2) (昼間) 1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊強力吸引車	大型	日	0.200	164,412.00	32,882		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	32,882.00	8		
合 計	作業能力：1.00m ³			32,890.00	32,890		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：295
 名称：積込 (昼間) 1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込 (昼間)		m ³	1.000	232.6	232.6		
合 計	作業能力：1.00m ³			232.6	232.6		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：296
 名称：処分費(t) 100t当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	アスファルト	t	100.000	1,000.00	100,000		
合 計	作業能力：100.00t			1,000.00	100,000		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：297
 名称：処分費(m³) 100m³当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	建設汚泥	m ³	100.000	15,000.00	1,500,000		
合 計	作業能力：100.00m ³			15,000.00	1,500,000		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

番号：298
 名称：擦り付け舗装(空港) (夜間) 1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト混合物	密粒度アスコン(20)	t	171.080	19,200.00	3,284,736		
表層(空港)		m ²	1,000.000	337.1	337,100		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			3,621.83	3,621,836		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：299
 名称：タックコート (夜間) 1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	PKM-T-Q タックコート用	L	230.000	270.00	62,100		
タックコート		m ²	1,000.000	1.92	1,920		
諸雑費(率+まるめ)		%	2.000	62,100.00	1,240		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			65.26	65,260		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

番号：300
 名称：路面切削（夜間） 100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	0.063	45,620.00	2,874		
特殊作業員		人	0.063	43,920.00	2,766		
普通作業員		人	0.313	37,790.00	11,828		
路面切削機運転	[ホイール式・廃材積込装置付] (第3次基準値) 切削幅2.0m	日	0.063	292,200.00	18,408		
路面清掃車運転	[ブラシ・四輪式] 1.5m ³	日	0.063	110,900.00	6,986		
諸雑費（率+まるめ）		%	24.000	42,862.00	10,278		
合 計	作業能力：100.00m ²			531.40	53,140		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：301
 名称：殻運搬(1)（夜間） 100m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ダンプトラック	[オンロード・ディーゼル]10t積級	日	1.800	66,960.00	120,528		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	120,528.00	72		
合 計	作業能力：100.00m ³			1,206.00	120,600		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：302
 名称：殻運搬(2)（昼間） 100m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ダンプトラック	[オンロード・ディーゼル]10t積級	日	4.600	51,610.00	237,406		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	237,406.00	94		
合 計	作業能力：100.00m ³			2,375.00	237,500		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

番号：303
 名称：積込（昼間） 1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込（昼間）		m ³	1.000	232.6	232.6		
合 計	作業能力：1.00m ³			232.6	232.6		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：304
 名称：処分費(t) 100t当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	アスファルト	t	100.000	1,000.00	100,000		
合 計	作業能力：100.00t			1,000.00	100,000		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：305
 名称：擦り付け舗装(空港)（夜間） 1000m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト混合物	密粒度アスコン（20）	t	97.760	19,200.00	1,876,992		
表層(空港)		m ²	1,000.000	337.1	337,100		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			2,214.09	2,214,092		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

広島空港滑走路端安全区域滑走路等改良工事

番号：306
 名称：タックコート（夜間）1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	PKM-T-Q タックコート用	L	230.000	270.00	62,100		
タックコート		m ²	1,000.000	1.92	1,920		
諸雑費（率+まるめ）		%	2.000	62,100.00	1,240		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			65.26	65,260		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：307
 名称：路面切削（夜間）100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	0.063	45,620.00	2,874		
特殊作業員		人	0.063	43,920.00	2,766		
普通作業員		人	0.313	37,790.00	11,828		
路面切削機運転	〔ホイール式・廃材積込装置付〕（第3次基準値）切削幅2.0m	日	0.063	292,200.00	18,408		
路面清掃車運転	〔ブラシ・四輪式〕 1.5m ³	日	0.063	110,900.00	6,986		
諸雑費（率+まるめ）		%	24.000	42,862.00	10,278		
合 計	作業能力：100.00m ²			531.40	53,140		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

番号：308
 名称：殻運搬(1) (夜間) 100m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ダンプトラック	[オンロード・ディーゼル]10t積級	日	1.800	66,960.00	120,528		
諸雑費 (まるめ)		式	1.000	120,528.00	72		
合 計	作業能力：100.00m ³			1,206.00	120,600		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：309
 名称：殻運搬(2) (昼間) 100m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ダンプトラック	[オンロード・ディーゼル]10t積級	日	4.600	51,610.00	237,406		
諸雑費 (まるめ)		式	1.000	237,406.00	94		
合 計	作業能力：100.00m ³			2,375.00	237,500		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：310
 名称：積込 (昼間) 1m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込 (昼間)		m ³	1.000	232.6	232.6		
合 計	作業能力：1.00m ³			232.6	232.6		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：311
 名称：処分費 (t) 100 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	アスファルト	t	100.000	1,000.00	100,000		
合 計	作業能力：100.00 t			1,000.00	100,000		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

番号：312
 名称：擦り付け舗装(空港) (夜間) 1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト混合物	密粒度アスコン(20)	t	195.520	19,200.00	3,753,984		
表層(空港)		m ²	1,000.000	337.1	337,100		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			4,091.08	4,091,084		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：313
 名称：タックコート (夜間) 1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	PKM-T-Q タックコート用	L	230.000	270.00	62,100		
タックコート		m ²	1,000.000	1.92	1,920		
諸雑費(率+まるめ)		%	2.000	62,100.00	1,240		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			65.26	65,260		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

広島空港滑走路端安全区域滑走路等改良工事

番号：314
 名称：路面切削（夜間） 100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	0.063	45,620.00	2,874		
特殊作業員		人	0.063	43,920.00	2,766		
普通作業員		人	0.313	37,790.00	11,828		
路面切削機運転	[ホイール式・廃材積込装置付] (第3次基準値) 切削幅2.0m	日	0.063	292,200.00	18,408		
路面清掃車運転	[ブラシ・四輪式] 1.5m ³	日	0.063	110,900.00	6,986		
諸雑費（率+まるめ）		%	24.000	42,862.00	10,278		
合 計	作業能力：100.00m ²			531.40	53,140		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：315
 名称：殻運搬(1)（夜間） 100m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ダンプトラック	[オンロード・ディーゼル]10t積級	日	1.800	66,960.00	120,528		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	120,528.00	72		
合 計	作業能力：100.00m ³			1,206.00	120,600		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：316
 名称：殻運搬(2)（昼間） 100m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ダンプトラック	[オンロード・ディーゼル]10t積級	日	4.600	51,610.00	237,406		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	237,406.00	94		
合 計	作業能力：100.00m ³			2,375.00	237,500		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

番号：317
 名称：積込（昼間） 1m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込（昼間）		m ³	1.000	232.6	232.6		
合 計	作業能力：1.00m ³			232.6	232.6		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：318
 名称：処分費（t） 100 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	アスファルト	t	100.000	1,000.00	100,000		
合 計	作業能力：100.00 t			1,000.00	100,000		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：319
 名称：擦り付け舗装（空港）（夜間） 1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト混合物	密粒度アスコン（20）	t	195.520	19,200.00	3,753,984		
表層（空港）		m ²	1,000.000	337.1	337,100		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			4,091.08	4,091,084		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

番号：320
 名称：タックコート（夜間） 1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	PKM-T-Q タックコート用	L	230.000	270.00	62,100		
タックコート		m ²	1,000.000	1.92	1,920		
諸雑費（率+まるめ）		%	2.000	62,100.00	1,240		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			65.26	65,260		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：321
 名称：路面切削（夜間） 100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	0.063	45,620.00	2,874		
特殊作業員		人	0.063	43,920.00	2,766		
普通作業員		人	0.313	37,790.00	11,828		
路面切削機運転	[ホイール式・廃材積込装置付]（第3次基準値）切削幅2.0m	日	0.063	292,200.00	18,408		
路面清掃車運転	[ブラシ・四輪式] 1.5m ³	日	0.063	110,900.00	6,986		
諸雑費（率+まるめ）		%	24.000	42,862.00	10,278		
合 計	作業能力：100.00m ²			531.40	53,140		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

番号：322
 名称：殻運搬(1)(夜間) 100m³当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ダンプトラック	[オンロード・ディーゼル]10t積級	日	1.800	66,960.00	120,528		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	120,528.00	72		
合 計	作業能力：100.00m ³			1,206.00	120,600		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：323
 名称：殻運搬(2)(昼間) 100m³当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ダンプトラック	[オンロード・ディーゼル]10t積級	日	4.600	51,610.00	237,406		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	237,406.00	94		
合 計	作業能力：100.00m ³			2,375.00	237,500		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：324
 名称：積込(昼間) 1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込(昼間)		m ³	1.000	232.6	232.6		
合 計	作業能力：1.00m ³			232.6	232.6		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：325
 名称：処分費(t) 100t当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	アスファルト	t	100.000	1,000.00	100,000		
合 計	作業能力：100.00t			1,000.00	100,000		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

番号：326
 名称：擦り付け舗装(空港) (夜間) 1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト混合物	密粒度アスコン(20)	t	171.080	19,200.00	3,284,736		
表層(空港)		m ²	1,000.000	337.1	337,100		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			3,621.83	3,621,836		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：327
 名称：タックコート (夜間) 1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	PKM-T-Q タックコート用	L	230.000	270.00	62,100		
タックコート		m ²	1,000.000	1.92	1,920		
諸雑費(率+まるめ)		%	2.000	62,100.00	1,240		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			65.26	65,260		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

番号：328
 名称：路面切削（夜間） 100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	0.063	45,620.00	2,874		
特殊作業員		人	0.063	43,920.00	2,766		
普通作業員		人	0.313	37,790.00	11,828		
路面切削機運転	[ホイール式・廃材積込装置付] (第3次基準値) 切削幅2.0m	日	0.063	292,200.00	18,408		
路面清掃車運転	[ブラシ・四輪式] 1.5m ³	日	0.063	110,900.00	6,986		
諸雑費（率+まるめ）		%	24.000	42,862.00	10,278		
合 計	作業能力：100.00m ²			531.40	53,140		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：329
 名称：殻運搬(1)（夜間） 100m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ダンプトラック	[オンロード・ディーゼル]10t積級	日	1.800	66,960.00	120,528		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	120,528.00	72		
合 計	作業能力：100.00m ³			1,206.00	120,600		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：330
 名称：殻運搬(2)（昼間） 100m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ダンプトラック	[オンロード・ディーゼル]10t積級	日	4.600	51,610.00	237,406		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	237,406.00	94		
合 計	作業能力：100.00m ³			2,375.00	237,500		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

番号：331
 名称：積込（昼間） 1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込（昼間）		m ³	1.000	232.6	232.6		
合 計	作業能力：1.00m ³			232.6	232.6		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：332
 名称：処分費(t) 100t当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	アスファルト	t	100.000	1,000.00	100,000		
合 計	作業能力：100.00t			1,000.00	100,000		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：333
 名称：グルーピング（夜間） 1000m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路面安全溝切削機(グルーピング機械)運転	0.9m	日	0.740	201,300.00	148,962		
散水車運転	[トラック架装型]3,800L	日	0.740	95,140.00	70,403		
清水・泥水タンク搭載車(トラック[クレーン装置付き])運転	ベーストラック10t級・吊能力2.9t	日	0.740	80,010.00	59,207		
カッタブレード損耗費	35cm	m ²	1,000.000	117.00	117,000		
土木一般世話役		人	0.222	45,620.00	10,127		
特殊作業員		人	0.222	43,920.00	9,750		
普通作業員		人	0.296	37,790.00	11,185		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	426,634.00	66		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			426.70	426,700		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

番号：334
 名称：汚泥運搬(1) (夜間) 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊強力吸引車	大型	日	0.200	175,072.00	35,014		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	35,014.00	6		
合 計	作業能力：1.00m ³			35,020.00	35,020		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：335
 名称：汚泥運搬(2) (昼間) 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊強力吸引車	大型	日	0.200	164,412.00	32,882		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	32,882.00	8		
合 計	作業能力：1.00m ³			32,890.00	32,890		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：336
 名称：処分費(m3) 100m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	建設汚泥	m ³	100.000	15,000.00	1,500,000		
合 計	作業能力：100.00m ³			15,000.00	1,500,000		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

番号：337
 名称：成形目地材(1)（夜間） 100m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	0.500	40,030.00	20,015		
普通作業員		人	1.500	33,160.00	49,740		
成形目地材	高さ95m(70mm+25mm)、厚さ5mm	m	100.000	1,150.00	115,000		
プライマー	ピタッとプライマー	L	1.550	990.00	1,534		
諸雑費	労務費に対する%	%	3.000	69,755.00	2,092		
合 計	作業能力：100.00m			1,883.81	188,381		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：338
 名称：成形目地材(2)（夜間） 100m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	0.500	40,030.00	20,015		
普通作業員		人	1.500	33,160.00	49,740		
成形目地材	高さ85m(60mm+25mm)、厚さ5mm	m	100.000	1,050.00	105,000		
プライマー	ピタッとプライマー	L	1.550	990.00	1,534		
諸雑費	労務費に対する%	%	3.000	69,755.00	2,092		
合 計	作業能力：100.00m			1,783.81	178,381		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

番号：339
 名称：表層(車道・路肩部) (夜間) 1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
表層(車道・路肩部) (夜間)		m ²	1.000	2,632	2,632		
合 計	作業能力：1.00m ²			2,632	2,632		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：340
 名称：上層路盤(車道・路肩部) (夜間) 1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
上層路盤(車道・路肩部) (夜間)		m ²	1.000	851.5	851.5		
合 計	作業能力：1.00m ²			851.5	851.5		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：341
 名称：下層路盤(車道・路肩部) (夜間) 1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
下層路盤(車道・路肩部) (夜間)		m ²	1.000	682.7	682.7		
合 計	作業能力：1.00m ²			682.7	682.7		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：342
 名称：積込(1) (夜間) 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込(1) (夜間)		m ³	1.000	289.7	289.7		
合 計	作業能力：1.00m ³			289.7	289.7		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

広島空港滑走路端安全区域滑走路等改良工事

番号：343
 名称：積込(2) (夜間) 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込(2) (夜間)		m 3	1.000	289.7	289.7		
合 計	作業能力：1.00m3			289.7	289.7		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：344
 名称：土砂等運搬(1) (夜間) 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬(1) (夜間)		m 3	1.000	1,095	1,095		
合 計	作業能力：1.00m3			1,095	1,095		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：345
 名称：土砂等運搬(2) (夜間) 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬(2) (夜間)		m 3	1.000	1,095	1,095		
合 計	作業能力：1.00m3			1,095	1,095		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：346
 名称：建設機械賃料(1) 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	日	20.000	32,600.00	652,000		
合 計	作業能力：1.00式			652,000.00	652,000		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

番号：347
 名称：建設機械賃料(2) 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m	日	89.000	32,600.00	2,901,400		
合 計	作業能力：1.00式			2,901,400.00	2,901,400		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：348
 名称：床掘（夜間） 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘（夜間）		m3	1.000	3,094	3,094		
合 計	作業能力：1.00m3			3,094	3,094		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：349
 名称：埋戻し（夜間） 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し（夜間）		m3	1.000	5,865	5,865		
合 計	作業能力：1.00m3			5,865	5,865		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：350
 名称：積込（夜間） 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込（夜間）		m3	1.000	289.7	289.7		
合 計	作業能力：1.00m3			289.7	289.7		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

広島空港滑走路端安全区域滑走路等改良工事

番号：351
 名称：土砂等運搬(1) (夜間) 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬(1) (夜間)		m3	1.000	2,376	2,376		
合 計	作業能力：1.00m3			2,376	2,376		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：352
 名称：土砂等運搬(2) (夜間) 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬(2) (夜間)		m3	1.000	1,095	1,095		
合 計	作業能力：1.00m3			1,095	1,095		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：353
 名称：U型側溝(1) (夜間) 10m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
U型側溝 夜間	L600 300kg以下 制約著しく受	m	10.000	10,167.00	101,670		
鉄筋コンクリートU形	300B 300×300×600	個	16.500	2,710.00	44,715		
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	0.600	1,800.00	1,080		
諸雑費 (まるめ)		式	1.000	147,465.00	35		
合 計	作業能力：10.00m			14,750.00	147,500		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

番号：354
 名称：U型側溝(2) (夜間) 10m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
U型側溝 夜間	L600 300kg以下 制約著しく受	m	10.000	10,167.00	101,670		
鉄筋コンクリートU形	360B 360×360×600	個	16.500	3,530.00	58,245		
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	0.672	1,800.00	1,209		
諸雑費 (まるめ)		式	1.000	161,124.00	76		
合 計	作業能力：10.00m			16,120.00	161,200		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：355
 名称：滑走路中央標識(常温式) (夜間) 100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
トラフィックペイント 常温型	溶剤型 1種B 白	L	42.000	700.00	29,400		
ラインマーカ(常温車載式)運転	8L/min	時間	0.320	21,710.00	6,947		
土木一般世話役		人	0.050	45,620.00	2,281		
特殊作業員		人	0.050	43,920.00	2,196		
普通作業員		人	0.300	37,790.00	11,337		
トラック[普通型]	2t積	時間	0.320	9,512.00	3,043		
諸雑費 (率+まるめ)		%	2.000	29,400.00	586		
合 計	作業能力：100.00m ²			557.90	55,790		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

番号：356
 名称：滑走路中心線標識(常温式)(夜間) 100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
トラフィックペイント 常温型	溶剤型 1種B 白	L	42.000	700.00	29,400		
ラインマーカ(常温車載式)運転	8L/min	時間	0.320	21,710.00	6,947		
土木一般世話役		人	0.050	45,620.00	2,281		
特殊作業員		人	0.050	43,920.00	2,196		
普通作業員		人	0.300	37,790.00	11,337		
トラック[普通型]	2t積	時間	0.320	9,512.00	3,043		
諸雑費(率+まるめ)		%	2.000	29,400.00	586		
合 計	作業能力：100.00m ²			557.90	55,790		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：357
 名称：滑走路縁線標識(常温式)(夜間) 100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
トラフィックペイント 常温型	溶剤型 1種B 白	L	42.000	700.00	29,400		
ラインマーカ(常温車載式)運転	8L/min	時間	0.320	21,710.00	6,947		
土木一般世話役		人	0.050	45,620.00	2,281		
特殊作業員		人	0.050	43,920.00	2,196		
普通作業員		人	0.300	37,790.00	11,337		
トラック[普通型]	2t積	時間	0.320	9,512.00	3,043		
諸雑費(率+まるめ)		%	2.000	29,400.00	586		
合 計	作業能力：100.00m ²			557.90	55,790		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

広島空港滑走路端安全区域滑走路等改良工事

番号：358
 名称：滑走路進入端標識(常温式)(夜間) 100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
トラフィックペイント 常温型	溶剤型 1種B 白	L	42.000	700.00	29,400		
ラインマーカ(常温車載式)運転	8L/min	時間	0.320	21,710.00	6,947		
土木一般世話役		人	0.050	45,620.00	2,281		
特殊作業員		人	0.050	43,920.00	2,196		
普通作業員		人	0.300	37,790.00	11,337		
トラック[普通型]	2t積	時間	0.320	9,512.00	3,043		
諸雑費(率+まるめ)		%	2.000	29,400.00	586		
合 計	作業能力：100.00m ²			557.90	55,790		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：359
 名称：接地帯標識(常温式)(夜間) 100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
トラフィックペイント 常温型	溶剤型 1種B 白	L	42.000	700.00	29,400		
ラインマーカ(常温車載式)運転	8L/min	時間	0.320	21,710.00	6,947		
土木一般世話役		人	0.050	45,620.00	2,281		
特殊作業員		人	0.050	43,920.00	2,196		
普通作業員		人	0.300	37,790.00	11,337		
トラック[普通型]	2t積	時間	0.320	9,512.00	3,043		
諸雑費(率+まるめ)		%	2.000	29,400.00	586		
合 計	作業能力：100.00m ²			557.90	55,790		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

広島空港滑走路端安全区域滑走路等改良工事

番号：360
 名称：目標点標識(常温式)(夜間) 100m²当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
トラフィックペイント 常温型	溶剤型 1種B 白	L	42.000	700.00	29,400		
ラインマーカ(常温車載式)運転	8L/min	時間	0.320	21,710.00	6,947		
土木一般世話役		人	0.050	45,620.00	2,281		
特殊作業員		人	0.050	43,920.00	2,196		
普通作業員		人	0.300	37,790.00	11,337		
トラック[普通型]	2t積	時間	0.320	9,512.00	3,043		
諸雑費(率+まるめ)		%	2.000	29,400.00	586		
合計	作業能力：100.00m ²			557.90	55,790		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：361
 名称：過走帯標識(常温式)(夜間) 100m²当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
塗料	常温型 黄色	L	42.000	1,010.00	42,420		
ラインマーカ(常温ハンドガイド式)運転	1.3L/min	時間	1.230	569.00	699		
土木一般世話役		人	0.170	45,620.00	7,755		
特殊作業員		人	0.170	43,920.00	7,466		
普通作業員		人	0.510	37,790.00	19,272		
トラック[普通型]	2t積	時間	1.230	9,512.00	11,699		
諸雑費(率+まるめ)		%	2.000	42,420.00	839		
合計	作業能力：100.00m ²			901.50	90,150		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

番号：362
 名称：指示標識(常温式)(夜間) 100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
トラフィックペイント 常温型	溶剤型 1種B 白	L	42.000	700.00	29,400		
ラインマーカ(常温ハンドガイド式)運転	1.3L/min	時間	3.170	569.00	1,803		
土木一般世話役		人	0.800	45,620.00	36,496		
特殊作業員		人	0.800	43,920.00	35,136		
普通作業員		人	2.400	37,790.00	90,696		
トラック[普通型]	2t積	時間	3.170	9,512.00	30,153		
諸雑費(率+まるめ)		%	2.000	29,400.00	516		
合 計	作業能力：100.00m ²			2,242.00	224,200		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：363
 名称：指示標識(常温式)(夜間) 100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
トラフィックペイント 常温型	溶剤型 1種B 白	L	42.000	700.00	29,400		
ラインマーカ(常温ハンドガイド式)運転	1.3L/min	時間	3.170	569.00	1,803		
土木一般世話役		人	0.800	45,620.00	36,496		
特殊作業員		人	0.800	43,920.00	35,136		
普通作業員		人	2.400	37,790.00	90,696		
トラック[普通型]	2t積	時間	3.170	9,512.00	30,153		
諸雑費(率+まるめ)		%	2.000	29,400.00	516		
合 計	作業能力：100.00m ²			2,242.00	224,200		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

番号：364
 名称：誘導路中心線標識(常温式)(夜間) 100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
塗料	常温型 黄色	L	42.000	1,010.00	42,420		
ラインマーカ(常温ハンドガイド式)運転	1.3L/min	時間	1.430	569.00	813		
土木一般世話役		人	0.350	45,620.00	15,967		
特殊作業員		人	0.350	43,920.00	15,372		
普通作業員		人	1.050	37,790.00	39,679		
トラック[普通型]	2t積	時間	1.430	9,512.00	13,602		
諸雑費(率+まるめ)		%	2.000	42,420.00	847		
合 計	作業能力：100.00m ²			1,287.00	128,700		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：365
 名称：誘導路中心線補助標識(常温式)(夜間) 100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
塗料	常温型 黄色	L	42.000	1,010.00	42,420		
ラインマーカ(常温ハンドガイド式)運転	1.3L/min	時間	1.430	569.00	813		
土木一般世話役		人	0.350	45,620.00	15,967		
特殊作業員		人	0.350	43,920.00	15,372		
普通作業員		人	1.050	37,790.00	39,679		
トラック[普通型]	2t積	時間	1.430	9,512.00	13,602		
諸雑費(率+まるめ)		%	2.000	42,420.00	847		
合 計	作業能力：100.00m ²			1,287.00	128,700		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

広島空港滑走路端安全区域滑走路等改良工事

番号：366
 名称：誘導路縁標識(常温式)(夜間) 100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
塗料	常温型 黄色	L	42.000	1,010.00	42,420		
ラインマーカ(常温ハンドガイド式)運転	1.3L/min	時間	1.430	569.00	813		
土木一般世話役		人	0.350	45,620.00	15,967		
特殊作業員		人	0.350	43,920.00	15,372		
普通作業員		人	1.050	37,790.00	39,679		
トラック[普通型]	2t積	時間	1.430	9,512.00	13,602		
諸雑費(率+まるめ)		%	2.000	42,420.00	847		
合 計	作業能力：100.00m ²			1,287.00	128,700		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：367
 名称：停止位置標識(常温式)(夜間) 100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
塗料	常温型 黄色	L	42.000	1,010.00	42,420		
ラインマーカ(常温ハンドガイド式)運転	1.3L/min	時間	1.980	569.00	1,126		
土木一般世話役		人	0.360	45,620.00	16,423		
特殊作業員		人	0.360	43,920.00	15,811		
普通作業員		人	1.080	37,790.00	40,813		
トラック[普通型]	2t積	時間	1.980	9,512.00	18,833		
諸雑費(率+まるめ)		%	2.000	42,420.00	774		
合 計	作業能力：100.00m ²			1,362.00	136,200		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

番号：368
 名称：停止位置案内標識(常温式)(夜間) 100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
塗料	常温型 黒色	L	42.000	810.00	34,020		
ラインマーカ(常温ハンドガイド式)運転	1.3L/min	時間	2.110	569.00	1,200		
土木一般世話役		人	0.620	45,620.00	28,284		
特殊作業員		人	0.620	43,920.00	27,230		
普通作業員		人	1.860	37,790.00	70,289		
トラック[普通型]	2t積	時間	2.110	9,512.00	20,070		
諸雑費(率+まるめ)		%	2.000	34,020.00	607		
合 計	作業能力：100.00m ²			1,817.00	181,700		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：369
 名称：停止位置案内標識(常温式)(夜間) 100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
トラフィックペイント 常温型	溶剤型 1種B 白	L	42.000	700.00	29,400		
ラインマーカ(常温ハンドガイド式)運転	1.3L/min	時間	3.170	569.00	1,803		
土木一般世話役		人	0.800	45,620.00	36,496		
特殊作業員		人	0.800	43,920.00	35,136		
普通作業員		人	2.400	37,790.00	90,696		
トラック[普通型]	2t積	時間	3.170	9,512.00	30,153		
諸雑費(率+まるめ)		%	2.000	29,400.00	516		
合 計	作業能力：100.00m ²			2,242.00	224,200		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

広島空港滑走路端安全区域滑走路等改良工事

番号：370
 名称：停止位置案内標識(常温式)(夜間) 100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
塗料	常温型 赤色	L	42.000	1,550.00	65,100		
ラインマーカ(常温ハンドガイド式)運転	1.3L/min	時間	2.110	569.00	1,200		
土木一般世話役		人	0.620	45,620.00	28,284		
特殊作業員		人	0.620	43,920.00	27,230		
普通作業員		人	1.860	37,790.00	70,289		
トラック[普通型]	2t積	時間	2.110	9,512.00	20,070		
諸雑費(率+まるめ)		%	2.000	65,100.00	1,227		
合 計	作業能力：100.00m ²			2,134.00	213,400		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：371
 名称：滑走路中央標識(常温式)(夜間) 100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
塗料	常温型 黒色	L	42.000	810.00	34,020		
ラインマーカ(常温車載式)運転	8L/min	時間	0.320	21,710.00	6,947		
土木一般世話役		人	0.050	45,620.00	2,281		
特殊作業員		人	0.050	43,920.00	2,196		
普通作業員		人	0.300	37,790.00	11,337		
トラック[普通型]	2t積	時間	0.320	9,512.00	3,043		
諸雑費(率+まるめ)		%	2.000	34,020.00	676		
合 計	作業能力：100.00m ²			605.00	60,500		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

広島空港滑走路端安全区域滑走路等改良工事

番号：372
 名称：滑走路中心線標識(常温式)(夜間) 100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
塗料	常温型 黒色	L	42.000	810.00	34,020		
ラインマーカ(常温車載式)運転	8L/min	時間	0.320	21,710.00	6,947		
土木一般世話役		人	0.050	45,620.00	2,281		
特殊作業員		人	0.050	43,920.00	2,196		
普通作業員		人	0.300	37,790.00	11,337		
トラック[普通型]	2t積	時間	0.320	9,512.00	3,043		
諸雑費(率+まるめ)		%	2.000	34,020.00	676		
合 計	作業能力：100.00m ²			605.00	60,500		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：373
 名称：滑走路縁標識(常温式)(夜間) 100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
塗料	常温型 黒色	L	42.000	810.00	34,020		
ラインマーカ(常温車載式)運転	8L/min	時間	0.320	21,710.00	6,947		
土木一般世話役		人	0.050	45,620.00	2,281		
特殊作業員		人	0.050	43,920.00	2,196		
普通作業員		人	0.300	37,790.00	11,337		
トラック[普通型]	2t積	時間	0.320	9,512.00	3,043		
諸雑費(率+まるめ)		%	2.000	34,020.00	676		
合 計	作業能力：100.00m ²			605.00	60,500		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

広島空港滑走路端安全区域滑走路等改良工事

番号：374
 名称：滑走路進入端標識(常温式)(夜間) 100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
塗料	常温型 黒色	L	42.000	810.00	34,020		
ラインマーカ(常温車載式)運転	8L/min	時間	0.320	21,710.00	6,947		
土木一般世話役		人	0.050	45,620.00	2,281		
特殊作業員		人	0.050	43,920.00	2,196		
普通作業員		人	0.300	37,790.00	11,337		
トラック[普通型]	2t積	時間	0.320	9,512.00	3,043		
諸雑費(率+まるめ)		%	2.000	34,020.00	676		
合 計	作業能力：100.00m ²			605.00	60,500		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：375
 名称：接地帯標識(常温式)(夜間) 100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
塗料	常温型 黒色	L	42.000	810.00	34,020		
ラインマーカ(常温車載式)運転	8L/min	時間	0.320	21,710.00	6,947		
土木一般世話役		人	0.050	45,620.00	2,281		
特殊作業員		人	0.050	43,920.00	2,196		
普通作業員		人	0.300	37,790.00	11,337		
トラック[普通型]	2t積	時間	0.320	9,512.00	3,043		
諸雑費(率+まるめ)		%	2.000	34,020.00	676		
合 計	作業能力：100.00m ²			605.00	60,500		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

広島空港滑走路端安全区域滑走路等改良工事

番号：376
 名称：目標点標識(常温式)(夜間) 100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
塗料	常温型 黒色	L	42.000	810.00	34,020		
ラインマーカ(常温車載式)運転	8L/min	時間	0.320	21,710.00	6,947		
土木一般世話役		人	0.050	45,620.00	2,281		
特殊作業員		人	0.050	43,920.00	2,196		
普通作業員		人	0.300	37,790.00	11,337		
トラック[普通型]	2t積	時間	0.320	9,512.00	3,043		
諸雑費(率+まるめ)		%	2.000	34,020.00	676		
合 計	作業能力：100.00m ²			605.00	60,500		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：377
 名称：指示標識(常温式)(夜間) 100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
塗料	常温型 黒色	L	42.000	810.00	34,020		
ラインマーカ(常温ハンドガイド式)運転	1.3L/min	時間	3.170	569.00	1,803		
土木一般世話役		人	0.800	45,620.00	36,496		
特殊作業員		人	0.800	43,920.00	35,136		
普通作業員		人	2.400	37,790.00	90,696		
トラック[普通型]	2t積	時間	3.170	9,512.00	30,153		
諸雑費(率+まるめ)		%	2.000	34,020.00	596		
合 計	作業能力：100.00m ²			2,289.00	228,900		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

番号：378
 名称：誘導路中心線標識(常温式)(夜間) 100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
塗料	常温型 黒色	L	42.000	810.00	34,020		
ラインマーカ(常温ハンドガイド式)運転	1.3L/min	時間	2.110	569.00	1,200		
土木一般世話役		人	0.620	45,620.00	28,284		
特殊作業員		人	0.620	43,920.00	27,230		
普通作業員		人	1.860	37,790.00	70,289		
トラック[普通型]	2t積	時間	2.110	9,512.00	20,070		
諸雑費(率+まるめ)		%	2.000	34,020.00	607		
合 計	作業能力：100.00m ²			1,817.00	181,700		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：379
 名称：停止線(常温式)(夜間) 100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
トラフィックペイント 常温型	溶剤型 1種B 白	L	42.000	700.00	29,400		
ラインマーカ(常温ハンドガイド式)運転	1.3L/min	時間	1.980	569.00	1,126		
土木一般世話役		人	0.360	45,620.00	16,423		
特殊作業員		人	0.360	43,920.00	15,811		
普通作業員		人	1.080	37,790.00	40,813		
トラック[普通型]	2t積	時間	1.980	9,512.00	18,833		
諸雑費(率+まるめ)		%	2.000	29,400.00	494		
合 計	作業能力：100.00m ²			1,229.00	122,900		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

番号：380
 名称：滑走路中央標識（夜間） 1000m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線消去 夜間	ウォータージェット式 ペイント式 制約著受	m	1,000.000	983.00	983,000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	983,000.00	0		
合 計	作業能力：1,000.00m			983.00	983,000		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：381
 名称：滑走路中心線標識（夜間） 1000m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線消去 夜間	ウォータージェット式 ペイント式 制約著受	m	1,000.000	983.00	983,000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	983,000.00	0		
合 計	作業能力：1,000.00m			983.00	983,000		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：382
 名称：滑走路縁標識（夜間） 1000m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線消去 夜間	ウォータージェット式 ペイント式 制約著受	m	1,000.000	983.00	983,000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	983,000.00	0		
合 計	作業能力：1,000.00m			983.00	983,000		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

番号：383
 名称：滑走路進入端標識（夜間） 1000m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線消去 夜間	ウオータージェット式 ペイント式 制約著受	m	1,000.000	983.00	983,000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	983,000.00	0		
合 計	作業能力：1,000.00m			983.00	983,000		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：384
 名称：接地帯標識（夜間） 1000m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線消去 夜間	ウオータージェット式 ペイント式 制約著受	m	1,000.000	983.00	983,000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	983,000.00	0		
合 計	作業能力：1,000.00m			983.00	983,000		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：385
 名称：目標点標識（夜間） 1000m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線消去 夜間	ウオータージェット式 ペイント式 制約著受	m	1,000.000	983.00	983,000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	983,000.00	0		
合 計	作業能力：1,000.00m			983.00	983,000		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

番号：386
 名称：指示標識（夜間） 1000m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線消去 夜間	ウォータージェット式 ハイソケット式 制約著受	m	1,000.000	983.00	983,000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	983,000.00	0		
合 計	作業能力：1,000.00m			983.00	983,000		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：387
 名称：誘導路中心線標識（夜間） 1000m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線消去 夜間	ウォータージェット式 ハイソケット式 制約著受	m	1,000.000	983.00	983,000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	983,000.00	0		
合 計	作業能力：1,000.00m			983.00	983,000		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：388
 名称：停止位置標識（夜間） 1000m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線消去 夜間	ウォータージェット式 溶融式 制約著受	m	1,000.000	1,146.00	1,146,000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	1,146,000.00	0		
合 計	作業能力：1,000.00m			1,146.00	1,146,000		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

番号：389
 名称：停止線（夜間） 1000m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線消去 夜間	ウォータージェット式 溶融式 制約著受	m	1,000.000	1,146.00	1,146,000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	1,146,000.00	0		
合 計	作業能力：1,000.00m			1,146.00	1,146,000		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：390
 名称：処分費 (m3) 100m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	建設汚泥	m3	100.000	15,000.00	1,500,000		
合 計	作業能力：100.00m3			15,000.00	1,500,000		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：391
 名称：禁止標識(常温式)（夜間） 100m2 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
塗料	常温型 黄色	L	21.000	1,010.00	21,210		
ラインマーカ(常温ハンドガイド式)運転	1.3L/min	時間	0.900	569.00	512		
土木一般世話役		人	0.190	45,620.00	8,667		
特殊作業員		人	0.190	43,920.00	8,344		
普通作業員		人	0.190	37,790.00	7,180		
トラック[普通型]	2t積	時間	0.900	9,512.00	8,560		
諸雑費（率+まるめ）		%	2.000	21,210.00	417		
合 計	作業能力：100.00m2			548.90	54,890		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

番号：392
 名称：臨時移設滑走路進入端標識(常温式)(夜間) 100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
トラフィックペイント 常温型	溶剤型 1種B 白	L	21.000	700.00	14,700		
ラインマーカ(常温ハンドガイド式)運転	1.3L/min	時間	0.900	569.00	512		
土木一般世話役		人	0.190	45,620.00	8,667		
特殊作業員		人	0.190	43,920.00	8,344		
普通作業員		人	0.190	37,790.00	7,180		
トラック[普通型]	2t積	時間	0.900	9,512.00	8,560		
諸雑費(率+まるめ)		%	2.000	14,700.00	287		
合 計	作業能力：100.00m ²			482.50	48,250		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：393
 名称：床掘(1)(夜間) 1m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘(1)(夜間)		m ³	1.000	15,880	15,880		
合 計	作業能力：1.00m ³			15,880	15,880		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：394
 名称：床掘(2)(夜間) 1m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘(2)(夜間)		m ³	1.000	3,094	3,094		
合 計	作業能力：1.00m ³			3,094	3,094		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

広島空港滑走路端安全区域滑走路等改良工事

番号：395
 名称：埋戻し(1)(夜間) 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し(1)(夜間)		m3	1.000	11,580	11,580		
合 計	作業能力：1.00m3			11,580	11,580		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：396
 名称：埋戻し(2)(夜間) 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し(2)(夜間)		m3	1.000	11,580	11,580		
合 計	作業能力：1.00m3			11,580	11,580		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：397
 名称：埋戻し(3)(夜間) 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し(3)(夜間)		m3	1.000	11,580	11,580		
合 計	作業能力：1.00m3			11,580	11,580		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：398
 名称：埋戻し(4)(夜間) 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し(4)(夜間)		m3	1.000	5,865	5,865		
合 計	作業能力：1.00m3			5,865	5,865		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

番号：399
 名称：積込（夜間） 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込（夜間）		m3	1.000	289.7	289.7		
合 計	作業能力：1.00m3			289.7	289.7		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：400
 名称：土砂等運搬(1)（夜間） 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬(1)（夜間）		m3	1.000	4,791	4,791		
合 計	作業能力：1.00m3			4,791	4,791		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：401
 名称：土砂等運搬(2)（夜間） 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬(2)（夜間）		m3	1.000	2,376	2,376		
合 計	作業能力：1.00m3			2,376	2,376		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：402
 名称：土砂等運搬(3)（夜間） 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬(3)（夜間）		m3	1.000	1,095	1,095		
合 計	作業能力：1.00m3			1,095	1,095		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

番号：403
 名称：材料費 M-30, RC-40, 単粒度砕石7号 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
粒度調整砕石	M-30	m ³	8.000	3,100.00	24,800		
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	12.200	1,800.00	21,960		
単粒度砕石	7号5-2. 5mm	m ³	2.300	3,900.00	8,970		
合 計	作業能力：1.00式			55,730.00	55,730		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：404
 名称：地中配管設置(1)(夜間) 10m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガス管(SGP) 白ねじ無し管	32A	m	10.100	1,180.00	11,918		
電工		人	0.350	44,770.00	15,669		
付属品	カップリング	個	1.800	464.00	835		
諸雑費(率+まるめ)	材料費の%	%	2.000	12,753.00	248		
合 計	作業能力：10.00m			2,867.00	28,670		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：405
 名称：地中配管設置(2)(夜間) 10m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガス管(SGP) 白ねじ付き管	40A	m	10.100	1,540.00	15,554		
電工		人	0.480	44,770.00	21,489		
諸雑費(率+まるめ)		%	2.000	15,554.00	307		
合 計	作業能力：10.00m			3,735.00	37,350		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

番号：406
 名称：地中配管設置(3) (夜間) 10m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガス管 (SGP) 白ねじ付き管	80A	m	10.100	3,920.00	39,592		
電工		人	0.720	44,770.00	32,234		
諸雑費 (率+まるめ)		%	2.000	39,592.00	784		
合 計	作業能力：10.00m			7,261.00	72,610		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：407
 名称：接地線布設 (夜間) 1m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
硬銅より線	H-14sq	m	1.020	346.00	352		
雑材料	材料価格×0.03	%	3.000	352.00	10		
電工		人	0.013	44,770.00	582		
その他	労務費×0.25	%	25.000	582.00	145		
諸雑費 (まるめ)		式	1.000	1,089.00	0		
合 計	作業能力：1.00m			1,089.00	1,089		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

番号：408
 名称：基台設置(1)(夜間) 1基当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
灯器基台	側辺灯用	組	1.000	33,800.00	33,800		
電工		人	0.100	44,770.00	4,477		
その他	労務費×0.25	%	25.000	4,477.00	1,119		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	39,396.00	4		
合 計	作業能力：1.00基			39,400.00	39,400		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：409
 名称：基台設置(2)(夜間) 1基当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
灯器基台	FH	組	1.000	316,000.00	316,000		
電工		人	0.140	44,770.00	6,267		
普通作業員		人	0.180	37,790.00	6,802		
その他	労務費×0.25	%	25.000	13,069.00	3,267		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	332,336.00	64		
合 計	作業能力：1.00基			332,400.00	332,400		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

番号：410
 名称：基台設置(3) (夜間) 1基当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
灯器基台	L 1	灯	1.000	190,000.00	190,000		
電工		人	0.120	44,770.00	5,372		
普通作業員		人	0.110	37,790.00	4,156		
その他	労務費×0.25	%	25.000	9,528.00	2,382		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	201,910.00	90		
合 計	作業能力：1.00基			202,000.00	202,000		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：411
 名称：基台設置(4) (夜間) 1基当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
灯器基台	FM	組	1.000	201,000.00	201,000		
電工		人	0.120	44,770.00	5,372		
普通作業員		人	0.110	37,790.00	4,156		
その他	労務費×0.25	%	25.000	9,528.00	2,382		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	212,910.00	90		
合 計	作業能力：1.00基			213,000.00	213,000		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

番号：412
 名称：基台設置(5)(夜間) 1基当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基台設置(5)(夜間)		基	1.000	10,980	10,980		
合 計	作業能力：1.00基			10,980	10,980		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：413
 名称：基台(5)(材料費) 一体型基台 850×520×600 1基当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
一体型基台	850×520×600	基	1.000	126,000.00	126,000		
合 計	作業能力：1.00基			126,000.00	126,000		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：414
 名称：コンクリートベース設置(1)(夜間) 1基当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリートベース設置(1)(夜間)		基	1.000	4,682	4,682		
合 計	作業能力：1.00基			4,682	4,682		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：415
 名称：コンクリートベース設置(2)(夜間) 1基当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリートベース設置(2)(夜間)		基	1.000	14,790	14,790		
合 計	作業能力：1.00基			14,790	14,790		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

番号：416
 名称：コンクリートベース設置(3)(夜間) 1基当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリートベース設置(3)(夜間)		基	1.000	7,700	7,700		
合 計	作業能力：1.00基			7,700	7,700		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：417
 名称：ハンドホール設置(1)(夜間) 1基当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ハンドホール設置(1)(夜間)		基	1.000	13,640	13,640		
合 計	作業能力：1.00基			13,640	13,640		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：418
 名称：ハンドホール設置(2)(夜間) 1基当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ハンドホール設置(2)(夜間)		基	1.000	13,640	13,640		
合 計	作業能力：1.00基			13,640	13,640		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：419
 名称：ハンドホール設置(3)(夜間) 1基当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ハンドホール設置(3)(夜間)		基	1.000	9,007	9,007		
合 計	作業能力：1.00基			9,007	9,007		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

番号：420
 名称：ハンドホール(1)(2)(3) (材料費) 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ハンドホール(HA)	A-a型	基	2.000	253,000.00	506,000		
ハンドホール(HA)	B型	基	8.000	203,000.00	1,624,000		
ハンドホール(HA)	D型	基	8.000	76,000.00	608,000		
合 計	作業能力：1.00式			2,738,000.00	2,738,000		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：421
 名称：マンホール嵩上げ(夜間) 1基当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員		人	0.500	38,530.00	19,265		
普通作業員		人	1.000	33,160.00	33,160		
土木一般世話役		人	0.500	40,030.00	20,015		
トラック運転 (機械運転)	クレーン装置付・積載質量2t積・2.9t吊	日	0.500	50,861.00	25,430		
諸雑費	労務費に対する%	%	10.000	72,440.00	7,244		
合 計	作業能力：1.00基			105,114.00	105,114		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

広島空港滑走路端安全区域滑走路等改良工事

番号：422
 名称：材料費 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
フレキシブル継手	32A MM-400L	個	21.000	16,200.00	340,200		
締付防水型継手(LA)	32A	個	94.000	4,580.00	430,520		
ラジアスクランブ	32A SGP(ガス管)用	個	128.000	549.00	70,272		
アースワッシング	32A用	個	6.000	738.00	4,428		
鋼管用保護キャップ	ねじ込み式可鍛鉄製管継手 キャップ 32	個	10.000	449.00	4,490		
埋込灯器用接着剤	エポキシ樹脂系	L	768.000	4,230.00	3,248,640		
合 計	作業能力：1.00式			4,098,550.00	4,098,550		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：423
 名称：地中配管撤去(1)(夜間) 1m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	0.014	44,770.00	626		
その他	労務費×0.47	%	47.000	626.00	294		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	920.00	0		
合 計	作業能力：1.00m			920.00	920		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

番号：424
 名称：地中配管撤去(2)(夜間) 1m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	0.017	44,770.00	761		
その他	労務費×0.47	%	47.000	761.00	357		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	1,118.00	0		
合 計	作業能力：1.00m			1,118.00	1,118		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：425
 名称：地中配管撤去(3)(夜間) 1m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	0.019	44,770.00	850		
その他	労務費×0.47	%	47.000	850.00	399		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	1,249.00	0		
合 計	作業能力：1.00m			1,249.00	1,249		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：426
 名称：地中配管撤去(4)(夜間) 1m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	0.028	44,770.00	1,253		
その他	労務費×0.47	%	47.000	1,253.00	588		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	1,841.00	0		
合 計	作業能力：1.00m			1,841.00	1,841		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

番号：427
 名称：地中配管撤去(5)(夜間) 1m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	0.037	44,770.00	1,656		
その他	労務費×0.47	%	47.000	1,656.00	778		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	2,434.00	0		
合 計	作業能力：1.00m			2,434.00	2,434		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：428
 名称：埋設地線撤去(夜間) 1m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	0.004	44,770.00	179		
その他	労務費×0.47	%	47.000	179.00	84		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	263.00	0		
合 計	作業能力：1.00m			263.00	263		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：429
 名称：現場発生品積み込み・荷卸し(夜間) 1t当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場発生品積み込み・荷卸し(夜間)		t	1.000	13,870	13,870		
合 計	作業能力：1.00t			13,870	13,870		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

番号：430
 名称：現場発生品運搬（夜間） 1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場発生品運搬（夜間）		t	1.000	2,883	2,883		
合 計	作業能力：1.00 t			2,883	2,883		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：431
 名称：路体盛土(ICT)（昼間） 1m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路体盛土(ICT)（昼間）		m 3	1.000	250.4	250.4		
合 計	作業能力：1.00m 3			250.4	250.4		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：432
 名称：積込（昼間） 1m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込（昼間）		m 3	1.000	232.6	232.6		
合 計	作業能力：1.00m 3			232.6	232.6		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：433
 名称：土砂等運搬（昼間） 1m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬（昼間）		m 3	1.000	374.7	374.7		
合 計	作業能力：1.00m 3			374.7	374.7		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

広島空港滑走路端安全区域滑走路等改良工事

番号：434
 名称：種子吹付（昼間） 1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
トールフェスク		k g	8.560	1,250.00	10,700		
ペレニアルライグラス		k g	1.070	1,150.00	1,230		
クリーピンググレッドフェスク		k g	0.749	1,920.00	1,438		
ケンタッキーブルーグラス		k g	0.321	2,100.00	674		
高度化成肥料		k g	107.000	185.00	19,795		
ファイバー類		k g	160.500	230.00	36,915		
種子吹付機[車載式(種子専用)]運転	4.0m ³	時間	1.260	2,327.00	2,932		
トラック[普通型]	4~4.5t積	時間	0.700	7,132.00	4,992		
土木一般世話役		人	0.070	27,340.00	1,913		
特殊作業員		人	0.180	26,320.00	4,737		
普通作業員		人	0.400	22,640.00	9,056		
諸雑費（率+まるめ）		%	1.000	15,706.00	148		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			94.53	94,530		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：435
 名称：モルタル吹付（昼間） 1m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
法面工（モルタル吹付）	厚10cm	m ²	1.000	12,529.00	12,529		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	12,529.00	1		
合 計	作業能力：1.00m ²			12,530.00	12,530		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

番号：436
 名称：床掘（昼間） 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘（昼間）		m 3	1.000	246.2	246.2		
合 計	作業能力：1.00m3			246.2	246.2		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：437
 名称：埋戻し（昼間） 転石流用 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し（昼間）	転石流用	m 3	1.000	1,917	1,917		
合 計	作業能力：1.00m3			1,917	1,917		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：438
 名称：不陸整正（昼間） 補足材無 1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不陸整正（昼間）	補足材無	m 2	1.000	163.9	163.9		
合 計	作業能力：1.00m2			163.9	163.9		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：439
 名称：舗装版切断（夜間） 1m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
舗装版切断（夜間）		m	1.000	917.3	917.3		
合 計	作業能力：1.00m			917.3	917.3		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

番号：440
 名称：汚泥運搬(1) (夜間) 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊強力吸引車	大型	日	0.200	175,072.00	35,014		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	35,014.00	6		
合 計	作業能力：1.00m ³			35,020.00	35,020		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：441
 名称：汚泥運搬(2) (昼間) 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊強力吸引車	大型	日	0.200	164,412.00	32,882		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	32,882.00	8		
合 計	作業能力：1.00m ³			32,890.00	32,890		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：442
 名称：処分費(m³) 100m³当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	建設汚泥	m ³	100.000	15,000.00	1,500,000		
合 計	作業能力：100.00m ³			15,000.00	1,500,000		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：443
 名称：舗装版破碎(1) (夜間) 1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
舗装版破碎(1) (夜間)		m ²	1.000	308.1	308.1		
合 計	作業能力：1.00m ²			308.1	308.1		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

番号：444
 名称：殻運搬(1)(夜間) 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
殻運搬(1)(夜間)		m3	1.000	3,647	3,647		
合 計	作業能力：1.00m3			3,647	3,647		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：445
 名称：殻運搬(2)(昼間) 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
殻運搬(2)(昼間)		m3	1.000	4,789	4,789		
合 計	作業能力：1.00m3			4,789	4,789		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：446
 名称：積込(昼間) 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込(昼間)		m3	1.000	277.3	277.3		
合 計	作業能力：1.00m3			277.3	277.3		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：447
 名称：処分費(t) 100t当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	アスファルト	t	100.000	1,000.00	100,000		
合 計	作業能力：100.00t			1,000.00	100,000		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

番号：448
 名称：路面切削（夜間） 100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	0.063	45,620.00	2,874		
特殊作業員		人	0.063	43,920.00	2,766		
普通作業員		人	0.313	37,790.00	11,828		
路面切削機運転	[ホイール式・廃材積込装置付] (第3次基準値) 切削幅2.0m	日	0.063	292,200.00	18,408		
路面清掃車運転	[ブラシ・四輪式] 1.5m ³	日	0.063	110,900.00	6,986		
諸雑費（率+まるめ）		%	24.000	42,862.00	10,278		
合 計	作業能力：100.00m ²			531.40	53,140		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：449
 名称：殻運搬(1)（夜間） 100m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ダンプトラック	[オンロード・ディーゼル]10t積級	日	1.800	66,960.00	120,528		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	120,528.00	72		
合 計	作業能力：100.00m ³			1,206.00	120,600		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：450
 名称：殻運搬(2)（昼間） 100m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ダンプトラック	[オンロード・ディーゼル]10t積級	日	4.600	51,610.00	237,406		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	237,406.00	94		
合 計	作業能力：100.00m ³			2,375.00	237,500		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

広島空港滑走路端安全区域滑走路等改良工事

番号：451
 名称：積込（昼間） 1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込（昼間）		m ³	1.000	232.6	232.6		
合 計	作業能力：1.00m ³			232.6	232.6		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：452
 名称：処分費(t) 100t当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	アスファルト	t	100.000	1,000.00	100,000		
合 計	作業能力：100.00t			1,000.00	100,000		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：453
 名称：コンクリート構造物取り壊し（夜間） 1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無筋構造物	夜間 機械施工 制約著しく受ける	m ³	1.000	11,918.00	11,918		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	11,918.00	2		
合 計	作業能力：1.00m ³			11,920.00	11,920		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：454
 名称：殻運搬(1)（夜間） 1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
殻運搬(1)（夜間）		m ³	1.000	1,683	1,683		
合 計	作業能力：1.00m ³			1,683	1,683		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

番号：455
 名称：殻運搬(2)(昼間) 1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
殻運搬(2)(昼間)		m ³	1.000	2,442	2,442		
合 計	作業能力：1.00m ³			2,442	2,442		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：456
 名称：積込(コンクリート殻)(昼間) 1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込(コンクリート殻)(昼間)		m ³	1.000	1,180	1,180		
合 計	作業能力：1.00m ³			1,180	1,180		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：457
 名称：処分費(t) 100t当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	コンクリート殻(無筋)	t	100.000	1,000.00	100,000		
合 計	作業能力：100.00t			1,000.00	100,000		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：458
 名称：仮排水管撤去(1)(夜間) 1m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
仮排水管撤去(1)(夜間)		m	1.000	299.1	299.1		
合 計	作業能力：1.00m			299.1	299.1		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

広島空港滑走路端安全区域滑走路等改良工事

番号：459
 名称：仮排水管撤去(2)(昼間) 1m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
仮排水管撤去(2)(昼間)		m	1.000	179.3	179.3		
合 計	作業能力：1.00m			179.3	179.3		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：460
 名称：仮排水管撤去(3)(昼間) 1m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
仮排水管撤去(3)(昼間)		m	1.000	179.3	179.3		
合 計	作業能力：1.00m			179.3	179.3		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：461
 名称：土のう撤去(昼間) 小型土のう 100袋当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員		人	1.200	22,640.00	27,168		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	27,168.00	2		
合 計	作業能力：100.00袋			271.70	27,170		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：462
 名称：現場発生品積込み・荷卸し(1)(夜間) ポリエチレン管φ300 1t当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場発生品積込み・荷卸し(1)(夜間)	ポリエチレン管φ300	t	1.000	13,870	13,870		
合 計	作業能力：1.00t			13,870	13,870		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

番号：463
 名称：現場発生品積み込み・荷卸し(2) (昼間) ポリエチレン管φ300、φ200、土のう 1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場発生品積み込み・荷卸し(2) (昼間)	ポリエチレン管φ300、φ200、土のう	t	1.000	8,943	8,943		
合 計	作業能力：1.00 t			8,943	8,943		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：464
 名称：現場発生品運搬(1) (夜間) ポリエチレン管φ300 1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場発生品運搬(1) (夜間)	ポリエチレン管φ300	t	1.000	2,883	2,883		
合 計	作業能力：1.00 t			2,883	2,883		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：465
 名称：現場発生品運搬(2) (昼間) ポリエチレン管φ300、φ200、土のう 1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場発生品運搬(2) (昼間)	ポリエチレン管φ300、φ200、土のう	t	1.000	9,426	9,426		
合 計	作業能力：1.00 t			9,426	9,426		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：466
 名称：現場発生品積み込み・荷卸し(3) (昼間) ポリエチレン管φ300、土のう 1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場発生品積み込み・荷卸し(3) (昼間)	ポリエチレン管φ300、土のう	t	1.000	8,943	8,943		
合 計	作業能力：1.00 t			8,943	8,943		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

番号：467
 名称：現場発生品運搬(3) (昼間) ポリエチレン管φ300、土のう 1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場発生品運搬(3) (昼間)	ポリエチレン管φ300、土のう	t	1.000	7,823	7,823		
合 計	作業能力：1.00 t			7,823	7,823		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：468
 名称：処分費(m3) 100m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	廃プラスチック	m3	100.000	7,000.00	700,000		
合 計	作業能力：100.00m3			7,000.00	700,000		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：469
 名称：床掘 (昼間) 土砂 1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘 (昼間)	土砂	m3	1.000	2,086	2,086		
合 計	作業能力：1.00m3			2,086	2,086		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：470
 名称：埋戻し (昼間) 土砂 1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し (昼間)	土砂	m3	1.000	3,722	3,722		
合 計	作業能力：1.00m3			3,722	3,722		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

番号：471
 名称：土砂等運搬(1) (昼間) 土砂 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬(1) (昼間)	土砂	m 3	1.000	2,060	2,060		
合 計	作業能力：1.00m3			2,060	2,060		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：472
 名称：積込 (昼間) 土砂 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込 (昼間)	土砂	m 3	1.000	232.6	232.6		
合 計	作業能力：1.00m3			232.6	232.6		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：473
 名称：土砂等運搬(2) (昼間) 土砂 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬(2) (昼間)	土砂	m 3	1.000	1,211	1,211		
合 計	作業能力：1.00m3			1,211	1,211		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

番号：474
 名称：自由勾配側溝(3) (昼間) 10m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10.000	6,122.00	61,220		
生コンクリート	18-8-20BB W/C=60%以下	m ³	0.572	24,500.00	14,014		
生コンクリート	18-8-20BB W/C=60%以下	m ³	0.530	24,500.00	12,985		
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.984	1,800.00	1,771		
諸雑費 (まるめ)		式	1.000	89,990.00	0		
合 計	作業能力：10.00m			8,999.00	89,990		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：475
 名称：自由勾配側溝(4) (昼間) 10m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10.000	6,122.00	61,220		
生コンクリート	18-8-20BB W/C=60%以下	m ³	0.652	24,500.00	15,974		
生コンクリート	18-8-20BB W/C=60%以下	m ³	0.795	24,500.00	19,477		
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	1.104	1,800.00	1,987		
諸雑費 (まるめ)		式	1.000	98,658.00	2		
合 計	作業能力：10.00m			9,866.00	98,660		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

番号：476
 名称：自由勾配側溝(5) (昼間) 10m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10.000	6,122.00	61,220		
生コンクリート	18-8-20BB W/C=60%以下	m ³	0.572	24,500.00	14,014		
生コンクリート	18-8-20BB W/C=60%以下	m ³	0.758	24,500.00	18,571		
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.984	1,800.00	1,771		
諸雑費 (まるめ)		式	1.000	95,576.00	4		
合 計	作業能力：10.00m			9,558.00	95,580		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：477
 名称：張芝 (昼間) 100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
芝	高麗芝	m ²	100.000	550.00	55,000		
肥料	普通化成	k g	1.070	125.00	133		
芝串	1 0 0 本束	束	27.000	230.00	6,210		
土木一般世話役		人	0.150	27,340.00	4,101		
普通作業員		人	2.780	22,640.00	62,939		
植栽割増し費		%	0.500	128,383.00	641		
諸雑費 (まるめ)		式	1.000	129,024.00	76		
合 計	作業能力：100.00m ²			1,291.00	129,100		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

番号：478
 名称：コンクリート構造物取り壊し(1) (昼間) 1m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m ³	1.000	8,005.00	8,005		
諸雑費 (まるめ)		式	1.000	8,005.00	0		
合 計	作業能力：1.00m ³			8,005.00	8,005		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：479
 名称：コンクリート構造物取り壊し(2) (昼間) 1m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無筋構造物	昼間 人力施工 制約無	m ³	1.000	32,267.00	32,267		
諸雑費 (まるめ)		式	1.000	32,267.00	3		
合 計	作業能力：1.00m ³			32,270.00	32,270		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：480
 名称：殻運搬 (昼間) 1m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
殻運搬 (昼間)		m ³	1.000	2,858	2,858		
合 計	作業能力：1.00m ³			2,858	2,858		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：481
 名称：処分費 (t) 100 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	コンクリート殻(無筋)	t	100.000	1,000.00	100,000		
合 計	作業能力：100.00 t			1,000.00	100,000		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

広島空港滑走路端安全区域滑走路等改良工事

番号：482
 名称：仮囲い撤去（昼間） 10m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	0.204	27,340.00	5,577		
普通作業員		人	1.020	22,640.00	23,092		
諸雑費（率+まるめ）		%	10.000	28,669.00	2,861		
合 計	作業能力：10.00m			3,153.00	31,530		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：483
 名称：交通誘導員警備員B(1)（夜間） 1人日当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通誘導警備員B		人	1.000	23,900.00	23,900		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	23,900.00	0		
合 計	作業能力：1.00人日			23,900.00	23,900		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：484
 名称：仮囲い損料(1) 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
仮囲いリース費	一次仮置場	式	1.000	2,547,000.00	2,547,000		
合 計	作業能力：1.00式			2,547,000.00	2,547,000		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

番号：485
 名称：仮囲い損料(2) 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
仮囲いリース費	二次仮置場	式	1.000	830,000.00	830,000		
合 計	作業能力：1.00式			830,000.00	830,000		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：486
 名称：防塵対策用足場賃料 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
粉塵対策用足場リース費	一次仮置場	式	1.000	1,031,000.00	1,031,000		
合 計	作業能力：1.00式			1,031,000.00	1,031,000		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：487
 名称：建設機械等器具運搬(1)(夜間) 1台当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 50kmまで	台	1.000	87,000.00	87,000		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	87,000.00	0		
合 計	作業能力：1.00台			87,000.00	87,000		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：488
 名称：建設機械等器具運搬(2)(夜間) 1台当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 50kmまで	台	1.000	87,000.00	87,000		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	87,000.00	0		
合 計	作業能力：1.00台			87,000.00	87,000		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

番号：489
 名称：表土除去(1)（夜間） 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
表土除去(1)（夜間）		m 3	1.000	397.2	397.2		
合 計	作業能力：1.00m3			397.2	397.2		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：490
 名称：表土除去(2)（昼間） 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
表土除去(2)（昼間）		m 3	1.000	320.4	320.4		
合 計	作業能力：1.00m3			320.4	320.4		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：491
 名称：土砂等運搬(1)（夜間） 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬(1)（夜間）		m 3	1.000	1,095	1,095		
合 計	作業能力：1.00m3			1,095	1,095		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：492
 名称：土砂等運搬(2)（昼間） 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬(2)（昼間）		m 3	1.000	2,710	2,710		
合 計	作業能力：1.00m3			2,710	2,710		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

番号：493
 名称：土砂等運搬(3) (昼間) 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬(3) (昼間)		m 3	1.000	2,710	2,710		
合 計	作業能力：1.00m3			2,710	2,710		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：494
 名称：積込 (昼間) 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込 (昼間)		m 3	1.000	232.6	232.6		
合 計	作業能力：1.00m3			232.6	232.6		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：495
 名称：処分費(m3) 100m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	表土	m 3	100.000	3,000.00	300,000		
合 計	作業能力：100.00m3			3,000.00	300,000		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：496
 名称：床掘 (昼間) 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘 (昼間)		m 3	1.000	9,509	9,509		
合 計	作業能力：1.00m3			9,509	9,509		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

番号：497
 名称：埋戻し（昼間） 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し（昼間）		m3	1.000	6,953	6,953		
合 計	作業能力：1.00m3			6,953	6,953		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：498
 名称：夜間照明(1)（夜間） 投光車(1次仮置場) 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
投光車	1,000W 6灯 2t	日	94.000	9,680.00	909,920		
軽油		L	728.000	137.00	99,736		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	1,009,656.00	344		
合 計	作業能力：1.00式			1,010,000.00	1,010,000		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：499
 名称：夜間照明(2)（夜間） 投光機(1次仮置場) 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
投光機	400W 2灯	日	94.000	1,990.00	187,060		
軽油		L	224.000	137.00	30,688		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	217,748.00	52		
合 計	作業能力：1.00式			217,800.00	217,800		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

番号：500
 名称：夜間照明(3) (夜間) 投光機(1号ゲート) 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
投光機	400W 2灯	日	144.000	1,990.00	286,560		
軽油		L	340.000	137.00	46,580		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	333,140.00	60		
合 計	作業能力：1.00式			333,200.00	333,200		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：501
 名称：夜間照明(4) (夜間) 投光車(現場) 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
投光車	1,000W 6灯 2t	日	245.000	9,680.00	2,371,600		
軽油		L	1,872.000	137.00	256,464		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	2,628,064.00	936		
合 計	作業能力：1.00式			2,629,000.00	2,629,000		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：502
 名称：夜間照明(5) (夜間) 投光機(現場) 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
投光機	400W 2灯	日	245.000	1,990.00	487,550		
軽油		L	576.000	137.00	78,912		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	566,462.00	38		
合 計	作業能力：1.00式			566,500.00	566,500		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

広島空港滑走路端安全区域滑走路等改良工事

番号：503
 名称：用水基本料 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
用水基本料金		式	1.000	1,380.00	1,380		
合 計	作業能力：1.00式			1,380.00	1,380		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：504
 名称：FWD調査（夜間） 12地点当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
FWD測定車		供用日	4.000	170,470.00	681,880		
技師（C）		人	4.000	62,230.00	248,920		
技術員		人	4.000	53,740.00	214,960		
ガソリン	レギュラー	L	120.000	138.00	16,560		
諸雑費	労務費に対する%	%	3.000	463,880.00	13,916		
合 計	作業能力：12.00地点			98,019.66	1,176,236		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

機械運転単価表一覧

No.	名 称	規格・形状寸法	単 位	単 価	時間(H)	単価表No.	単価表名称	単価表規格・形状寸法
1	バックホウ(クローラ)運転	後方超小旋回型・超低騒音型 排ガス3次 山積0.45m3(平積)	日	78,150		1	掘削(ICT)(夜間)	
2	種子吹付機[車載式(種子専用)] 運転	4.0m3	時間	2,327		15	種子吹付(夜間)	滑走路・LOC
						434	種子吹付(昼間)	
3	トラック[普通型]	4~4.5t積	時間	10,360		15	種子吹付(夜間)	滑走路・LOC
4	路面切削機運転	[ホイール式・廃材積込装置付] (第3次基準値)切削幅2.0m	日	292,200		234	路面切削(夜間)	
						245	路面切削(夜間)	
						256	路面切削(夜間)	
						267	路面切削(夜間)	
						278	路面切削(夜間)	
						289	路面切削(夜間)	
						300	路面切削(夜間)	
						307	路面切削(夜間)	
						314	路面切削(夜間)	
						321	路面切削(夜間)	
						328	路面切削(夜間)	
						448	路面切削(夜間)	
5	路面清掃車運転	[ブラシ・四輪式] 1.5m3	日	110,900		234	路面切削(夜間)	
						245	路面切削(夜間)	
						256	路面切削(夜間)	
						267	路面切削(夜間)	
						278	路面切削(夜間)	
						289	路面切削(夜間)	
						300	路面切削(夜間)	
						307	路面切削(夜間)	
						314	路面切削(夜間)	
						321	路面切削(夜間)	

機械運転単価表一覧

No.	名 称	規格・形状寸法	単位	単 価	時間(H)	単価表No.	単価表名称	単価表規格・形状寸法
						328	路面切削（夜間）	
						448	路面切削（夜間）	
6	ダンプトラック	[オンロード・ディーゼル]10t積級	日	66,960		236	殻運搬(1)（夜間）	
						247	殻運搬(1)（夜間）	
						258	殻運搬(1)（夜間）	
						269	殻運搬(1)（夜間）	
						280	殻運搬(1)（夜間）	
						291	殻運搬(1)（夜間）	
						301	殻運搬(1)（夜間）	
						308	殻運搬(1)（夜間）	
						315	殻運搬(1)（夜間）	
						322	殻運搬(1)（夜間）	
						329	殻運搬(1)（夜間）	
						449	殻運搬(1)（夜間）	
7	ダンプトラック	[オンロード・ディーゼル]10t積級	日	51,610		237	殻運搬(2)（昼間）	
						248	殻運搬(2)（昼間）	
						259	殻運搬(2)（昼間）	
						270	殻運搬(2)（昼間）	
						281	殻運搬(2)（昼間）	
						292	殻運搬(2)（昼間）	
						302	殻運搬(2)（昼間）	
						309	殻運搬(2)（昼間）	
						316	殻運搬(2)（昼間）	
						323	殻運搬(2)（昼間）	
						330	殻運搬(2)（昼間）	
						450	殻運搬(2)（昼間）	

機械運転単価表一覧

No.	名 称	規格・形状寸法	単 位	単 価	時間(H)	単価表No.	単価表名称	単価表規格・形状寸法
8	特殊強力吸引車	大型	日	175,072		238	汚泥運搬(1)(夜間)	
						249	汚泥運搬(1)(夜間)	
						260	汚泥運搬(1)(夜間)	
						271	汚泥運搬(1)(夜間)	
						282	汚泥運搬(1)(夜間)	
						293	汚泥運搬(1)(夜間)	
						334	汚泥運搬(1)(夜間)	
						440	汚泥運搬(1)(夜間)	
9	特殊強力吸引車	大型	日	164,412		239	汚泥運搬(2)(昼間)	
						250	汚泥運搬(2)(昼間)	
						261	汚泥運搬(2)(昼間)	
						272	汚泥運搬(2)(昼間)	
						283	汚泥運搬(2)(昼間)	
						294	汚泥運搬(2)(昼間)	
						335	汚泥運搬(2)(昼間)	
						441	汚泥運搬(2)(昼間)	
10	路面安全溝切削機(グルーピング機械)運転	0.9m	日	201,300		333	グルーピング(夜間)	
11	散水車運転	[トラック架装型]3,800L	日	95,140		333	グルーピング(夜間)	
12	清水・泥水タンク搭載車(トラック[クレーン装置付き])運転	ベーストラック10t級・吊能力2.9t	日	80,010		333	グルーピング(夜間)	
13	ラインマーカ(常温車載式)運転	8L/min	時間	21,710		355	滑走路中央標識(常温式)(夜間)	
						356	滑走路中心線標識(常温式)(夜間)	
						357	滑走路縁標識(常温式)(夜間)	
						358	滑走路進入端標識(常温式)(夜間)	
						359	接地帯標識(常温式)(夜間)	
						360	目標点標識(常温式)(夜間)	
						371	滑走路中央標識(常温式)(夜間)	

機械運転単価表一覧

広島空港滑走路端安全区域滑走路等改良工事

No.	名 称	規格・形状寸法	単位	単 価	時間(H)	単価表No.	単価表名称	単価表規格・形状寸法
						372	滑走路中心線標識(常温式)(夜間)	
						373	滑走路縁標識(常温式)(夜間)	
						374	滑走路進入端標識(常温式)(夜間)	
						375	接地帯標識(常温式)(夜間)	
						376	目標点標識(常温式)(夜間)	
14	トラック[普通型]	2t積	時間	9,512		355	滑走路中央標識(常温式)(夜間)	
						356	滑走路中心線標識(常温式)(夜間)	
						357	滑走路縁標識(常温式)(夜間)	
						358	滑走路進入端標識(常温式)(夜間)	
						359	接地帯標識(常温式)(夜間)	
						360	目標点標識(常温式)(夜間)	
						361	過走帯標識(常温式)(夜間)	
						362	指示標識(常温式)(夜間)	
						363	指示標識(常温式)(夜間)	
						364	誘導路中心線標識(常温式)(夜間)	
						365	誘導路中心線補助標識(常温式)(夜間)	
						366	誘導路縁標識(常温式)(夜間)	
						367	停止位置標識(常温式)(夜間)	
						368	停止位置案内標識(常温式)(夜間)	
						369	停止位置案内標識(常温式)(夜間)	
						370	停止位置案内標識(常温式)(夜間)	
						371	滑走路中央標識(常温式)(夜間)	
						372	滑走路中心線標識(常温式)(夜間)	
						373	滑走路縁標識(常温式)(夜間)	
						374	滑走路進入端標識(常温式)(夜間)	
						375	接地帯標識(常温式)(夜間)	

機械運転単価表一覧

広島空港滑走路端安全区域滑走路等改良工事

No.	名 称	規格・形状寸法	単位	単 価	時間(H)	単価表No.	単価表名称	単価表規格・形状寸法
						376	目標点標識(常温式)(夜間)	
						377	指示標識(常温式)(夜間)	
						378	誘導路中心線標識(常温式)(夜間)	
						379	停止線(常温式)(夜間)	
						391	禁止標識(常温式)(夜間)	
						392	臨時移設滑走路進入端標識(常温式)(夜間)	
15	ラインマーカ(常温ハンドガイド式)運転	1.3L/min	時間	569		361	過走帯標識(常温式)(夜間)	
						362	指示標識(常温式)(夜間)	
						363	指示標識(常温式)(夜間)	
						364	誘導路中心線標識(常温式)(夜間)	
						365	誘導路中心線補助標識(常温式)(夜間)	
						366	誘導路縁標識(常温式)(夜間)	
						367	停止位置標識(常温式)(夜間)	
						368	停止位置案内標識(常温式)(夜間)	
						369	停止位置案内標識(常温式)(夜間)	
						370	停止位置案内標識(常温式)(夜間)	
						377	指示標識(常温式)(夜間)	
						378	誘導路中心線標識(常温式)(夜間)	
						379	停止線(常温式)(夜間)	
						391	禁止標識(常温式)(夜間)	
						392	臨時移設滑走路進入端標識(常温式)(夜間)	
16	トラック運転(機械運転)	クレーン装置付・積載質量2t積・2.9t吊	日	50,861		421	マンホール嵩上げ(夜間)	
17	トラック[普通型]	4~4.5t積	時間	7,132		434	種子吹付(昼間)	

機械運転単価表

機械運転単価表番号：1

機械運転単価表名称：バックホウ(クローラ)運転 後方超小旋回型・超低騒音型 排ガス3次 山積0.45m3(平積0.35m3)

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)		人	1.000	44,090.00	44,090		
軽油		L	44.000	137.00	6,028		
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回・超低騒音]	排出ガス対策型(第3次基準値制) 山積0.45m3	供用日	1.330	15,600.00	20,748		供用日換算
ICT建設機械経費損料加算額		日	1.330	5,470.00	7,275		供用日換算
諸雑費(まるめ)		式	1.000	78,141.00	9		
合 計	作業能力：1.00日			78,150.00	78,150		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

機械運転単価表番号：2

機械運転単価表名称：種子吹付機[車載式(種子専用)]運転 4.0m3

1時間当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	2.900	137.00	397		
種子吹付機[車載式(種子専用)]	タンク容量4.0m3 搭載トラック4t車	時間	1.000	1,930.00	1,930		運転時間換算
諸雑費(まるめ)		式	1.000	2,327.00	0		
合 計	作業能力：1.00時間			2,327.00	2,327		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

機械運転単価表

機械運転単価表番号：3

機械運転単価表名称：トラック[普通型] 4～4.5t積

1時間当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手（一般）		人	0.210	38,300.00	8,043		
軽油		L	5.500	137.00	753		
トラック [普通型]	4～4.5t積	時間	1.000	1,560.00	1,560		運転時間換算
諸雑費（まるめ）		式	1.000	10,356.00	4		
合 計	作業能力：1.00時間			10,360.00	10,360		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

機械運転単価表番号：4

機械運転単価表名称：路面切削機運転 [ホイール式・廃材積込装置付] (第3次基準値) 切削幅2.0m

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	193.000	137.00	26,441		
運転手（特殊）		人	1.000	44,090.00	44,090		
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.430	155,000.00	221,650		供用日換算
諸雑費（まるめ）		式	1.000	292,181.00	19		
合 計	作業能力：1.00日			292,200.00	292,200		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

機械運転単価表

機械運転単価表番号：5

機械運転単価表名称：路面清掃車運転 [ブラシ・四輪式] 1.5m³

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	74.000	137.00	10,138		
運転手（一般）		人	1.000	38,300.00	38,300		
路面清掃車 [ブラシ・四輪式]	ホッパ容量 1.5m ³	供用日	1.800	34,700.00	62,460		供用日換算
諸雑費（まるめ）		式	1.000	110,898.00	2		
合 計	作業能力：1.00日			110,900.00	110,900		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

機械運転単価表番号：6

機械運転単価表名称：ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]10t積級

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手（一般）		人	1.000	38,300.00	38,300		
軽油		L	57.000	137.00	7,809		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	1.000	20,100.00	20,100		供用日換算
タイヤ損耗費	10t積級 良好 供用日	供用日	1.000	747.00	747		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	66,956.00	4		
合 計	作業能力：1.00日			66,960.00	66,960		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

機械運転単価表

機械運転単価表番号：7

機械運転単価表名称：ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]10t積級

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手（一般）		人	1.000	22,950.00	22,950		
軽油		L	57.000	137.00	7,809		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	1.000	20,100.00	20,100		供用日換算
タイヤ損耗費	10t積級 良好 供用日	供用日	1.000	747.00	747		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	51,606.00	4		
合 計	作業能力：1.00日			51,610.00	51,610		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表番号：8

機械運転単価表名称：特殊強力吸引車 大型

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手（一般）		人	1.000	33,610.00	33,610		
軽油		L	96.000	137.00	13,152		
特殊強力吸引車	8m3級	供用日	1.410	91,000.00	128,310		供用日換算
合 計	作業能力：1.00日			175,072.00	175,072		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表

機械運転単価表番号：9

機械運転単価表名称：特殊強力吸引車 大型

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手（一般）		人	1.000	22,950.00	22,950		
軽油		L	96.000	137.00	13,152		
特殊強力吸引車	8m3級	供用日	1.410	91,000.00	128,310		供用日換算
合 計	作業能力：1.00日			164,412.00	164,412		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表番号：10

機械運転単価表名称：路面安全溝切削機（グルーピング機械）運転 0.9m

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	87.000	137.00	11,919		
運転手（特殊）		人	1.000	44,090.00	44,090		
路面安全溝切削機〔（グルーピング機械）湿式〕	施工幅900mm	日	1.200	121,000.00	145,200		供用日換算
諸雑費（まるめ）		式	1.000	201,209.00	91		
合 計	作業能力：1.00日			201,300.00	201,300		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

機械運転単価表

機械運転単価表番号：11

機械運転単価表名称：散水車運転 [トラック架装型]3,800L

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	24.000	137.00	3,288		
運転手（一般）		人	1.000	38,300.00	38,300		
散水車	[トラック架装型]3,800L	日	1.700	31,500.00	53,550		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	95,138.00	2		
合 計	作業能力：1.00日			95,140.00	95,140		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

機械運転単価表番号：12

機械運転単価表名称：清水・泥水タンク搭載車(トラック[クレーン装置付き])運転 ベーストラック10t級・吊能力2.9t

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	56.000	137.00	7,672		
運転手（特殊）		人	1.000	44,090.00	44,090		
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック10t積 吊能力2.9t	日	1.230	21,700.00	26,691		供用日換算
水槽（一般工事用） [鋼板製簡易水槽]	5m3	日	1.230	633.00	778		供用日換算
水槽（一般工事用） [鋼板製簡易水槽]	5m3	日	1.230	633.00	778		供用日換算
諸雑費（まるめ）		式	1.000	80,009.00	1		
合 計	作業能力：1.00日			80,010.00	80,010		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

機械運転単価表

機械運転単価表番号：13

機械運転単価表名称：ラインマーカ(常温車載式)運転 8L/min

1時間当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	13.000	137.00	1,781		
運転手(一般)		人	0.220	38,300.00	8,426		
ラインマーカ [ペイント・車載式]	幅15・20・30・45cm 8.0L/分	時間	1.000	11,500.00	11,500		運転時間換算
諸雑費(まるめ)		式	1.000	21,707.00	3		
合 計	作業能力：1.00時間			21,710.00	21,710		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

機械運転単価表番号：14

機械運転単価表名称：トラック[普通型] 2t積

1時間当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(一般)		人	0.210	38,300.00	8,043		
軽油		L	3.900	137.00	534		
トラック [普通型]	2 t 積	時間	1.000	935.00	935		運転時間換算
諸雑費(まるめ)		式	1.000	9,512.00	0		
合 計	作業能力：1.00時間			9,512.00	9,512		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

機械運転単価表

機械運転単価表番号：15

機械運転単価表名称：ラインマーカ(常温ハンドガイド式)運転 1.3L/min

1時間当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガソリン	レギュラー	L	0.470	138.00	64		
ラインマーカ [ペイント・ハンドガイド式]	幅15・20cm 1.3L/分	時間	1.000	505.00	505		運転時間換算
諸雑費(まるめ)		式	1.000	569.00	0		
合 計	作業能力：1.00時間			569.00	569		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

機械運転単価表番号：16

機械運転単価表名称：トラック運転(機械運転) クレーン装置付・積載質量2t積・2.9t吊

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)		人	1.000	38,680.00	38,680		
軽油		L	21.000	137.00	2,877		
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック2t積 吊能力2.9t	供用日	1.210	7,690.00	9,304		供用日換算
合 計	作業能力：1.00日			50,861.00	50,861		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[6.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

機械運転単価表番号：17

機械運転単価表名称：トラック[普通型] 4~4.5t積

1時間当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(一般)		人	0.210	22,950.00	4,819		
軽油		L	5.500	137.00	753		
トラック [普通型]	4~4.5t積	時間	1.000	1,560.00	1,560		運転時間換算
諸雑費(まるめ)		式	1.000	7,132.00	0		
合 計	作業能力：1.00時間			7,132.00	7,132		

労務時間外補正：なし 時間的制約による補正：なし
 労務一括補正：なし